



Bratislava dňa 20. 10. 2017
Číslo: 46359/2017
7409/2017-1.9-PPZ119

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 525/2003 Z. z o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 24 ods. 1 písm. b/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vo veci žiadateľa **Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava** rozhodlo

t a k t o :

Žiadateľovi na základe § 13 ods. 1 písm. a/ zákona **udelilo** súhlas na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 3:

názov uzavretého priestoru	charakteristika uzavretého priestoru	evidenčné číslo uzavretého priestoru
Laboratórium č. 104	Laboratórium je umiestnené v pavilóne CH1, na 2. poschodí, na katedre biochémie, v rámci miestnosti CH1-311. Vstup do laboratória je cez personálnu priepusť (101) a tlakovú komoru-vstup (102). Výstup je cez tlakovú komoru-výstup (103) a personálnu priepusť (101). Je určené pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami.	589 0917

Toto rozhodnutie nenahrádza ďalšie súhlasy a konania potrebné podľa zákona.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 26. 07. 2017 žiadateľ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava podal návrh o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru v zmysle § 13 ods. 1 písm. a/ zákona.

Ministerstvo preskúmalo predložené doklady, a to najmä žiadosť používateľa o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru, adresu a všeobecný popis zariadenia, opis ochranných opatrení uzavretého priestoru, informáciu či uzavretý priestor umožňuje dodržiavať zásady správnej mikrobiologickej praxe, napojenie zariadenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia vrátane údajov o nakladaní s odpadmi, údaje o počte, štruktúre a kvalifikačnej skladbe zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú používania v uzavretom priestore, účel kontrolovaného použitia vrátane očakávaných výsledkov, údaje o vedúcom projekte, plán vnútorného stavebno-technického a prevádzkového usporiadania uzavretých priestorov s vyznačením umiestnenia uzavretého priestoru, v ktorom sa bude vykonávať používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, prevádzkový poriadok uzavretého priestoru, potvrdenie o tom, že na používateľa nebol vyhlásený konkurz, poverenie rektora Univerzity Komenského pre dekana Prírodovedeckej fakulty na zastupovanie vo veciach zákona, rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. PPL/10435/2017 o vydaní súhlasu na uvedenie laboratórnych pracovných priestorov do prevádzky vrátane súhlasu na používanie biologických faktorov 2. a 3. skupiny a schválenia prevádzkového poriadku pre práce súvisiace s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. PPL/12041/2017 o vydaní súhlasu na zaradenie prác vykonávaných na pracovisku laboratória BL3 (č. 311) do tretej kategórie rizikových prác, zoznam uskutočnených výskumných úloh zariadenia, ktoré majú vzťah k používaniu geneticky modifikovaných organizmov, rozhodnutie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-2016/06858/CEM/IV o vydaní súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov, potvrdenia a iné listiny preukazujúce údaje uvedené v žiadosti.

Ministerstvo vykonaním ohliadky technického vybavenia uzavretého priestoru zistilo, že uzavretý priestor spĺňa požiadavky podľa §3 a príloh vyhlášky MŽP SR č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon v znení vyhlášky MŽP SR č. 312/2008 Z. z. a č. 86/2013 Z. z.

Na základe uvedených skutočností, ministerstvo vyhodnotilo podmienky na vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 3 ako splnené.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Henrieta Čajková
riaditeľka odboru

Doručí sa:

Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,
842 15 Bratislava

Na vedomie:

Univerzite Komenského, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
SIŽP, Ústrediu inšpekcie biologickej bezpečnosti, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava