

Používateľská príručka
Elektronický systém
Správa o emisiách

Obsah

1. Prevádzkovateľ	3
1.1. Správa o emisiách	3
1.1.1. Vytvorenie novej správy o emisiách	3
1.1.2. Predloženie správy o emisiách overovateľovi.....	9
1.1.3. Odoslanie overenej správy o emisiách na schválenie okresnému úradu.....	11
1.1.4. Prijatie schválenej správy o emisiách.....	15
1.1.5. Oprava správy o emisiách vyžiadaná overovateľom.....	16
1.1.6. Oprava správy o emisiách vyžiadaná okresným úradom	18
1.1.7. Oprava správy o overení vyžiadaná okresným úradom	19
2. Overovateľ	20
2.1. Správa o emisiách	20
2.1.1. Overenie správy o emisiách	20
2.1.2. Vrátenie správy o emisiách prevádzkovateľovi	24
2.1.3. Neoverenie správy o emisiách.....	26
2.1.4. Oprava správy o overení vyžiadaná okresným úradom	27
3. Okresný úrad	28
3.1. Správa o emisiách	28
3.1.1. Schválenie overenej správy o emisiách.....	28
3.1.2. Vrátenie správy o emisiách alebo správy o overení prevádzkovateľovi.....	33
3.1.3. Konzervatívny odhad emisií.....	34

1. Prevádzkovateľ

1.1. Správa o emisiách

1.1.1. Vytvorenie novej správy o emisiách

Po kliknutí na aktuálnu verziu monitorovacieho plánu na úvodnej obrazovke a „Správy o emisiách“ je možné pridať a uložiť novú správu o emisiách.

Dokumenty čakajúce na spracovanie

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Dokumenty v schvaľovacom procese

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Prehľad dokumentov prevádzok

Prevádzkovateľ	Prevádzka	Monitorovací plán	Rok	Správa o emisiách	Správa o overení	Správa o úrovni činnosti	Akcia
Test a.s.	Test prevádzka	mp_SK-510_28.11.2017_v3	2016				
			2017				

Počet nájdených záznamov: 2

Monitorovací plán na úvodnej obrazovke

B. Identifikácia prevádzkovateľa a zariadenia

Monitorovací plán - verzia: mp_SK-510_28.11.2017_v3, Prevádzkovateľ: Test a.s., Prevádzka: Test prevádzka

Monitorovací plán | **Správy o emisiách** | Konzervatívne odhady | Správy o úrovni činnosti | Schvaľovací proces

2 Prevádzkovateľ

(a) Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava I_test

(b) Členský štát: Slovensko

(c) Číslo povolenia na obchodovanie s emisiami: 101-001-2017

(d) Názov prevádzkovateľa: Test a.s.

(e) Číslo aktuálnej verzie plánu monitorovania: mp_SK-510_28.11.2017_v3

Späť na zoznam

Základné údaje o verzii

A. Verzie plánu monitorovania

- Zoznam verzii plánu monito...

B. Identifikácia prevádzkovateľa...

- Prevádzkovateľ
- Vaše zariadenie
- Kontaktné údaje

C. Opis zariadenia

- Činnosti zariadenia
- Emisie

D. Pristupy založené na výpočtoch

- Výpočet: Údaje potrebné n...

E. Zdrojové prúdy

- Podrobnosti o použitých úr...

Správy o emisiách

Verzia monitorovacieho plánu: mp_SK-510_28.11.2017_v3

Monitorovací plán - verzia: mp_SK-510_28.11.2017_v3, Prevádzkovateľ: Test a.s., Prevádzka: Test prevádzka

Monitorovací plán | **Správy o emisiách** | Konzervatívne odhady | Správy o úrovni činnosti | Schvaľovací proces

+ Pridať

Id	Správa za rok	Verzia Správy o emisiách	Referenčný dátum	Monitorovací plán	Verzia Monitorovacieho plánu	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Späť na zoznam

Pridanie novej správy o emisiách

Po pridaní správy o emisiách je potrebné vyplniť základné údaje (zvoliť verziu monitorovacieho plánu a dopísať rok, za ktorý sa správa podáva) a kliknúť na „Uložiť“.

Verzia Správy o emisiách

Nastavenie príslušnej Verzie monitorovacieho plánu

Název Monitorovacieho plánu: Test a.s. - Hliník

Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-599_25.09.2018_v1

Správa o emisiách - Základné nastavenie

Správa za rok: 2018

Pri vytváraní skopírovať údaje z verzie: Nekopírovať

Verzia správy o emisiách:

Popis zmien vo verzii:

Referenčný dátum: 15.10.2018

Stav k referenčnému dátumu: Pracovný návrh Zrušiť

Uložiť Zrušiť

Uloženie novej správy o emisiách

Po uložení bol záznam vložený a správa o emisiách je vytvorená.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-599_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-599_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Hliník; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-599_25.09.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Nastavenie príslušnej Verzie monitorovacieho plánu

Název Monitorovacieho plánu: Test a.s. - Hliník

Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-599_25.09.2018_v1

Správa o emisiách - Základné nastavenie

Správa za rok: 2018

Verzia správy o emisiách: er_SK-599_2018_v1

Popis zmien vo verzii:

Referenčný dátum: 15.10.2018

Stav k referenčnému dátumu: pracovný návrh

Aktualizovať Vymazať Zrušiť

Základné údaje

1. Rok nahlasovania
2. Prevádzkovateľ
3. Informácie o zariadení a pl...
4. Kontaktné údaje
5. Kontaktné údaje overovateľa
6. Činnosti podľa prílohy I k s...
7. Emisie
8. Emisie zo zdrojových prúdov
9. Emisie zo zdrojov emisii
10. Emisie určené pomocou r...
11. Zoznam zdrojových prúdov...
12. Zdrojové prúdy emisii PFC

Prilohy

Pracovný návrh novej správy o emisiách

Zo zvolenej verzie monitorovacieho plánu sa do správy o emisiách kopírujú niektoré údaje, ostatné je potrebné doplniť. V pravej časti obrazovky je zoznam všetkých častí správy. **Po zadaní údajov je vždy potrebné kliknúť na tlačidlo „Aktualizovať“.**



Domov Olympia Test Odhlásiť

Prevádzky Zmena hesla

A. Identifikácia prevádzkovateľa, zariadenia a overovateľa

Správa o emisiách - verzia: er_SK-599_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Hliník; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-599_25.09.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách | Správy o overení | Schvaľovací proces

1 Rok nahlasovania

2018

2 Prevádzkovateľ

(a) Príslušný orgán pre nahlasovanie: Okresný úrad Bratislava I_test

(b) Členský štát: Slovensko

(c) Číslo povolenia na obchodovanie s emisiami: 103-009-2018

(d) Údaje o prevádzkovateľovi:

i. Názov prevádzkovateľa: Test a.s.

ii. Ulica, číslo: Kalinčiakova 2

Riadok adresy 2:

iii. PSČ: 83104

iv. Mesto: Bratislava

v. Krajina: Slovensko

vi. Meno oprávneného zástupcu: Olympia Test

vii. E-mail:

viii. Telefónne číslo:

Aktualizovať Zrušiť < Späť Ďalej >

Základné údaje

A. Identifikácia prevádzkovateľ...

1. Rok nahlasovania
2. Prevádzkovateľ
3. Informácie o zariadení a pl...
4. Kontaktné údaje
5. Kontaktné údaje overovateľa

B. Opis zariadenia

6. Činnosti podľa prílohy I k s...
7. Emisie

C. Zdrojové prúdy

8. Emisie zo zdrojových prúdov

D. Metodiky založené na meraní...

9. Emisie zo zdrojov emisií

E. Rezervné metodiky

10. Emisie určené pomocou r...

F. Stanovenie emisií PFC z výrob...

11. Zoznam zdrojových prúdov...
12. Zdrojové prúdy emisií PFC

G. Chýbajúce údaje

H. Ďalšie informácie o tejto správe

I. Zhrnutie

J. Zúčtovanie

Prílohy

Vypĺňanie správy o emisiách

Aby mohla byť správa o emisiách odoslaná na overenie, musí byť vybraný overovateľ.

5 Overovateľ správy:

Vyberte overovateľa správy: **VYBRAŤ** ZRUŠIŤ

(a) Meno/názov a adresa overovateľa

Názov spoločnosti:

ii. Ulica, číslo:

iii. Mesto:

iv. PSČ:

v. Krajina:

(b) Kontaktná osoba za overovateľa

i. Meno:

ii. E-mailová adresa:

iii. Telefónne číslo:

iv. Fax:

(c) Informácie o akreditácii alebo uznani overovateľa

i. Členský štát udeľujúci akreditáciu:

ii. Registračné číslo vydané akreditačným orgánom:

Aktualizovať Zrušiť < Späť Ďalej >

2. Prevádzkovateľ
3. Informácie o zariadení a pl...
4. Kontaktné údaje
5. Kontaktné údaje overovateľa

B. Opis zariadenia

6. Činnosti podľa prílohy I k s...
7. Emisie

C. Zdrojové prúdy

8. Emisie zo zdrojových prúdov

D. Metodiky založené na meraní...

9. Emisie zo zdrojov emisií

E. Rezervné metodiky

10. Emisie určené pomocou r...

F. Stanovenie emisií PFC z výrob...

11. Zoznam zdrojových prúdov...
12. Zdrojové prúdy emisií PFC

G. Chýbajúce údaje

H. Ďalšie informácie o tejto správe

I. Zhrnutie

J. Zúčtovanie

Prílohy

Výber overovateľa

Názov organizácie (ak je iný ako prevádzkovateľa):

Telefónne číslo:

E-mail:

5 Overovateľ správy

Vyberte overovateľa správy:

(a) Meno/názov a adresa overovateľa

Názov spoločnosti:

ii. Ulica, číslo:

iii. Mesto:

iv. PSČ:

v. Krajina:

(b) Kontaktná osoba za overovateľa

i. Meno:

ii. E-mailová adresa:

iii. Telefónne číslo:

iv. Fax:

(c) Informácie o akreditácii

i. Členský štát udeľujúci akreditáciu:

ii. Registračné číslo vydané akreditačným orgánom:

Vybrať	Názov spoločnosti	Typ organizácie	IČO	Kód organizácie	Adresa	Mesto	Kontaktná osoba	Telefón	Email
<input type="checkbox"/>	AIB-VINCOTTE International SANV	Overovateľ							
<input type="checkbox"/>	ARPEM s.r.o.	Overovateľ							
<input type="checkbox"/>	ASTRAIA Certification, s.r.o.	Overovateľ							
<input type="checkbox"/>	DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.	Overovateľ							
<input type="checkbox"/>	EKOS PLUS s.r.o.	Overovateľ			Župné námestie 7	Bratislava			
<input type="checkbox"/>	ENVI PROTECTION, s.r.o.	Overovateľ			Czambelova 4	Košice			
<input type="checkbox"/>	Overovateľ_test	Overovateľ							
<input type="checkbox"/>	PROFING s.r.o.	Overovateľ							
<input type="checkbox"/>	SGS Slovakia spol. s r.o.	Overovateľ							

Počet nájdených záznamov: 9

select.aspx?Module=Contact&Page=VerifierCompanyPopUpList&ControlID=contentData_operatorandinstallation_selVerifierCompanyID&CompanyID=140

Výber overovateľa

5 Overovateľ správy:

Vyberte overovateľa správy: **Overovateľ_test**

(a) Meno/názov a adresa overovateľa

Názov spoločnosti: Overovateľ_test

ii. Ulica, číslo:

iii. Mesto:

iv. PSČ:

v. Krajina: Slovensko

(b) Kontaktná osoba za overovateľa

i. Meno:

ii. E-mailová adresa:

iii. Telefónne číslo:

iv. Fax:

(c) Informácie o akreditácii alebo uznani overovateľa

i. Členský štát udeľujúci akreditáciu:

ii. Registračné číslo vydané akreditačným orgánom:

Aktualizovať Zrušiť < Späť Ďalej >

A. Identifikácia prevádzkovateľa...

1. Rok nahlasovania
2. Prevádzkovateľ
3. Informácie o zariadení a pl...
4. Kontaktné údaje
5. Kontaktné údaje overovateľa

B. Opis zariadenia

6. Činnosti podľa prílohy I k s...
7. Emisie

C. Zdrojové prúdy

8. Emisie zo zdrojových prúdov

D. Metodiky založené na meraní...

9. Emisie zo zdrojov emisií

E. Rezervné metodiky

10. Emisie určené pomocou r...

F. Stanovenie emisií PFC z výrob...

11. Zoznam zdrojových prúdov...
12. Zdrojové prúdy emisií PFC

G. Chýbajúce údaje

H. Ďalšie informácie o tejto správe

I. Zhrnutie

J. Zúčtovanie

Prílohy

Uloženie údajov

Pri zadávaní údajov do správy o emisiách je potrebné zvoliť, ktorá činnosť patrí do správy kliknutím na tlačidlo „Patrí do správy“. Tlačidlom „Prepočítať a uložiť“ sa vložené údaje ukladajú a zároveň sa aktivujú/deaktivujú podstatné/nepodstatné časti správy.

Domov Olympia Test Odhlásiť
Zmena hesla

Prevádzky

B. Opis zariadenia

Správa o emisiách - verzia: er_SK-557_2018_v4; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: AAA; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-557_16.10.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách | Správy o overení | Schvaľovací proces

6 Činnosti podľa prílohy I k smernici o EÚ ETS

Ref.	Názov činnosti	CRF sektor 1 - Energetika	CRF sektor 2 - priemyselné procesy	Celková kapacita činnosti	Jednotka kapacity	Emitovaný skleníkový plyn	Patrí do správy
A1	Spaľovanie palív	1.A.1.a Ener		21,60	MW(th)	CO2	<input checked="" type="checkbox"/>

7 Emisie

a) Metodiky monitorovania

Monitorovacie metódy pre Správu o emisiách	V monitorovacom pláne
Prístup založený na výpočte emisií CO2	Áno
Prístup založený na meraní emisií CO2	Nie
Rezervný prístup (článok 22)	Nie
Monitorovanie emisií N2O	Nie
Monitorovanie emisií PFC	Nie
Monitorovanie vlastného/preneseného CO2 a CCS	Nie

Prepočítať a uložiť | Zrušiť | Späť Ďalej ▶

Vyplňanie správy o emisiách

Pokiaľ je potrebné do správy o emisiách pridať zdrojový prúd, ktorý nie je v zvolenom monitorovacom pláne, je možné ho pridať kliknutím na tlačidlo „Pridať riadok“. Všetky zdrojové prúdy, ktoré v správe o emisiách majú byť, je potrebné označiť kliknutím na tlačidlo „Patrí do správy“. Ak by nejaký zdrojový prúd v správe nemal byť, „Patrí do správy“ musí ostať prázdne.

b) Relevantné zdrojové prúdy

Ref.	Druh zdrojového prúdu	Kategória zdrojového prúdu	Názov zdrojového prúdu	Patrí do správy
F1	Spaľovanie: Ostatné plynné a kvapalné palivá	Plynné – Zemný plyn	Zemný plyn	<input checked="" type="checkbox"/>

➕ Pridať riadok

c) Meracie miesta

Ref.	Opis meracieho miesta	Meraný skleníkový plyn	Patrí do správy
------	-----------------------	------------------------	-----------------

Prepočítať a uložiť | Zrušiť | Späť Ďalej ▶

Pridanie zdrojového prúdu

Details o zdrojových prúdoch sa vyplňajú po kliknutí na tlačidlo „Akcia“.

Domov Olympia Test Odhlásiť
Zmena hesla

C. Zdrojové prúdy

Správa o emisiách - verzia: er_SK-557_2018_v4; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: AAA; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-557_16.10.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

8 Zdrojové prúdy

Id	Referencia	Typ zdrojového prúdu	Kategória zdrojového prúdu	Názov zdrojového prúdu	Akcia
1590	F1	Spaľovanie: Ostatné plynné a kvapalné palivá	Plynné – Zemný plyn	Zemný plyn	

Počet nájdených záznamov: 1

< Späť na zoznam
Ukončiť úpravu

Základné údaje
 A. Identifikácia prevádzkovateľa, ...
 1. Rok nahlásovania
 2. Prevádzkovateľ
 3. Informácie o zariadení a pl...
 4. Kontaktné údaje
 5. Kontaktné údaje overovateľa
 B. Opis zariadenia

Zdrojové prúdy

Po zadaní údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo „Prepočítať a uložiť“ a až potom zadávať údaje o ďalších zdrojových prúdoch.



Domov Olympia Test Odhlásiť
Zmena hesla

C. Zdrojové prúdy

Správa o emisiách - verzia: er_SK-557_2018_v4; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: AAA; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-557_16.10.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

8 Zdrojové prúdy

Zoznam zdrojových prúdov

1590	F1	Plynné – Zemný plyn; Zemný plyn	Spaľovanie	CO2 z fosilných palív:	847,57	t CO2e
		Spaľovanie: Ostatné plynné a kvapalné palivá		CO2 z biomasy:	0,00	t CO2e
i. AD: Sú údaje aktivít (AD) založené na agregovaní množstiev získaných samostatnými meraniami (t.j. nie na kontinuálnom meraní)? Nie						
ii. AD: Počiatkový stav: <input type="text"/> Konečný stav: <input type="text"/> Dovoz: <input type="text"/> Vývoz: <input type="text"/>						
iii. AD: Úroveň: 2 Opis úrovne: ± 5,0 % Jednotka: 1000 Nm3 Hodnota: 436,613 Chyba: <input type="text"/>						
iv. (prelim) EF: 2a Typ II tCO2/TJ Hodnota: 55,633 Chyba: <input type="text"/>						
v. NCV: 2a Typ II GJ/1000 Nm3 Hodnota: 34,894 Chyba: <input type="text"/>						
vi. OxF: 1 OxF=1 Hodnota: 100,00 % Chyba: <input type="text"/>						
vii. ConvF: <input type="text"/> Hodnota: % Chyba: <input type="text"/>						
viii. CarbC: <input type="text"/> Hodnota: % Chyba: <input type="text"/>						
ix. BioC: <input type="text"/> Hodnota: % Chyba: <input type="text"/>						
x. non-sust. BioC: <input type="text"/> Hodnota: % Chyba: <input type="text"/>						

Úroveň platná od: do: Katalogové číslo odpadu (v relevantných prípadoch):

Identifikačný kód, ktorý sa použil v pláne monitorovania pre tento zdrojový prúd: F1

Pripomienky:

Prepočítať a uložiť < Späť Ďalej >

< Späť na zoznam
Ukončiť úpravu

Základné údaje
 A. Identifikácia prevádzkovateľa...
 1. Rok nahlásovania
 2. Prevádzkovateľ
 3. Informácie o zariadení a pl...
 4. Kontaktné údaje
 5. Kontaktné údaje overovateľa
 B. Opis zariadenia
 C. Zdrojové prúdy
 8. Emisie zo zdrojových prúdov
 D. Metodiky založené na meraní...
 9. Emisie zo zdrojov emisia
 E. Rezervné metodiky
 10. Emisie určené pomocou r...
 F. Stanovenie emisií PFC z výroby...
 11. Zoznam zdrojových prúdo...
 12. Zdrojové prúdy emisií PFC
 G. Chýbajúce údaje
 H. Ďalšie informácie o tejto správe
 I. Zhrnutie
 J. Zúčtovanie
 Prílohy

Údaje o zdrojových prúdoch

Po vyplnení všetkých častí správy je potrebné odoslať správu overovateľovi na overenie.

1.1.2. Predloženie správy o emisiách overovateľovi

Na predloženie správy o emisiách overovateľovi je potrebné mať otvorenú príslušnú pracovnú verziu, na ktorej musí byť ukončená úprava a kliknúť na tlačidlá „Schvaľovací proces“ a „Predložiť na overenie“.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Ukončiť úpravu

Nastavenie príslušnej Verzie monitorovacieho plánu

Názov Monitorovacieho plánu: Test a.s. - Vápno

Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Správa o emisiách - Základné nastavenie

Správa za rok: 2018

Verzia správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Popis zmien vo verzii:

Referenčný dátum: 10.08.2018

Stav k referenčnému dátumu: pracovný návrh

Aktualizovať Vymazať Zrušiť

Ukončenie úpravy

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Povolit' úpravu

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: pracovný návrh

Poznámka / Odôvodnenie: Olympia Test 10.8.2018

Zmenu stavu vykonal: Olympia Test

Predložiť na overenie

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test

Schvaľovací proces - predloženie na overenie

Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ je správa o emisiách predložená na overenie.

Domov Olympia Test Odhlásiť
 Prevdzky Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevdzkovateľ: Test a.s.; Prevdzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Nový stav schvaľovania

Chcete predložiť správu o emisiách na overenie zvolenému overovateľovi?
 Táto akcia odošle správu o emisiách na overenie zvolenému overovateľovi.

Nový stav dokumentu: **predložená na overenie**

Prijemca: **O - Overovateľ_test**

Odôvodnenie / poznámka:

Prílohy:

Pokračovať Zrušiť

[Späť na zoznam](#)
Povoľiť úpravu

Predloženie na overenie

Domov Olympia Test Odhlásiť
 Prevdzky Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevdzkovateľ: Test a.s.; Prevdzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená na overenie**

Poznámka / Odôvodnenie:
 Zmenu stavu vykonal: Olympia Test 4.1.2019

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevdzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevdzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test

[Späť na zoznam](#)

Správa o emisiách predložená na overenie

Predložená správa o emisiách je zobrazená na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty v schvaľovacom procese“.

Domov Olympia Test Odhlásiť
 Prevdzky Zmena hesla

Dokumenty čakajúce na spracovanie

Prevdzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Dokumenty v schvaľovacom procese

Prevdzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v1	4.1.2019	P Test a.s.	O Overovateľ_test	predložená na overenie	↻

Počet nájdených záznamov: 1

Úvodná obrazovka – správa o emisiách predložená na overenie

1.1.3. Odoslanie overenej správy o emisiách na schválenie okresnému úradu

Overená správa o emisiách je zobrazená na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty čakajúce na spracovanie“.

The screenshot shows the 'Dokumenty čakajúce na spracovanie' section. A table lists documents waiting for processing. The first row is highlighted with a red box.

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia		
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v1	4.1.2019	O	Overovateľ_test	P	Test a.s.	overená	

Počet nájdených záznamov: 1

Overená správa o emisiách na úvodnej obrazovke

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. Správa o overení sa nachádza v hornej lište vedľa tlačidla „Schvaľovací proces.“

The screenshot shows the 'Správa o overení' page for document 'er_SK-513_2018_v1'. It displays the current status as 'overená' and a history of changes.

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **overená**

Poznámka / Odôvodnenie: Albina Test 4.1.2019

Zmenu stavu vykonal: Albina Test 4.1.2019

Buttons: **Predložil' na schválenie**, **Prijat'**

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prilohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ_test - Albina Test

Schvaľovací proces a správa o overení

Po kliknutí na „Správy o overení“ a „Akcia“ je možné prezerat' si správu o overení.

The screenshot shows the 'Správa o overení' page for document 'er_SK-513_2018_v1'. The 'Akcia' button is highlighted with a red box.

Základné údaje správy o emisiách

Id	Prevádzkovateľ (Prevádzka)	Verzia Správy o overení	Rok	Verzia prístupnej Správy o emisiách	Stav	Akcia
1012	Test a.s. (Vápno)	vr_SK-513_2018_v1	2018	er_SK-513_2018_v1	Odoslaná	

Počet nájdených záznamov: 1

Správa o overení

Po prezretí správy o overení je potrebné vrátiť sa na úvodnú obrazovku cez tlačidlo „Domov“ a prijať správu od overovateľa (cez tlačidlo „Akcia“ na úvodnej obrazovke). Kliknutím na tlačidlo „Prijať“ prevádzkovateľ potvrdí prijatie overenej správy o emisiách.

Domov

Prevádzky

Kornélia Test Odhlásiť

Zmena hesla

Správa o overení: vr_SK-513_2018_v3

Nezávislé stanovisko vyjadrené v správe o overovaní s primeranou istotou - Schéma obchodovania s emisijnými kvótami

Ročné správy v EU ETS

Informácie o verzii

Verzia: vr_SK-513_2018_v3

Referenčný dátum: 07.01.2019

Stav verzie: Odoslaná

Späť Dalej

Základné údaje

A. Správa o overení

1. INFORMÁCIE O PREVÁDZ...
2. INFORMÁCIE O EMISIÁCH
3. INFORMÁCIE O OVERENÍ ...
4. DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL...
5. DODRŽIAVANIE ZÁSAD MO...
6. STANOVISKO
7. OVEROVACÍ TÍM

B. Annex1

Správa o overení

Domov

Prevádzky

Olympia Test Odhlásiť

Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: overená

Poznámka / Odôvodnenie: Albina Test 4.1.2019

Zmenu stavu vykonal: Albina Test 4.1.2019

Predložiť na schválenie Prijať

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prilohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ_test - Albina Test

Prijatie overenej správy o emisiách

Po prijatí dokumentu je možné ho hneď predložiť na schválenie okresnému úradu alebo je možné sa k dokumentu vrátiť neskôr cestou: kliknúť na monitorovací plán na úvodnej obrazovke – správy o emisiách v hornej lište – akcia pri správe, ktorá je overená – schvaľovací proces.

Domov Olympia Test Odhlásiť
 Prevádzky Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-510_2017_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-510_2017_v1; Rok: 2017; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Test prevádzka; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-510_28.11.2017_v3

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **overená**
 Poznámka / Odôvodnenie:
 Zmenu stavu vykonal: Bohumil Test 6.12.2017

Predložiť na schválenie

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prilohy	Zmenu vykonal
6.12.2017 10:19:04	er_SK-510_2017_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
6.12.2017 12:01:25	er_SK-510_2017_v1	predložená na overenie		priloha.pdf	Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
6.12.2017 13:44:41	er_SK-510_2017_v1	overená		priloha.pdf	Overovateľ - Overovateľ_test - Bohumil Test

Predložiť na schválenie

Po kliknutí na tlačidlo „Pokračovať“ je správa predložená okresnému úradu na schválenie.

Domov Olympia Test Odhlásiť
 Prevádzky Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Nový stav schvaľovania

Chcete predložiť overenú správu o emisiách okresnému úradu?
 Overená správa o emisiách bude predložená príslušnému okresnému úradu.

Nový stav dokumentu: **predložená**
 Prijemca: **OU - Okresný úrad Bratislava I_test**

Odôvodnenie / poznámka:

Prilohy:

Pokračovať Zrušiť

Predloženie overenej správy o emisiách na schválenie okresnému úradu

Potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov je na okresný úrad potrebné zaslať poštou. Vzor potvrdenia je možné stiahnuť [tu](#).



Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená**
 Poznámka / Odôvodnenie:
 Zmenu stavu vykonal: Olympia Test 4.1.2019

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ_test - Albína Test
4.1.2019 15:18:27	er_SK-513_2018_v1	predložená			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test

Overená správa o emisiách predložená na schválenie okresnému úradu

Predložená overená správa o emisiách je zobrazená na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty v schvaľovacom procese“.

Dokumenty čakajúce na spracovanie

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Dokumenty v schvaľovacom procese

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v1	4.1.2019	P	Test a.s.	OU	Okresný úrad Bratislava I_test
						predložená	
Počet nájdených záznamov: 1							

Úvodná obrazovka – správa o emisiách predložená na schválenie

1.1.4. Prijatie schválenej správy o emisiách

Po schválení správy o emisiách okresným úradom je správa na úvodnej obrazovke v stave „Schválená“.

Dokumente čakajúce na spracovanie

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v1	7.1.2019	Okresný úrad Bratislava I_test	P	Test a.s.	schválená

Počet nájdených záznamov: 1

Dokumente v schvalovacom procese

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Schválená overená správa o emisiách

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. Kliknutím na tlačidlo „Prijat“ prevádzkovateľ potvrdí prijatie overenej správy o emisiách a celý proces je ukončený.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápnó; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **schválená**

Poznámka / Odôvodnenie: Kornélia Test 7.1.2019

Zmenu stavu vykonal: Kornélia Test 7.1.2019

Prijat

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ_test - Albina Test
4.1.2019 15:18:27	er_SK-513_2018_v1	predložená			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
7.1.2019 10:06:55	er_SK-513_2018_v1	schválená	potvrdenie o správnosti správy.pdf		Okresný úrad - Okresný úrad Bratislava I_test - Kornélia Test

Prijatie schválenej správy o emisiách

V prílohách sa nachádza kópia potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov. Originál potvrdenia zasiela okresný úrad poštou.

1.1.5. Oprava správy o emisiách vyžiadaná overovateľom

Pokiaľ si overovateľ vyžiada opravu správy o emisiách, vráti sa od overovateľa v stave „Vyžiadaná oprava“.

Dokumente čakajúce na spracovanie

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v2	7.1.2019	Overovateľ_test	Test a.s.	vyžiadaná oprava	

Počet nájdených záznamov: 1

Dokumente v schvalovacom procese

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Vyžiadaná oprava

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ a „Prijat“ je správa prijatá. V poznámke môže byť uvedená, čo je potrebné opraviť.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v2

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v2; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **vyžiadaná oprava**

Poznámka / Odôvodnenie:

Zmenu stavu vykonal: Albina Test 7.1.2019

Prijat

Prijatie vrátenej správy

Po prijatí je potrebné vrátiť sa na úvodnú obrazovku a po kliknutí na názov monitorovacieho plánu a správy o emisiách je možné vytvoriť novú verziu správy, kde budú opravené chyby (postup ako na str. 3).

Verzia monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Monitorovací plán - verzia: mp_SK-513_06.04.2018_v1, Prevádzkovateľ: Test a.s., Prevádzka: Vápno

Monitorovací plán Správy o emisiách Konzervatívne odhady Správy o úrovni činnosti Schvaľovací proces

Pridat

Id	Správa za rok	Verzia Správy o emisiách	Referenčný dátum	Monitorovací plán	Verzia Monitorovacieho plánu	Stav	Akcia
74	2018	er_SK-513_2018_v1	7.1.2019	Test a.s. - Vápno	mp_SK-513_06.04.2018_v1	schválená	
1082	2018	er_SK-513_2018_v2	7.1.2019	Test a.s. - Vápno	mp_SK-513_06.04.2018_v1	vyžiadaná oprava	

Počet nájdených záznamov: 2

Pridanie novej verzie

Pri vytváraní novej verzie správy o emisiách je možné vytvoriť kópiu z predchádzajúcich správ (do novej verzie sa skopírujú všetky údaje).

Domov Olympia Test Odhlásiť Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách

Nastavenie príslušnej Verzie monitorovacieho plánu

Názov Monitorovacieho plánu: Test a.s. - Vápno

Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Správa o emisiách - Základné nastavenie

Správa za rok: 2018

Pri vytváraní skopírovať údaje z verzie: er_SK-513_2018_v2

Verzia správy o emisiách:

Popis zmien vo verzii:

Referenčný dátum: 07.01.2019

Stav k referenčnému dátumu: Pracovný návrh Zrušiť

Uložiť Zrušiť

Spät na zoznam

Vytvorenie kópie

Po uložení je nová verzia vytvorená a je možné opraviť chyby, na ktoré upozornil overovateľ. Následne je potrebné znovu postupovať podľa kapitoly [1.1.2](#). Predloženie správy o emisiách overovateľovi.

1.1.6. Oprava správy o emisiách vyžiadaná okresným úradom

Okresný úrad môže požadovať opravu správy o emisiách, správy o overení alebo obidvoch. Pokiaľ si okresný úrad vyžiada opravu správy o emisiách, vráti sa v stave „Vyžiadaná oprava“.

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v3	7.1.2019	Okresný úrad Bratislava I_test	P	Test a.s.	vyžiadaná oprava

Vyžiadaná oprava

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ a „Prijat“ je správa prijatá. V poznámke môže byť uvedené, čo je potrebné opraviť.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v3

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v3; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách | Správy o overení | **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **vyžiadaná oprava**

Poznámka / Odôvodnenie: Kornélia Test 7.1.2019

Zmenu stavu vykonal: Kornélia Test 7.1.2019

Oprava správy o overení | **Prijat**

Prijatie vrátenej správy

Ďalej je potrebné postupovať ako v kapitole [1.1.5](#). Oprava správy o emisiách vyžiadaná overovateľom, pretože je potrebné opraviť správu o emisiách.

1.1.7. Oprava správy o overení vyžiadaná okresným úradom

Pokiaľ si okresný úrad vyžiada opravu správy o overení, vráti sa v stave „Vyžiadaná oprava“.

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	OU	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v3	7.1.2019	OU	Okresný úrad Bratislava I_test	P Test a.s.	vyžiadaná oprava	

Počet nájdených záznamov: 1

Vyžiadaná oprava

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ a „Prijat“ je správa prijatá. V poznámke môže byť uvedené, čo je potrebné opraviť.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v3

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v3; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách | Správy o overení | **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **vyžiadaná oprava**

Poznámka / Odôvodnenie:

Zmenu stavu vykonal: Komélia Test 7.1.2019

Oprava správy o overení | **Prijat**

Prijatie vrátenej správy a odoslanie správy o overení na opravu overovateľovi

Prevádzkovateľ v tomto prípade informáciu posla overovateľovi. Tá istá správa o emisiách, ktorá už raz bola predložená na schválenie okresnému úradu bude znovu odoslaná overovateľovi na overenie. Overovateľ opraví správu o overení podľa pripomienok okresného úradu.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v3

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v3; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách | Správy o overení | **Schvaľovací proces**

Nový stav schvaľovania

Chcete odoslať správu o emisiách overovateľovi s pripomienkami na zapracovanie do správy o overení?
Správa o emisiách bude opätovne zaslaná overovateľovi, nakoľko prevádzkovateľ obdržal pripomienky k správe o overení?

Nový stav dokumentu: **predložená na overenie**

Prijemca: **O - Overovateľ_test**

Odôvodnenie / poznámka:

Prílohy:

Pokračovať | Zrušiť

Oprava správy o overení

2. Overovateľ

2.1. Správa o emisiách

2.1.1. Overenie správy o emisiách

Na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty čakajúce na spracovanie“ sa overovateľovi zobrazujú správy, ktoré prevádzkovatelia predložili na overenie.

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia		
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v1	4.1.2019	P	Test a.s.	O	Overovateľ_test	predložená na overenie	

Počet nájdených záznamov: 1

Správa o emisiách predložená na overenie

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. V schvaľovacom procese sa správa, ktorá je predložená na overenie zobrazí kliknutím na jej názov.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Základné údaje správy o emisiách | Správy o overení | **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená na overenie**

Poznámka / Odôvodnenie: Olympia Test 4.1.2019

Zmenu stavu vykonal: Olympia Test 4.1.2019

Označiť ako overenú | Neoverovať | Vyžiadať opravu u prevádzky

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test

Schvaľovací proces

Po skontrolovaní správy o emisiách je potrebné kliknúť na „Správy o overení“, „Pridať“ a „Uložiť“.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-510_2017_v1

Základné údaje správy o emisiách | **Správy o overení** | Schvaľovací proces

+ Pridať

Id	Prevádzkovateľ (Prevádzka)	Verzia Správy o overení	Rok	Verzia prístupnej Správy o emisiách	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam						

Vytvorenie správy o overení

Domov Albina Test Odhlásiť

Prevádzky Správy o overení Správy o úrovni činnosti Zmena hesla

Pridať novú Správu o overení

Nezávislé stanovisko vyjadrené v správe o overovaní s primeranou istotou - Schéma obchodovania s emisijnými kvótami

Ročné správy v EU ETS

Informácie o verzii

Verzia: vr_SK-513_2018_v1

Referenčný dátum: 04.01.2019

Stav verzie: **Návrh** Pracovný návrh Zrušiť

Uložiť

[< Späť na zoznam](#)

Uloženie správy o overení

Do správy o overení sú niektoré údaje skopírované zo správy o emisiách, ostatné je potrebné doplniť.

Domov Albina Test Odhlásiť

Prevádzky Správy o overení Správy o úrovni činnosti Zmena hesla

Info
Záznam bol vložený

Správa o overení: vr_SK-513_2018_v1

Nezávislé stanovisko vyjadrené v správe o overovaní s primeranou istotou - Schéma obchodovania s emisijnými kvótami

Ročné správy v EU ETS

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Názov prevádzkovateľa: Test a.s.

Názov prevádzky: Vápmo

Adresa prevádzky: Poštová 5, 811 06 Bratislava

Jedinečné ID: SK-513

Číslo povolenia pre emisie skleníkových plynov: 102-001-2018

Dátum/y príslušného schváleného plánu monitorovania a doba platnosti každého plánu:

Schvaľujúci príslušný orgán:

Kategória:

Je prevádzka prevádzkou s nízkymi emisiami?:

Činnosti podľa Prílohy 1:

INFORMÁCIE O EMISIÁCH

Rok, za ktorý sa podáva správa: 2018

Referenčný dokument: er_SK-513_2018_v1

Aktualizovať [< Späť](#) [Ďalej >](#)

[< Späť na zoznam](#)

Základné údaje

A. Správa o overení

1. INFORMÁCIE O PREVÁDZ...
2. INFORMÁCIE O EMISIÁCH
3. INFORMÁCIE O OVERENÍ ...
4. DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL...
5. DODRŽIAVANIE ZÁSAD MO...
6. STANOVISKO
7. OVEROVACÍ TÍM

B. Annex1

1. Neoprávnené chyby, ktoré sa ...
2. Neoprávnené nezrovnalosti ...
3. Neoprávnené nesúlady s na...
4. Odporúčané zlepšenia, ak ...
5. Nesúlady z predošlého rok...
6. Metódy na doplnenie chý...

C. Annex2

1. Príloha 2 - Ďalšie relevantn...
2. Citované referenčné doku...

D. Annex3

- A) schválené príslušným orgá...
- B) zistené overovateľom, ktor...

Prílohy

Správa o overení

STANOVISKO

STANOVISKO - overené ako uspokojivé:

Vykonalí sme overenie údajov o skleníkových plynov [alebo údajov o tonokilometroch], ktoré nahlásil vyššie uvedený prevádzkovateľ vo svojej ročnej správe o emisiách [alebo správe v tonokilometroch], tak ako sú uvedené vyššie. Na základe vykonaného overenia (viď príloha 2) sú tieto údaje správne.

STANOVISKO – overené s komentármi:

STANOVISKO - neoverené:

[< Späť na zoznam](#)

1. Príloha 2 - Ďalšie relevantn...
2. Citované referenčné doku...
D. Annex3
A) schválené príslušným orgá...
B) zistené overovateľom, ktor...
Prílohy

Výber stanoviska

Keď je správa o overení vytvorená je potrebné vrátiť sa na schvaľovací proces (cez úvodnú obrazovku kliknutím na tlačidlo „Domov“). Po skontrolovaní správy o emisiách sú na výber tri možnosti: „Označiť ako overenú“, „Neoverovať“ a „Vyžiadať opravu u prevádzkovateľa“.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená na overenie**

Poznámka / Odôvodnenie:

Zmenu stavu vykonal: Olympia Test 4.1.2019

Označiť ako overenú Neoverovať Vyžiadať opravu u prevádzkovateľa

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test

Overenie správy o emisiách

Po kliknutí na „Označiť ako overenú“ je potrebné vybrať vytvorenú správu o overení a kliknúť na „Pokračovať“.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Nový stav schvaľovania

Chcete označiť túto správu ako overenú?

Nový stav dokumentu: **overená**

Prijemca: **P - Test a.s.**

Odôvodnenie / poznámka:

Správa o overení: **er_SK-513_2018_v1**

(a) Meno/názov a adresa overovateľa: **Overovateľ - Test a.s.**

Názov spoločnosti: **Overovateľ - Test a.s.**

ii. Ulica, číslo:

Výber správy o overení

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ je správa o emisiách overená a odoslaná prevádzkovateľovi.

Nový stav schvaľovania

Chcete označiť túto správu ako overenú?

Nový stav dokumentu: **overená**

Príjemca: **P - Test a.s.**

Odôvodnenie / poznámka:

Správa o overení: **vr_SK-513_2018_v1**

(a) Meno/názov a adresa overovateľa

Názov spoločnosti: **Overovateľ_test**

ii. Ulica, číslo: **Obchodná 1**

iii. Mesto: **Bratislava**

iv. PSČ: **012356**

v. Krajina: **Slovensko**

(b) Kontaktná osoba za overovateľa

i. Meno: **meno**

ii. E-mailová adresa: **mail@mail.sk**

iii. Telefónne číslo: **555666**

iv. Fax: **789456**

(c) Informácie o akreditácii alebo uznaní overovateľa

i. Členský štát udeľujúci akreditáciu: **Slovensko**

ii. Registračné číslo vydané akreditačným orgánom: **1**

Prílohy:

Overenie správy o emisiách

Domov Albina Test

Prevádzky Správy o overení Správy o úrovni činnosti

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **overená**

Poznámka / Odôvodnenie:

Zmenu stavu vykonal: **Albina Test 4.1.2019**

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ test - Albina Test

Overená správa o emisiách

2.1.2. Vrátanie správy o emisiách prevádzkovateľovi

V prípade, že overovateľ zistí v predloženej správe chyby, je potrebné kliknúť na tlačidlo „Vyžiadať opravu u prevádzkovateľa“.

Domov

Albina Test Odnísať

Prevádzky Správy o overení Správy o úrovni činnosti Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v2

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v2; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená na overenie**

Poznámka / Odôvodnenie: Olympia Test 7.1.2019

Zmenu stavu vykonal:

Označiť ako overenú Neoverovať **Vyžiadať opravu u prevádzk**

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prilohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test

Vyžiadať opravu u prevádzkovateľa

Do poznámky je možné uviesť dôvod vrátenia správy.

Domov

Albina Test Odnísať

Prevádzky Správy o overení Správy o úrovni činnosti Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v2

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v2; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Nový stav schvaľovania

Vyžiadať opravu správy o emisiách od prevádzkovateľa?

Toto akcia odošle správu o emisiách späť na dopracovanie prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vytvorí novú verziu správy o emisiách so zapracovanými pripomienkami.

Nový stav dokumentu: **vyžiadaná oprava**

Prijemca: **P - Test a.s.**

Odôvodnenie / poznámka:

(a) Meno/názov a adresa overovateľa

Názov spoločnosti: Overovateľ_test

ii. Ulica, číslo: Obchodná 1

iii. Mesto: Bratislava

iv. PSČ: 012396

v. Krajina: Slovensko

(b) Kontaktná osoba za overovateľa

i. Meno: meno

ii. E-mailová adresa: mail@mail.sk

iii. Telefónne číslo: 555666

iv. Fax: 799456

(c) Informácie o akreditácii alebo uznaní overovateľa

i. Členský štát udeľujúci akreditáciu: Slovensko

ii. Registračné číslo vydané akreditačným orgánom: 1

Prilohy: Select

Pokračovať Zrušiť

Vrátanie správy o emisiách

Domov Albina Test [Odhlásiť](#)

Prevádzky [Správy o overení](#) [Správy o úrovni ťnnosti](#) [Zmena hesla](#)

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v2

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v2; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách [Správy o overení](#) **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **vyžiadaná oprava**
 Poznámka / Odôvodnenie:
 Zmenu stavu vykonal: Albina Test 7.1.2019

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ_test - Albina Test
4.1.2019 15:18:27	er_SK-513_2018_v1	predložená			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
7.1.2019 10:06:55	er_SK-513_2018_v1	schválená		potvrdenie o správnosti správy.pdf	Okresný úrad - Okresný úrad Bratislava I_test - Komélia Test
7.1.2019 10:44:32	er_SK-513_2018_v2	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
7.1.2019 10:44:51	er_SK-513_2018_v2	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
7.1.2019 10:51:22	er_SK-513_2018_v2	vyžiadaná oprava			Overovateľ - Overovateľ_test - Albina Test

Vyžiadaná oprava

Keď prevádzkovateľ v správe o emisiách opraví zistené chyby, predloží novú verziu správy znovu na overenie. Overovateľ následne postupuje podľa kapitoly [2.1.1](#). Overenie správy o emisiách, [2.1.2](#). Vrátenie správy o emisiách prevádzkovateľovi alebo [2.1.3](#). Neoverenie správy o emisiách.

2.1.3. Neoverenie správy o emisiách

V prípade, že overovateľ chce označiť správu ako neoverenú, je potrebné kliknúť na tlačidlo „Neoverovať“.

Domov Albina Test Odhlásiť

Prevádzky Správy o overení Správy o úrovni činnosti Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-512_2018_v4

Správa o emisiách - verzia: er_SK-512_2018_v4; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Cement; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-512_09.04.2018_v2

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená na overenie**

Poznámka / Odôvodnenie: Olympia Test 8.1.2019

Zmenu stavu vykonal: Olympia Test 8.1.2019

Označiť ako overenú **Neoverovať** Vyžadovať opravu u prevádzky

Neoverenie správy o emisiách

Nový stav schvaľovania

Chystáte sa označiť, že túto správu nebudete overovať. Chcete pokračovať?

Správa o emisiách bude zaslaná prevádzkovateľovi v stave neoverena.

Nový stav dokumentu: **neoverená**

Prijemca: P - Test a.s.

Odôvodnenie / poznámka:

(a) Meno/názov a adresa overovateľa

Názov spoločnosti: Overovateľ_test

ii. Ulica, číslo:

iii. Mesto:

iv. PSČ:

v. Krajina: Slovensko

(b) Kontaktná osoba za overovateľa

i. Meno:

ii. E-mailová adresa:

iii. Telefónne číslo:

iv. Fax:

(c) Informácie o akreditácii alebo uznaní overovateľa

i. Členský štát udeľujúci akreditáciu:

ii. Registračné číslo vydané akreditačným orgánom:

Prílohy:

Pokračovať Zrušiť

Neoverenie správy o emisiách

2.1.4. Oprava správy o overení vyžiadaná okresným úradom

Prevádzkovateľ v tomto prípade informáciu posiela overovateľovi. Tá istá správa o emisiách, ktorá už raz bola predložená na schválenie okresnému úradu je znovu odoslaná overovateľovi na overenie. Overovateľ opraví správu o overení podľa pripomienok okresného úradu a postupuje ako v kapitole [2.1.1.](#) Overenie správy o emisiách.

3. Okresný úrad

3.1. Správa o emisiách

3.1.1. Schválenie overenej správy o emisiách

Na úvodnej obrazovke v časti „Dokumenty čakajúce na spracovanie“ sa zobrazujú správy, ktoré prevádzkovatelia predložili na schválenie.

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v1	4.1.2019	Test a.s.	OU Okresný úrad Bratislava I_test	predložená	

Správa o emisiách predložená na schválenie

Po kliknutí na tlačidlo „Akcia“ sa zobrazí schvaľovací proces. V schvaľovacom procese sa správa, ktorá je predložená na schválenie zobrazí kliknutím na jej názov.

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená**

Poznámka / Odôvodnenie: Olympia Test 4.1.2019

Zmenu stavu vykonal: Olympia Test 4.1.2019

Vyžiadať opravu **Schváliť**

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ_test - Albina Test
4.1.2019 15:18:27	er_SK-513_2018_v1	predložená			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test

Schvaľovací proces

Domov Komélia Test Odhlásiť
 Prevdzky Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Nastavenie príslušnej Verzie monitorovacieho plánu

Názov Monitorovacieho plánu: Test a.s. - Vápno

Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Správa o emisiách - Základné nastavenie

Správa za rok: 2018

Verzia správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Popis zmien vo verzii:

Referenčný dátum: 04.01.2019

Stav k referenčnému dátumu: predložená

◀ Späť **Ďalej** ▶

◀ Späť na zoznam

Základné údaje

A. Identifikácia prevádzkovateľa, ...

1. Rok nahlasovania
2. Prevádzkovateľ
3. Informácie o zariadení a pl...
4. Kontaktné údaje
5. Kontaktné údaje overovateľa

B. Opis zariadenia

6. Činnosti podľa prílohy I k s...
7. Emisie

C. Zdrojové prúdy

8. Emisie zo zdrojových prúdov

D. Metodiky založené na meraní...

9. Emisie zo zdrojov emisii

E. Rezačné metodiky

10. Emisie určené pomocou r...

F. Stanovenie emisií PFC z výrob...

11. Zoznam zdrojových prúdov...
12. Zdrojové prúdy emisií PFC

G. Chýbajúce údaje

H. Ďalšie informácie o tejto správe

I. Zhrnutie

J. Zúčtovanie

Kontrola predloženej správy o emisiách

Pri zdrojových prúdoch je potrebné kliknúť na tlačidlo „Akcia“, aby sa zobrazili detaily.

Domov Komélia Test Odhlásiť
 Prevdzky Zmena hesla

C. Zdrojové prúdy

Správa o emisiách - verzia: er_SK-510_2018_v3; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Test prevádzka; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-510_28.11.2017_v3

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

8 Zdrojové prúdy

Id	Referencia	Typ zdrojového prúdu	Kategória zdrojového prúdu	Názov zdrojového prúdu	Akcia
382	F1	Spaľovanie: Ostatné plynné a kvapalné palivá	Plynné – Zemný plyn	Zemný plyn	
383	F2	Spaľovanie: Ostatné plynné a kvapalné palivá	Plynné – Zemný plyn	ZP	
397	F3	Spaľovanie: Ostatné plynné a kvapalné palivá	Plynné – Zemný plyn	VPP	

Počet nájdených záznamov: 3

◀ Späť **Ďalej** ▶

◀ Späť na zoznam

Základné údaje

A. Identifikácia prevádzkovateľa, ...

1. Rok nahlasovania
2. Prevádzkovateľ
3. Informácie o zariadení a pl...
4. Kontaktné údaje
5. Kontaktné údaje overovateľa

B. Opis zariadenia

6. Činnosti podľa prílohy I k s...
7. Emisie

C. Zdrojové prúdy

8. Emisie zo zdrojových prúdov

D. Metodiky založené na meraní...

Kontrola zdrojových prúdov

Po skontrovaní správy o emisiách je potrebné skontrolovať správu o overení. Správa o overení sa otvorí kliknutím na „Správy o overení“ v hornej lište a „Akcia“.

Domov Komélia Test Odhlásiť
 Prevdzky Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách **Správy o overení** Schvaľovací proces

Id	Prevádzkovateľ (Prevádzka)	Verzia Správy o overení	Rok	Verzia príslušnej Správy o emisiách	Stav	Akcia
1012	Test a.s. (Vápno)	vr_SK-513_2018_v1	2018	er_SK-513_2018_v1	Odoslaná	

Počet nájdených záznamov: 1

◀ Späť na zoznam

Správa o overení

Domov | Kornélia Test | Odhlásiť

Prevádzky | Zmena hesla

Správa o overení: vr_SK-513_2018_v1

Nezávislé stanovisko vyjadrené v správe o overovaní s primeranou istotou - Schéma obchodovania s emisijnými kvótami

Ročné správy v EU ETS

Informácie o verzii

Verzia: vr_SK-513_2018_v1

Referenčný dátum: 04.01.2019

Stav verzie: **Odoslaná**

◀ Späť **Ďalej** ▶

Základné údaje

A. Správa o overení

1. INFORMÁCIE O PREVÁDZ...
2. INFORMÁCIE O EMISÁCH
3. INFORMÁCIE O OVERENÍ ...
4. DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL...
5. DODRŽIAVANIE ZÁSAD MO...
6. STANOVISKO
7. OVEROVACÍ TÍM

B. Annex1

1. Neoprávnené chyby, ktoré sa...
2. Neoprávnené nezrovnalosti ...
3. Neoprávnené nesúlady s ná...
4. Odporúčanie zlepšenia, ak...
5. Nesúlady z predošlého rok...
6. Metodiky na doplnenie chý...

C. Annex2

1. Príloha 2 - Ďalšie relevantn...
2. Citované referenčné doku...

D. Annex3

- A) schvátené príslušným orgá...
- B) zistené overovateľom, ktor...

Prílohy

Kontrola správy o overení

Po skontrolovaní správy o overení je potrebné vrátiť sa do schvaľovacieho procesu cez tlačidlo „Domov“ a kliknúť na „Akcia“.

Domov | Kornélia Test | Odhlásiť

Prevádzky | Zmena hesla

Dokumenty čakajúce na spracovanie

Hľadať: Hľadať + Rozšírené vyhľadávanie

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia		
Test a.s.	SE	er_SK-513_2018_v1	4.1.2019	P	Test a.s.	OU	Okresný úrad Bratislava I_test	predložená	

Počet nájdených záznamov: 1

Schválenie overenej správy o emisiách

Domov | Kornélia Test | Odhlásiť

Prevádzky | Zmena hesla

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápn; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách | Správy o overení | **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená**

Poznámka / Odôvodnenie: Olympia Test 4.1.2019

Zmenu stavu vykonal: Olympia Test 4.1.2019

Vyžiadať opravu **Schváliť**

História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ_test - Albina Test
4.1.2019 15:18:27	er_SK-513_2018_v1	predložená			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test

Schválenie overenej správy o emisiách

Po schválení overenej správy o emisiách je potrebné do systému vložiť kópiu potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov. Originál potvrdenia sa zasiela prevádzkovateľovi poštou. Povinnosť zasielať potvrdenie každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi bola zrušená zákonom č. 332/2017 Z. z.



Vloženie kópie potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov

Schválenie overenej správy o emisiách

Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v1

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v1; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

[Základné údaje správy o emisiách](#) [Správy o overení](#) [Schvaľovací proces](#)

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **schválená**
Poznámka / Odôvodnenie:
Zmenu stavu vykonal: Kornélia Test 7.1.2019


História schvaľovacieho procesu

Dátum zmeny	Verzia	Stav dokumentu	Poznámka	Prílohy	Zmenu vykonal
10.8.2018 9:25:38	er_SK-513_2018_v1	pracovný návrh			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 13:32:26	er_SK-513_2018_v1	predložená na overenie			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
4.1.2019 14:45:18	er_SK-513_2018_v1	overená			Overovateľ - Overovateľ_test - Albina Test
4.1.2019 15:18:27	er_SK-513_2018_v1	predložená			Prevádzkovateľ - Test a.s. - Olympia Test
7.1.2019 10:06:55	er_SK-513_2018_v1	schválená		potvrdenie o správnosti správy.pdf	Okresný úrad - Okresný úrad Bratislava I_test - Kornélia Test

Schválená správa o emisiách[< Spät na zoznam](#)

3.1.2. Vrátenie správy o emisiách alebo správy o overení prevádzkovateľovi

V prípade, že okresný úrad zistí v správe o emisiách alebo v správe o overení chyby, je potrebné kliknúť na tlačidlo „Vyžiadať opravu“.



Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v3

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v3; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení **Schvaľovací proces**

Informácie o procese schvaľovania

Aktuálny stav dokumentu: **predložená**


Poznámka / Odôvodnenie:

Zmenu stavu vykonal: Olympia Test 7.1.2019

Vyžiadať opravu Schváliť

Vyžiadať opravu

Do poznámky je možné uviesť dôvod vrátenia správy.



Verzia Správy o emisiách: er_SK-513_2018_v3

Správa o emisiách - verzia: er_SK-513_2018_v3; Rok: 2018; Prevádzkovateľ: Test a.s.; Prevádzka: Vápno; Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-513_06.04.2018_v1

Základné údaje správy o emisiách Správy o overení Schvaľovací proces

Nový stav schvaľovania

Chcete vyžiadať opravu v dokumentoch a zaslať pripomienky prevádzkovateľovi?

Správa o emisiách bude vrátená prevádzkovateľovi na prepracovanie. Na základe pripomienok budú zapracované zmeny v správe o emisiách alebo v správe o overení.

Nový stav dokumentu: **vyžiadaná oprava**

Prijemca: P - Test a.s.

Odôvodnenie / poznámka:

Prilohy:

Pokračovať Zrušiť

Vrátenie správy o emisiách

3.1.3. Konzervatívny odhad emisií

Okresný úrad vykoná konzervatívny odhad emisií vo všetkých týchto prípadoch:

- prevádzkovateľ nepredložil žiadnu overenú ročnú správu o emisiách do požadovaného termínu,
- overená ročná správa o emisiách nie je v súlade s nariadením (EÚ) č. 601/2012,
- správa o emisiách nebola overená v súlade s nariadením (EÚ) č. 600/2012.

Konzervatívny odhad je možné pridať po kliknutí na monitorovací plán prevádzky, „Konzervatívne odhady“ a „Pridať“.

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Prevádzkovateľ	Prevádzka	Monitorovací plán	Rok	Správa o emisiách	Správa o overení	Správa o úrovni činnosti	Akcia
Test a.s.	AAA	mp_SK-557_06.12.2018_v3	2018	er_SK-557_2018_v3	vr_SK-557_2018_v1		🔗
			2019	-	-		🔗
Test a.s.	Cement	mp_SK-512_09.04.2018_v2	2018	er_SK-512_2018_v2	vr_SK-512_2018_v1		🔗
						🔗

Monitorovací plán na úvodnej obrazovke

Id	Názov prevádzky	Odhad za rok	Monitorovací plán	Verzia monitorovacieho plánu	Aktivita	Potvrdený	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Pridať konzervatívny odhad

Po pridaný konzervatívneho odhadu je potrebné doplniť údaje a kliknúť na „Uložiť“.

Ulica, číslo	Obchodná
Mesto	Bratislava
PSC	81106
Meno oprávneného zástupcu	

Uplatňuje sa významné zvýšenie kapacity/zníženie kapacity v súlade s čl. 20/21 rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ za predchádzajúci kalendárny rok?

Uplatňuje sa čiastočné ukončenie prevádzky zariadenia v súlade s čl. 23 rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ za predchádzajúci kalendárny rok?

Uplatňuje sa ukončenie prevádzky zariadenia v súlade s čl. 22 rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ?

Údaje o emisiách skleníkových plynov

Rok	2 018
Proporčná časť pridelených kvót prevádzky [t CO2e]	456,00
Emisie oxidu uhličitého CO2 [t CO2e]	200,00
Emisie oxidu dusného N2O [t CO2e]	0,00
Emisie plnoflórovaných uhľovodíkov PFC [t CO2e]	0,00
Celkové overené emisie z prevádzky [t CO2e]	
Vyjadrenie OÚ OSŽP	Potvrdzujeme správnosť správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, postupu overovania a celkových overených emisií oxidu uhličitého z prevádzky <input type="button" value="Áno"/>

Prílohy

priloha.pdf priloha

Konzervatívny odhad

Po uložení a kliknutí na tlačidlo „Náhľad“ a „Generovať dokument“ je možné vygenerovať dokument konzervatívneho odhadu emisií.

Domov Kornélia Test

Prevádzky Zmena hesla

Upraviť Konzervatívny odhad: 15

Základné nastavenia pre Konzervatívny odhad

Názov prevádzkovateľa: Test a.s.

Názov monitorovacieho plánu: Test a.s. - Elektráreň

Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-550_10.04.2018_v1

Identifikačné údaje prevádzky

Náhľad konzervatívneho odhadu

Domov Kornélia Test

Prevádzky Zmena hesla

Konzervatívny odhad

Základné nastavenia pre Konzervatívny odhad

Názov prevádzkovateľa: Test a.s.

Názov monitorovacieho plánu: Test a.s. - Elektráreň

Verzia Monitorovacieho plánu: mp_SK-550_10.04.2018_v1

Identifikačné údaje prevádzky

Generovať dokument






Dokumenty čakajúce na spracovanie

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Dokumenty v schvalovacom procese

Prevádzkovateľ	Typ	Názov dokumentu	Prijaté dňa	Odosielateľ	Prijemca	Stav	Akcia
Nenašiel sa žiadny záznam							

Prehľad dokumentov prevádzok

Prevádzkovateľ	Prevádzka	Monitorovací plán	Rok	Správa o emisiách	Správa o overení	Správa o úrovni činnosti	Akcia
Test a.s.	AAA	mp_SK-557_06.12.2018_v3	2018	er_SK-557_2018_v3	vr_SK-557_2018_v1		
			2019	-	-		
Test a.s.	Cement	mp_SK-512_09.04.2018_v2	2018	er_SK-512_2018_v2	vr_SK-512_2018_v1		
			2019	-	-		
Test a.s.	Elektrárň	mp_SK-550_10.04.2018_v1	2018	er_SK-550_2018_v1	vr_SK-550_2018_v1		
			2019	Konzervatívny odhad	-		
Test a.s.	Hliník	mp_SK-599_25.09.2018_v1	2018	er_SK-599_2018_v1	vr_SK-599_2018_v1		
			2019	-	-		
Test a.s.	Hnojivá	mp_SK-567_11.09.2018_v1	2018	er_SK-567_2018_v1	vr_SK-567_2018_v1		
			2019	-	-		

Konzervatívny odhad emisií na úvodnej obrazovke