

## II

(Nelegislatívne akty)

## NARIADENIA

## NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/160

z 20. januára 2017,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi <sup>(1)</sup>, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) Nariadením Rady (ES) č. 338/97 sa reguluje obchod s druhmi zvierat a rastlín uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu. Zoznam druhov uvedený v prílohe zahŕňa druhy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „dohovor“), ako aj druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby obchod s nimi smerom z Únie, do Únie a v rámci Únie bol regulovaný alebo sledovaný.
- (2) Na sedemnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v juhoafrickom Johannesburgu od 24. septembra do 4. októbra 2016 (CoP 17), sa prijali niektoré zmeny príloh k dohovoru. Tieto zmeny by sa preto mali zohľadniť v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (3) Do prílohy I k dohovoru boli zaradené tieto rody a druhy a mali by byť uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia mele dona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) Z prílohy II do prílohy I k dohovoru boli preradené tieto druhy a mali by byť odstránené z prílohy B a zaradené do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) Z prílohy I do prílohy II k dohovoru boli preradené tieto taxóny a mali by byť odstránené z prílohy A a zaradené do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (populácia v zátokách Cispatá v Kolumbii, s poznámkou), *Crocodylus porosus* (populácie v Malajzii, s poznámkou), *Dyscophus antongilii*.
- (6) Do prílohy II k dohovoru boli zaradené tieto čeľade, rody a druhy a mali by byť uvedené v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (s poznámkou pre *Abronia aurita*, *Abronia gaiophantasma*,

<sup>(1)</sup> Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

*Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* a *Abronia vasconcelosii*, a okrem druhov uvedených v prílohe I), *Rhampheleon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (s poznámkou), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (s poznámkou), *Alopias* spp. (s poznámkou), *Mobula* spp. (s poznámkou), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (s poznámkou), *Guibourtia demeusei* (s poznámkou), *Guibourtia pellegriniana* (s poznámkou), *Guibourtia tessmannii* (s poznámkou), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (s poznámkou), *Siphonochilus aethiopicus* (s poznámkou).

- (7) Z prílohy II k dohovoru boli odstránené tieto druhy a mali by byť odstránené z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Druhy, ktoré boli doteraz uvedené v prílohe III, boli z uvedenej prílohy odstránené po tom, čo boli zaradené do prílohy II, a mali by byť odstránené z prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (9) *Abronia graminea* a *Salamandra algira*, ktoré boli doteraz uvedené v prílohe D k nariadeniu (ES) č. 338/97, by mali byť z uvedenej prílohy odstránené po tom, čo boli na sedemnástom zasadnutí CoP zaradené do prílohy II a prílohy III k dohovoru v uvedenom poradí.
- (10) Na sedemnástom zasadnutí CoP bolo prijatých alebo zmenených viacero poznámok týkajúcich sa druhov alebo čeladií uvedených v prílohách k dohovoru, ktoré treba zohľadniť aj v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 (ide o poznámky k druhom *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, k čeladiam *Aquilaria* spp. a *Gyrinops* spp., k čeladi *Dalbergia* spp., k druhom *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* a *Guibourtia tessmannii* a k druhu *Adansonia grandidieri*).
- (11) Únia nevzniesla výhradu voči žiadnej z týchto zmien.
- (12) Na sedemnástom zasadnutí CoP boli prijaté nové odkazy na nomenklatúru živočíchov a rastlín.
- (13) Do prílohy III k dohovoru boli nedávno zaradené tieto druhy: druh *Salamandra algira* na žiadosť Alžírsku; druhy *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* a *Apalone spinifera* na žiadosť Spojených štátov amerických; druh *Potamotrygon* spp. (s poznámkou) a *Hypancistrus zebra* na žiadosť Brazílie; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalena*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepesi* a *Paratrygon aiereba* na žiadosť Kolumbie. Tieto druhy by preto mali byť zaradené do prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (14) Vzhľadom na rozsah zmien je v záujme zrozumiteľnosti primerané nahradiť prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97 v celom rozsahu.
- (15) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (16) V článku XV ods. 1 písm. c) dohovoru sa uvádza, že: „pozmeňovacie návrhy prijaté na zasadnutí [konferencie zmluvných strán] nadobúdajú účinnosť 90 dní po zasadnutí, a to pre všetky strany [...]“. Na dodržanie tejto lehoty a zabezpečenie včasného nadobudnutia účinnosti zmien prílohy k tomuto nariadeniu by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení.
- (17) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

#### Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

---

*Článok 2*

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2017

*Za Komisiu*  
*predseda*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## PRÍLOHA

## Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
  - a) menom druhu alebo
  - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES <sup>(1)</sup> alebo smernice Rady 92/43/EHS <sup>(2)</sup>.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
  - a) „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;
  - b) „vars.“ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
  - c) „fa.“ sa používa na označenie formy.
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho názov a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní *Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článku 2 písm. t) symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
  - #1 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
    - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

<sup>(1)</sup> Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

<sup>(2)</sup> Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a
- d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu; a
- b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov ako napríklad prášky, tablety, výťažky, tonikum, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
- d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
- e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
- f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbií na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a výťažky. Na hotové výrobky obsahujúce takéto výťažky ako zložky, vrátane parfémov, sa táto poznámka nevzťahuje.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty.
- #14 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:
- a) semien a peľu;
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
- c) plodov;

- d) listov;
- e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a
- f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj, táto výnimka sa neuplatňuje na drevné triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

#15 Označuje všetky časti a deriváty, okrem:

- a) listov, kvetov, peľu, plodov a semien;
- b) nekomerčného obchodovania so zásielkami s najvyššou celkovou hmotnosťou 10 kg na zásielku;
- c) častí a derivátov *Dalbergia cochinchinensis*, na ktoré sa vzťahuje poznámka #4;
- d) častí a derivátov rodu *Dalbergia* spp., ktoré pochádzajú a sú vyvážené z Mexika a vzťahuje sa na ne poznámka #6.

#16 Označuje semená, plody, oleje a živé rastliny.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v týchto prílohách v poznámkach platí toto vymedzenie:

#### **Výťažok**

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Výťažok môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gumy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

#### **Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj**

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

#### **Prášok**

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

#### **Drevené triesky**

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách sa toto nariadenie nevzťahuje.
15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.
16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2 Akékoľvek perá alebo akékoľvek kože alebo iná časť, na ktorej je perie.

17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, u ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§ 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>FAUNA/ŽIVOČÍCHY</b>				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>cicavce</b>
ARTIODACTYLA <b>párnokopytníky</b>				<b>vidlorohovité</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
<b>Bovidae</b>				<b>turovité</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			antilopa adax
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovca hrivnatá
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)		<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pakistan)	antilopa indická
	<i>Bos sauveli</i> (I)			gaur
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			jak
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)	kuprej
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	antilopa nilgau
				byvol vodný
				anoa nížinný
				byvol tamarau

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
		<i>Capra caucasica</i> (II)		kozorožec kaukazský
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariade- nie)	koza bezoárová
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	kozorožec sibírsky
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernasty
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatriansky
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholátka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholátka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholátka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholátka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholátka žltochrbtá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholátka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	gazela činkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Hippotragus niger variati</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis aries ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis aries vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p>	<p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Ovis aries</i> (Okrem domestikovanej formy <i>Ovis aries aries</i>, poddruhu uvedeného v prílohe A a poddruhov <i>O. a. isphahanica</i>, <i>O. a. laristanica</i>, <i>O. a. musimon</i> a <i>O. a. orientalis</i>, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p>		<p>antilopa vrania angolská</p> <p>vodárka lečve</p> <p>goral hnedý</p> <p>goral amurský</p> <p>goral sivý</p> <p>goral sečuánsky</p> <p>gazela dama</p> <p>oryx šabl'orohý</p> <p>oryx arabský</p> <p>ovca argali</p> <p>ovca argali tibetská</p> <p>ovca argali turkménska</p> <p>ovca urial</p> <p>muflón cyperský</p> <p>ovca urial ladacká</p> <p>ovca hruborohá</p> <p>antilopa čiru</p> <p>chocholatka modrá</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>nahur modrý</p> <p>saola</p> <p>kamzík abruzský</p> <p>sajga mongolská</p> <p>sajga stepná</p> <p>antilopa štvorrohá</p>
<b>Camelidae</b>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie <b>Argentíny</b> [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; <b>Bolívie</b> [celá populácia]; <b>Čile</b> [populácia regiónu Primera]; <b>Ekvádoru</b> [celá populácia] a <b>Peru</b> [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A) (1)</p>		<p><b>ľavovité</b></p> <p>lama huanako</p> <p>lama vikuňa</p>
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)]</p>	<p><b>jeleňovité</b></p> <p>axis kalamiánsky</p> <p>axis baveánsky</p> <p>jeleň kančí</p> <p>jeleň kančí indočínsky</p> <p>jeleník močiarny</p> <p>jeleň lesný stredoázijský</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>jeleň lesný berberský</p> <p>jeleň lesný hangul</p> <p>daniel mezopotámsky</p> <p>rod huemul</p> <p>jeleník červený stredoamerický</p> <p>mundžak čierny</p> <p>mundžak veľký</p> <p>jeleník bielochvostý guatemalský</p> <p>jeleník pampový</p> <p>pudu severný</p> <p>pudu južný</p> <p>jeleň barasinga</p> <p>jeleň thamin</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>hrochovité</b></p> <p>hrošík pralesný</p> <p>hroch obojživelný</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)</p>		<p><b>kabarovité</b></p> <p>kabarovité</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>diviakovité</b> babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		<b>pekariovité</b> pekariovité  pekari Wagnerov
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			panda červená
<b>Canidae</b>	<b>Canis lupus (I/II)</b> (Všetky populácie okrem populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácia Španielska severne od rieky Duero a populácia Grécka severne od 39. rovnobežky. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III India)	<b>psovité</b> šakal zlatý  vlk dravý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Canis simensis</i>             <i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)   <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	               <i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	vlk etiópsky mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská líška Darwinova líška pampová líška Azarova pes pralesný líška bengálska líška kráľovská líška fenek
<b>falanukovité</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		fosa falanuk štíhly fanaloka malgašská
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje. Pre <b>Panthera leo</b> (africké populácie): Pre exempláre kostí, častí kostí, výrobkov z kostí, pazúrov, kostier, lebiek a zubov odobratých z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.		<b>mačkovité</b> mačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>Stanovia sa a každoročne sa budú oznamovať Sekretariátu dohovoru CITES ročné vývozné kvóty na obchodovanie na komerčné účely s kosťami, časťami kostí, výrobkami z kostí, pazúrami, kostrami, lebkami a zubami získanými z chovných zariadení v Južnej Afrike.)</p>		<p>gepard</p> <p>karakal</p> <p>mačka Temminckova</p> <p>mačka čiernonohá</p> <p>mačka lesná</p> <p>mačka maloškrvnitá</p> <p>mačka horská</p> <p>ocelot</p> <p>oncila</p> <p>mačka dlhochvostá</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys španielsky</p> <p>leopard obláčikový</p> <p>lev ázijský</p> <p>jaguár</p> <p>leopard škrvnitý</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>tiger</p> <p>mačka mramorovaná</p> <p>mačka bengálska</p> <p>mačka iriomotská</p> <p>mačka plochočelá</p> <p>mačka červenoškvrnitá</p> <p>puma kostarická</p> <p>mačka jaguarundi</p> <p>leopard snežný</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p><b>mungovité</b></p> <p>mungo indický</p> <p>mungo hnedý</p> <p>mungo Geoffroyov</p> <p>mungo zlatoškvrnný</p> <p>mungo Smithov</p> <p>mungo krabožravý</p> <p>mungo pásavokrký</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p>	<p><b>hyenovité</b></p> <p>hyena pásavá</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>skunkorodé</b> skunk patagónsky
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>lasicovité</b> <b>vydrorodé</b> vydry vydra konžská vydra morská južná vydra pobrežná vydra dlhochvostá vydra južná vydra riečna vydra japonská vydra obrovská
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	<b>lasicorodé</b> tajra sivohlavá grizon veľký kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgirska mediar svetlochrbtý



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>mrožovité</b> mrož ľadový
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>uškatcovité</b> rod uškatec uškatec čilský uškatec guadelupský
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>tuleňovité</b> tuleň sloní rod tuleň
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>medvedíkovité</b> olingo štíhly fret stredoamerický nosál bieloústý nosál bieloústý juhobrazílsky medvedík kynkažu
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>medveďovité</b> medveďovité panda veľká medveď malajský medveď pyskatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Tremarctos ornatus</i> (I)</p> <p><b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (V prílohe I sú uvedené len populácie Bu-tánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i>; všetky ostatné popu-lácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)</p> <p><i>Ursus thibetanus</i> (I)</p>			<p>medveď okuliarnatý</p> <p>medveď hnedý</p> <p>medveď himalájsky</p>
<b>Viverridae</b>	<p><i>Prionodon pardicolor</i> (I)</p>	<p><i>Cynogale bennettii</i> (II)</p> <p><i>Hemigalus derbyanus</i> (II)</p> <p><i>Prionodon linsang</i> (II)</p>	<p><i>Arctictis binturong</i> (III India)</p> <p><i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)</p> <p><i>Paguma larvata</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)</p> <p><i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)</p> <p><i>Viverra civettina</i> (III India)</p> <p><i>Viverra zibetha</i> (III India)</p> <p><i>Viverricula indica</i> (III India)</p>	<p><b>cibetkovité</b></p> <p>binturong</p> <p>cibetka africká</p> <p>cibetka vydrovitá</p> <p>cibetka Derbyho</p> <p>musang škraboškový</p> <p>musang malajský</p> <p>musang tmavý</p> <p>linsang pásavý</p> <p>linsang škrvritý</p> <p>cibetka malabarská</p> <p>cibetka veľká</p> <p>cibetka malá</p>
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (?)</b>			<p><b>veľrybotvaré cicavce</b></p> <p>veľrybotvaré cicavce</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	<b>listonosovité</b> listonos čiarkovaný
<b>Pteropodidae</b>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Pteropus brunneus</i> .)		<b>kaloňovité</b> kalone rodu <i>Acerodon</i>  kaloň hrivnatý  kalone rodu <i>Pteropus</i>  kaloň truk kaloň komorský kaloň okinawský kaloň mariánsky kaloň ponpejský kaloň mikronézsky kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samoanský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pembbský kaloň yapský
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)	<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>pásavcovité</b> pásavec holochvostý pásavec tatoa pásavec bolívijský  pásavec obrovsý
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>kunovcovité</b> vakomyš dlhochvostá vakomyš piesočná
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>kengurovité</b> stromokengura sivá stromokengura medveďovitá valabia dlhochvostá valabia pásavá valabia uzdičková
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		<b>kuskusovité</b> kuskus Flanneryho kuskus južný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus sivý kuskus admirálsky kuskus škvrnitý kuskus papuánsky
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>potkanokengurovité</b> rod potkanokengura
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>vombatovité</b> vombat severný
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>zajacovité</b> králik štetinatý králik lávový
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>ježurovité</b> rod ježura
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA				
<b>koňovité</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			<b>koňovité</b> somár africký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>zebra Grévyho</p> <p>somár ázijský</p> <p>kiang</p> <p>kôň Przewalského</p> <p>zebra horská Hartmanovej</p> <p>zebra horská kapská</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)</p>		<p><b>nosorožcovité</b></p> <p>nosorožcovité</p> <p>nosorožec tuponosý južný</p>
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhu uvedeného v prílohe B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>tapírovité</b></p> <p>tapírovité</p> <p>tapír juhoamerický</p>
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p><b>šupinavcovité</b></p> <p>rod šupinavec</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			šupinavec indický  šupinavec obrovský šupinavec jávsky šupinavec čínsky šupinavec stepný šupinavec dlhochvostý šupinavec bielobruchý
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>leňochovitý</b> leňoch trpasličí leňoch hnedokrký
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	<b>leňochovitý</b> leňoch Hoffmanov
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>mravčiarovitý</b> mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>primáty</b> primáty
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			<b>malpovitý</b> vrešťan koibský vrešťan plástikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltochvostý
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>malpovité</b> kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý rod levík tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý tamarín Martinsov tamarín pinčí saimiri červenochrbtý
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			<b>mačiakovité</b> mangabej chocholatý mačiak diana mačiak Rollowayov mačiak gabonský gueréza čierna makak vanderu makak magot mandril čiernotváry (dril)



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman hatinský hulman nilgirský hulman laoský hulman chocholatý hulman bielohlavý hulman Shortridgov
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>makiovit</b> makiovit
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>ksukolovit</b> ksukolovit
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>ľudoopovit</b> gorila východná gorila rod šimpanz orangutan sumatriansky orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>gibonovit</b> gibonovit
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>indriovit</b> indriovit
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>lemurovit</b> lemurovit
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>pralemurovit</b> pralemurovit

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Lorisiidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>lorisovité</b> rod útloň
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>chvostnáčovité</b> rod uakari titi titi titi titi čiernohlavý saki bielonosý
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>okáľovité</b> okáľovité
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (?); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A]		<b>slonovité</b> slon ázijský slon africký
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahuje toto nariadenie)			<b>čičilovité</b> čičilovité
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>pakovité</b> paka nížinná

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>agutiovité</b> aguti škrvnitý
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	<b>urzonovité</b> kuandu mexický kuandu paraguajský
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>dikobrazovité</b> dikobraz hrebenatý
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>myšovité</b> potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	<b>vevericovité</b> svišť mexický svišť dlhochvostý svišť himalájsky rod ratufa veverica Deppeho
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>tany</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>dugongovité</b> dugongovité
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>lamantínovité</b>



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b></p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>		<p>potápnica bielohlavá</p> <p>ružovokrčka močiarna</p> <p>hrebenatka škvrnitá</p> <p>kazarka chochlatá</p>
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	<p>Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>		<p><b>kolibríkovité</b></p> <p>kolibríkovité</p> <p>pustovníček krivozobý</p>
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p>	<p><b>ležiakovité</b></p> <p>ležiak dvojpásy</p>
<b>Laridae</b>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p><b>čajkovité</b></p> <p>čajka reliktná</p>
<b>Scolopacidae</b>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p><b>slukovité</b></p> <p>hvizdák krátkozobý</p> <p>hvizdák tenkozobý</p> <p>kalužiak kulíkovitý</p>
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<p><b><i>Ardea alba</i></b></p> <p><b><i>Bubulcus ibis</i></b></p> <p><b><i>Egretta garzetta</i></b></p>			<p><b>volavkovité</b></p> <p>beluša veľká</p> <p>hltavka chochlatá</p> <p>beluša malá</p>
<b>Balaenicipitidae</b>		<p><i>Balaeniceps rex</i> (II)</p>		<p><b>člnozobcovité</b></p> <p>člnozobec veľký</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>bocianovité</b> bocian čiernozobý bocian čierny bocian okuliarnatý jabiru veľký marabu veľký myktéria alabastrová
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus ruber</i></b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>plameniakovité</b> plameniakovité plameniak červený
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>ibisovité</b> kvara červená ibis lysý ibis skalný ibis chochlatý lyžičiar biely ibis veľký
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		<b>holubovité</b> veľkohravec bradavičnatý dudlavec pásavokrídly holub divý plodožer okuliarnatý holubček

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurícius)	rod korunáč holubec grenadský hrdlička ružová hrdlička poľná
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>zobákorožcovité</b> zobákorožcovité zobákorožec hrdzavý zobákorožcovité zobákorožcovité zobákorožcovité zobákorožcovité zobákorožec dvojrohý zobákorožcovité zobákorožec ostrážitý zobákorožcovité zobákorožec bielohrdlý
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>turakovité</b> turakovité turako zlatistý



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem <i>Caracara lutosa</i> )		<b>sokolotvaré</b> sokolotvaré
<b>Accipitridae</b>				<b>jastrabovité</b> jastrab krátkoprstý jastrab veľký jastrab krahulec sup tmavohnedý orol iberský orol skalný orol hrubozobý orol kráľovský orol krikľavý myšiak hôrny myšiak severský myšiak hrdzavý luniakovec dlhozobý hadiar krátkoprstý kaňa močiarna <b>kaňa sivá</b> kaňa stepná
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b>Hieraetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (Okrem <i>Milvus migrans lineatus</i>, ktorý je zaradený do prílohy B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis apivorus (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>kaňa popolavá</p> <p>luniak sivý</p> <p>hadožer jastrabí</p> <p>bradáň žltohlavý</p> <p>sup bielohlavý</p> <p>rod orliak</p> <p>harpya opičiarka</p> <p>orol jastrabovitý</p> <p>orol malý</p> <p>myšiak čiarkavohlavý</p> <p>haja tmavá</p> <p>haja červená</p> <p>zdochlinár biely</p> <p>včelár lesný</p> <p>opičiar veľkozobý</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>kondorovité</b></p> <p>kondor veľkozobý</p> <p>kondor kráľovský</p> <p>kondor veľký</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b>Falco biarmicus (II)</b></p> <p><b>Falco cherrug (II)</b></p>			<p><b>sokolovité</b></p> <p>sokol seychelský</p> <p>sokol laner</p> <p>sokol rároh</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><b>Falco columbarius (II)</b></p> <p><b>Falco eleonora (II)</b></p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b>Falco naumanni (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b>Falco subbuteo (II)</b></p> <p><b>Falco tinnunculus (II)</b></p> <p><b>Falco vespertinus (II)</b></p>			<p>sokol kobec</p> <p>sokol ostrovný</p> <p>sokol lagar</p> <p>sokol bielopazúrový</p> <p>sokol hrdzavočrbtý</p> <p>sokol hrdzavohlavý</p> <p>sokol sťahovavý</p> <p>sokol bodkavý</p> <p>sokol poľovnícky</p> <p>sokol lastovičiar</p> <p>sokol myšiar (pustovka)</p> <p>sokol kobcovitý</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b>Pandion haliaetus (II)</b></p>			<p><b>kršiakovité</b></p> <p>kršiak rybár</p>
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostarika/Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p>	<p>hoko modrozobý</p> <p>hoko červenozobý</p> <p>hoko žltozobý</p> <p>hoko kučeravý</p> <p>hoko korunkatý</p> <p>hoko hrbozobý</p> <p>hoko mitu</p> <p>roháň horský</p> <p>šuan plodožravý</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	hoko prilbatý šuan bielokrídly šuan chochlatý morkovec horský morkovec čiernočelý morkovec hvízdavý
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>tabonovité</b> tabon prilbatý
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)  <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	<b>bažantovité</b> argus páví bažant škvrnitý prepelka masková uškáň biely uškáň bielochrbtý kura čiarkovaná vrchár krvavý monal lesklý monal zelenochvostý monal bielochovej bažant pestrý bažant vietnamský bažant čiernochrbtý bažant lesklý morka lesklá prepelka goliernatá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Ophrysia superciliosa</i>  <i>Polyplectron napoleonis</i> (I)  <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)  <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)          <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)          <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)          <i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	garvalka himalájska páv korunkatý páv chocholatý okáč činkvis okáč hnedý okáč malajský okáč tmavý okáč bielobradý koklas chochlatý argus perlový bažant pásavý bažant pásavokrídly bažant čierny ular kaspický ular tibetský tragopan žltolíci tragopan perlavý tragopan čiernohlavý tragopan rožkatý kupido texaský
GRUIFORMES  <b>Gruidae</b>	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>žeriavovité</b> žeriavovité  žeriav škriekavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)</p> <p><b>Grus grus (II)</b></p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>žeriav plavokrký</p> <p>žeriav popolavý</p> <p>žeriav čierno-biely</p> <p>žeriav biely</p> <p>žeriav čierny</p> <p>žeriav čiernokrký</p> <p>žeriav bielokrký</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda (II)</b></p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax (II)</b></p>	Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<p><b>dropovité</b></p> <p>dropovité</p> <p>drop čiernotemenný</p> <p>drop hrivnatý</p> <p>drop orientálny</p> <p>drop bielokridlý</p> <p>drop veľký</p> <p>drop čiernokrký</p> <p>drop malý</p>
<b>Rallidae</b>	<p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>			<p><b>chriašteľovité</b></p> <p>chriašteľ lesný</p>
<b>Rhynochetidae</b>	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p><b>kaguovité</b></p> <p>kaguovité</p>
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			<p><b>skrabiarovité</b></p> <p>skrabiari krikľavý</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>kotingovité</b> vranaša čierna vranaša faraón kotinga kolohrivá rod skalniak kotinga bieločrídla
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>strnádkovité</b> kardinálka zelená kardinálka plástiková kardinálka sivá tangara nádherná
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>astrildovité</b> amandava olivová ryžovník hnedý ryžovník sivý amadinka krátkochvostá
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>pinkovité</b> stehlík ohnivý stehlík žltolící
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>lastovičkovité</b> okaňa bieloooká
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>trupíalovité</b> vlhovec šafranový
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>medárikovité</b> medárik prilbatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Muscicapidae</b>	<p><i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)</p> <p><i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)</p> <p><i>Dasyornis longirostris</i> (I)</p> <p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)</p> <p><i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Cyornis ruckii</i> (II)</p> <p><i>Garrulax canorus</i> (II)</p> <p><i>Garrulax taewanus</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix argenteauris</i> (II)</p> <p><i>Leiothrix lutea</i> (II)</p> <p><i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p><i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurícius)</p>	<p><b>muchárovité</b></p> <p>trsteniarik rodrigueský</p> <p>niltava nížinná</p> <p>štetinár pobrežný</p> <p>štetinár malý</p> <p>timálievec spevavý</p> <p>timálievec taiwanský</p> <p>mezia striebrosluchá</p> <p>mezia žltá</p> <p>minla sivolíca</p> <p>holohlavec žltohlavý</p> <p>holohlavec skalný</p> <p>vípkar maskarénsky</p>
<b>Paradisaeidae</b>		<p>Paradisaeidae spp. (II)</p>		<p><b>rajkovité</b></p> <p>rajkovité</p>
<b>Pittidae</b>	<p><i>Pitta guajana</i> (II)</p> <p><i>Pitta gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Pitta kochi</i> (I)</p>	<p><i>Pitta nympha</i> (II)</p>		<p><b>pitovité</b></p> <p>pita pásikavá</p> <p>pita žltohrdlá</p> <p>pita fúzatá</p> <p>pita maľovaná</p>
<b>Pycnonotidae</b>		<p><i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)</p>		<p><b>bylbylovité</b></p> <p>bylbyl korunkatý</p>
<b>Sturnidae</b>		<p><i>Gracula religiosa</i> (II)</p>		<p><b>škorcovité</b></p> <p>beo posvätný</p>



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			škorec biely
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>okánikovitě</b> okánik bieloprký
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>fregatovitě</b> fregata bielobruchá
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>pelikánovitě</b> pelikán kučeravý
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>sulovitě</b> sula čiernokrídla
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>hlaváňovitě</b> jumbo hýľovitý
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>žľnovitě</b> tesár kórejský
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)    <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	<b>tukanovitě</b> arasari zlatý arasari čiernohrdlý arasari hnedosluchý arasari zelený tukan pestrý tukan žltohrdlý tukan veľkozobý tukan bieloprký tukan krkavý tukaník škvrtitozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>potápkovité</b> potápka atilánska
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>albatrosovité</b> albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		<b>papagájotvaré</b> <b>papagájotvaré</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>kakaduovité</b> kakadu Goffinov kakadu bielozobý kakadu červenochochatý (molucký) kakadu žltuchochatý kakadu čierny
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			<b>loriotivé</b> lori harlekýn rod lori
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			<b>papagájovité</b> amazoňan červenokrký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylový
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovohlavý
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan bielohlavý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan pestrý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovoprý
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara olivová
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolkský
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki smaragdový
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakariki žltavý figojed červenolíci kakariki uškátý klinochvost žltý tráviar úhľadný arara žltosluchá zemnár nočný zemnár vlnkovaný amazoňan červenohlavý ara modrohlavá ara marakana spevákik žltoramenný spevákik kapučňový spevákik rajský alexander golierikatý papagáj sivý (žako) klinochvost modrohrdlý rod arara kakapo sovovitý
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Except <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>nanduovité</b> nandu škvrnitý nandu škvrnitý nandu pampový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>tučniakovité</b> tučniak okuliarnatý tučniak jedнопásky
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>sovotvaré</b> sovotvaré
<b>Strigidae</b>	<p><b><i>Aegolius funereus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Asio flammeus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Asio otus</i></b> (II)</p> <p><b><i>Athene noctua</i></b> (II)</p> <p><b><i>Bubo bubo</i></b> (II) (Okrem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i></b> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i></b> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix aluco</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix nebulosa</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix uralensis</i></b> (II) (Okrem <i>Strix uralensis davidi</i>, ktorý je uvedený v prílohe B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i></b> (II)</p>			<b>sovotvaré</b> pôtik kapcavý myšiarka močiarna myšiarka ušatá kuvik obyčajný výr skalný  kuvičok vrabčí kuvik lesný výrik veľký sovka pásikavá belaňa tundrová výrik prímorský výrik lesný sova obyčajná sova tmavá sova dlhochvostá  krahul'a hôrna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>plamienkovité</b> plamienka driemavá plamienka oranžová
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			<b>pštrosovitité</b> pštrosovitité
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>tinamovitité</b> tinama samotárska
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>trogónovitité</b> kvesal chochlatý
<b>REPTILIA</b>				<b>plazy</b>
CROCODYLIA <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)	CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>krokodíly</b> krokodíly <b>aligátorovitité</b> aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman čierny
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie integrovanej oblasti ochrany mangrovov v zátokách Cispata, Tinajones, La Balsa a v okolitých oblastiach, v okrese Córdoba, Kolumbia a populácie Kuby, ktoré sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácie Belize, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)</p>			<p><b>krokodílovité</b></p> <p>krokodíl dlhohlavý</p> <p>krokodíl panciernatý</p> <p>krokodíl orinocký</p> <p>krokodíl novoguinejský mindorský</p> <p>krokodíl Moreletov</p> <p>krokodíl nílsky</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie, Malajzie [odchyt z voľnej prírody obmedzený na štát Sarawak a nulová kvóta pre exempláre z voľnej prírody pre ostatné štáty Malajzie (Sabah a polostrov Malajzia), so zmenou nulovej kvóty iba so súhlasom zmluvných strán CITES] a Papuy-Novej Guinei, ktoré sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>krokodíl bahenný</p> <p>krokodíl morský</p> <p>krokodíl kubánsky</p> <p>krokodíl olivový</p> <p>krokodíl čelnatý</p> <p>krokodíl štíhlohlavý</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>gaviálovité</b></p> <p>gaviál indický</p>
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>hatériovité</b></p> <p>hatériovité</p>
SAURIA <b>Agamidae</b>		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastix</i> spp. (II)</p>		<p><b>agamovité</b></p> <p>rod pichľavec</p>
<b>Anguidae</b>		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Pre exempláre z voľnej prírody <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i> bola stanovená nulová vývozná kvóta)</p>		<p><b>slepúchovité</b></p> <p>slepúchovité</p>





	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)  <i>Lygodactylus williamsi</i> (I)  <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)  <i>Rhoptropella</i> spp. (II)  <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)  <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nový Zéland)  <i>Toropuku</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nový Zéland)  <i>Woodworthia</i> spp. (III Nový Zéland)	<b>gekónovité</b> gekón gekón gekón gekón gekón gekón rod felzúma felzúma  rod gekón
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>kôrnatcovité</b> kôrnatcovité kôrnatec jedovatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		<b>leguánovité</b> leguán morský rod leguán rod leguán leguán leguán leguán leguán rod leguán leguánovité ropušník ropušník ropušník trnistohlavý ropušník leguán
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b> <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>jaštericovité</b> galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
<b>Lanthanotidae</b>		Lanthanotidae spp. (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		<b>jašterica bornejská</b>
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>scinkovité</b> scink pružkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		<b>tejuovité</b> rod teju rod teju rod teju
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>varanovité</b> varanovité varan bengálsky varan žltý varan púšťový varan komodský  varan
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>krokodílovcovité</b> krokodílovcovité
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>	Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>hady</b> <b>veľhadovité</b> veľhadovité rod veľhad veľhad kráľovský psohlavec portorický psohlavec panenský psohlavec jamajský piesočník šípovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhad madagaskarský
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>veľhadíkovité</b> veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	<b>užovkovité</b> užovka olivová vodnárka pruhovaná bojga musurana bojga obrovská vajcožrút indický štíhlovka dhaman užovka rybožravá
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>koralovcovité</b> bungar koralovec premenlivý koralovec čiernopásy  kobra čierna kobra monoklová kobra čierna kobra okuliarnatá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra stredoázijská kobra filipínska kobra kobra samarská kobra siamská kobra pľuvajúca kobra sumatranská kobra kráľovská
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>pytónovité</b> pytónovité pytón tigrovitý
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>pytončekovité</b> pytončekovité
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	  <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)   <i>Daboia russelii</i> (III India)	<b>vretenicovité</b> vretenica vretenica štrkáč kaskabel štrkáč kaskabel jednofarebný vretenica retiazková štrkáčovec vretenica Latífiova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorú tvoril bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica malá  vretenica Wagnerova
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>korytnačky</b> korytnačky
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemysdura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre odobraté z voľnej prírody)		<b>Chelidae</b>  dlhokrčka Mccordova  tortuga krátkohrdlá
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>karetovité</b> karetovité
<b>Chelydridae</b>			<i>Chelydra serpentina</i> (III Spojené štáty americké)  <i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	<b>kajmankovité</b>  kajmanka supia
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>korytnačka</b> korytnačka
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>kožatkovité</b> kožatkovité
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (Len živé exempláre) <i>Clemmys guttata</i> (II)		<b>vodnice</b> korytnačka maľovaná korytnačka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p>	<p><i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)</p>	<p>korytnačka</p> <p>korytnačka</p> <p>korytnačka Muhlenbergova</p> <p>korytnačka</p> <p>korytnačka diamantová</p> <p>rod terapena</p> <p>terapena</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta pre exempláre druhov <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. bouretti</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> a <i>C. zhoui</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p>		<p>vydra južná</p> <p>batagur riečny</p> <p>rod kuora</p> <p>rod kuora</p>





	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)</p> <p><i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)</p> <p><i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)</p>	<p>korytnačka</p> <p>korytnačka okatá</p> <p>rod tekta</p> <p>tekta indická</p> <p>korytnačka hrubohlavá</p> <p>heosemys filipínska</p>
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			
<b>Podocnemididae</b>		<p><i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)</p> <p><i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)</p> <p><i>Podocnemis</i> spp. (II)</p>		<p>tereke madagaskarská</p> <p>tereke</p> <p>rod tereka</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Testudinidae</b>	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo graeca</i> (II)</b></p> <p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>	<p>Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Centrochelys sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)</p>		<p><b>korytnačkovité</b></p> <p>korytnačkovité</p> <p>korytnačka líčová</p> <p>korytnačka madagaskarská</p> <p>korytnačka slonia</p> <p>korytnačka</p> <p>korytnačka skalná</p> <p>korytnačka</p> <p>korytnačka</p> <p>korytnačka</p> <p>korytnačka žltohnedá</p> <p>korytnačka zelenkastá</p> <p>korytnačka egyptská</p> <p>korytnačka žltočierna</p>
<b>Trionychidae</b>		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Spojené štáty americké)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Spojené štáty americké)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Spojené štáty americké) (okrem poddruhov uvedených v prílohe A)</p>	<p><b>kožnatkovité</b></p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)  <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)                <i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I)   <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Chitra</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)   <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonia formosa</i> (II)  <i>Nilssonia leithii</i> (II)  <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II)		kožnatka čierna                   kožnatka bodkovaná

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		
<b>AMPHIBIA</b>				<b>obojživelníky</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		žaby <b>žaby</b> stromárka  stromárka stromárka stromárka
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>ropuchovité</b>       nosačka zeteki
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>skokanovité</b>
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		<b>stromárkovité (pralesničkovité)</b>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		rod stromárka (rod pralesnička) rod stromárka (rod pralesnička)  rod stromárka (rod pralesnička)
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>skokanovité</b> skokan obrovský skokan tigrovitý
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>rosničkovité</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>rod mantela</b> rod mantela
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>parosnička červená</b> parosnička červená

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>rod hvízdavka</b> hvízdavka
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>rod vodnica</b> vodnica andská
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>axolotlovité</b> axolotl Dumerilov axolotl mexický
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	<b>rod veľmlok</b> rod veľmlok
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	<b>pamlokovité</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžírsko)	<b>salamandrovité</b> mlok mlok
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>pásožiabrovce</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (Tento záznam nadobudne účinnosť 4. októbra 2017) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>žralokovité</b> žralok hodvábný žralok dlhoplutvý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>mlatkohlavovité</b> kladivák zúbkovaný kladivák (mlatkohlav) veľký kladivák (mlatkohlav) hladký
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II) (Tento záznam nadobudne účinnosť 4. októbra 2017)		<b>rod alopia</b> rod alopia
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>žralok ozrutný</b> žralok ozrutný
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>lamna veľká</b> lamna veľká lamna nosatá
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (Tento záznam nadobudne účinnosť 4. apríla 2017)		rod manta mobula
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazília) (populácia Brazílie) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia)	



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>veľžralok bodkovaný</b> veľžralok bodkovaný
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I)			<b>piliarovité</b> piliarovité
<b>ACTINOPTERI</b>				<b>lúčoplutvovce</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>jeseterovité</b> jeseter krátkonosý (tuponosý) jeseter veľký
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>úhorovité</b> úhor európsky
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>jeseter</b> jeseter
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>kaprovité</b> mrenka slepá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			aruana ázijská
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>rod pyskatec</b>
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoaby</b> totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>ryby pangasius</b> pangasius veľký
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazília)	
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>ihlovité</b> morské koníky
<b>DIPNEUSTI</b>				<b>dvojdyšníky</b>
CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>bahník austrálsky</b> bahník austrálsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>COELACANTHI</b>				<b>rod latiméria</b>
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>rod latiméria</b> latiméria divná
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>holotúrie</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	<b>holotúrie</b> <b>holotúria hnedá</b>
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>pavúkovce</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>vtáčkar</b>  vtáčkar vtáčkar
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		<b>rod škorpión</b>  škorpión škorpión
<b>INSECTA</b>				<b>hmyz</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Južná Afrika)	chrobáky <b>roháčovitě</b>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>skarabeusovité</b>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	motýle
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		<b>vidlochvostovité</b>  rod pestrokrídlovec (motýľ)  rod vtákokrídlovec vtákokrídlovec Alexandrin  vidlochvost <i>Papilio esperanza</i>  vidlochvost vidlochvost vidlochvost
	<i>Papilio chikae</i> (I)	<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)	<i>Papilio esperanza</i>		
	<b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>			
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		jasoň červenooký  rod vtákokrídlovec rod vtákokrídlovec
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>pijavice</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>pijavice</b> pijavica lekárska pijavica
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>lastúrniky</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>slávkovité</b> zátuľník dlabavý
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>korýtkovité</b> korýtko zriasené korýtko korýtko krivuliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korytko
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>rozďavovité</b> rozďavovité
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>lodienkovité</b> lodienkovité
GASTROPODA				
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>strombusovité</b> strombus obrovský
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>slimáky</b> achatinela
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		<b>kaménovité</b> mäkkýš
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			rod polymita
CNIDARIA (PŘHLIVCE)				
ANTHOZOA				<b>koralovce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Corallium konjoi</i> (III Čína) <i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i> ) (4)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		koraly
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (4)		<b>koraly</b> koraly
<b>HYDROZOA</b>				<b>polypovce</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (4)		<b>koraly</b> koraly
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (4)		<b>koraly</b> koraly
<b>FLÓRA/RASTLINY</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>agávovité</b> agáva agáva kráľovnej agávovité juka



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>amarylkovité</b> rod snežienka rod šternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		rod hrubáň  rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>aralkovité</b> všehoj ázijský (ženšeň)  všehoj americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>araukáriovité</b> araukária andská
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>dráčovité</b> noholist

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(5)</sup> #4		<b>broméliovité</b> tilandsia tilandsia tilandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (vrátane ssp. <i>solidioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(6)</sup> #4		<b>opunciovité</b> opunciovité  astrofyt ježovkový  ježica ježica  bradavkovec  melónovec melónovec melónovec melónovec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinacarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>áronovité</b> áronovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i> )			<b>astrovité</b> pabodliak
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>cyprusovité</b> ficroja cyprusová cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>cyateovité</b> cyateovité
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<b>cykasovité</b> cykasovité cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. ex- terna</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>cyateovité</b> cyateovité
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>nocovkovité</b> nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>dioskoreovité</b> dioskórea

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>rosičkovité</b> mucholapka obyčajná
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		<b>ebenovníky</b>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem:</p> <p>(1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>(2) umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>;</p> <p>(3) umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriiifolia</i>, pokiaľ ide o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hrebeňové alebo</li> <li>— vejárovité alebo</li> <li>— farebné mutanty;</li> </ul> <p>(4) umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Milií“, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a</li> <li>— sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a</li> </ul> <p>(5) druhov uvedených v prílohe A).</p>		<b>prýštecovité</b> rod prýštec (mliečnik)

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federácia) #5	<b>bukovité</b> dub mongolský
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>fukiériovité</b> fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	<b>lianovcovité</b>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>orechovité</b> gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i> ) #12		dalbergia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	<b>bôbovité</b> cezalpínia ježatá  dalbergia  bôbovité platymiscium širokoklasé bôbovité santalovec santalovitý
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej ako <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách) #4		<b>ľaliovité</b> rod aloe

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	<b>magnóliovité</b> magnólia ľaliokvetá



	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia, Brazília) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia, Brazília) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho zaradili svoje národné populácie tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	<b>meliovité</b>  cedrela mahagónovník mahagónovník veľkolistý mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<b>krčiaznikovité</b> rod krčiaznik krčiaznikovité krčiaznik obrovský
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federácia) #5	<b>olivovité</b> jaseň mandžuský
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (?) #4		<b>vstavačovité</b> vstavačovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa nevzťahuje toto nariadenie, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sú získané <i>in vitro</i>, v tuhom alebo tekutom médiu a</li> <li>— spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 <sup>(8)</sup>, a</li> <li>— ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>prilbovka</p> <p>črievičník papučkový</p> <p>smrečinec</p> <p>hľuzovec Loeselov</p> <p>hmyzovník</p> <p>hmyzovník</p> <p>vstavač</p> <p>rod črievičkovec</p> <p>renantéra</p> <p>pokrut letný</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>zárazovité</b>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4  <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	<b>arekovité</b>  arekovité zlatoplodec klamlivý  palma seychelská
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	<b>makovité</b> pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>čel'ad' Pedalium</b>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	<b>borovicovité</b> jedľa
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	<b>nohovcovité</b> nohovec nohovcovité
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>portulakovité</b> portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		<b>prvosienkovité</b> rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>iskerníkovité</b> hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>ružovité</b> slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité marenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		santalovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SARRACENIACEAE	<p><i>Sarracenia oreophila</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)</p> <p><i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)</p>	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<p><b>saracéniovité</b></p> <p>rod saracénia</p> <p>saracénia</p> <p>saracénia</p> <p>saracénia</p>
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<p><b>krtičníkovité</b></p> <p>krtičníkovité</p>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<p><b>stangeriovité</b></p> <p>cykasovité</p> <p>stangeriovité</p>
TAXACEAE		<p><i>Taxus chinensis</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2</p> <p><i>Taxus cuspidata</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) <sup>(10)</sup> #2</p> <p><i>Taxus fuana</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2</p> <p><i>Taxus sumatrana</i> a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2</p> <p><i>Taxus wallichiana</i> (II) #2</p>		<p><b>tisovité</b></p> <p>tis</p> <p>tis</p> <p>tis</p> <p>tis</p> <p>tis</p>
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		<p><i>Aquilaria</i> spp. (II) #14</p> <p><i>Gonystylus</i> spp. (II) #4</p>		<p><b>vrabcovníkovité</b></p> <p>vrabcovníkovité</p> <p>gonystylus bankánsky</p>

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	<b>Tetracentraceae</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>valerianovité</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>velvíčovité</b> velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		<b>cykasovité</b> cykasovité zamiovité zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populácie Mozambiku, Južnej Afriky, Svazijska a Zimbabwe)		<b>ďumbierovité</b> ďumbierovité ďumbierovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>jarmovcovité</b> jarmovcovité jarmovcovité

(<sup>1</sup>) Výlučným účelom je umožniť medzinárodný obchod s vláknami z lám vikuňa (*Vicuña vicugna*) a s výrobkami z nich odvodených, a to len ak sú vlákna získané strihaním živých lám vikuňa. Obchod s výrobkami odvodenými z týchto vlákien je povolený len pri splnení týchto podmienok:

- a) Všetky osoby alebo subjekty, ktoré spracúvajú vlákna z lám vikuňa na výrobu látok a odevov, musia požiadať príslušné orgány v krajine pôvodu (krajiny pôvodu: krajiny, v ktorých sa tento druh vyskytuje, konkrétne Argentína, Bolívia, Čile, Ekvádor a Peru) o povolenie používať text, značku alebo logo s názvom „krajina pôvodu lamy vikuňa“ schválené štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Dohovoru o ochrane a využívaní lám vikuňa.
- b) Látky a odevy dostupné na trhu musia byť označené alebo identifikované v súlade s týmito ustanoveniami:
- i) V prípade medzinárodného obchodu s látkami vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bola látka vyrobená na území alebo mimo územia štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, musí byť text, značka alebo logo použité tak, aby bolo možné určiť krajinu pôvodu. Text, značka alebo logo LAMA vikuňa [KRAJINA POVODU] má nižšie uvedenú formu:



Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na opačnej strane látky. Na lemoch látky musia byť okrem toho uvedené slová LAMA vikuňa [KRAJINA POVODU].

- ii) V prípade medzinárodného obchodu s odevmi vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bol odev vyrobený na území alebo mimo územia štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, musí byť použitý text, značka alebo logo podľa písmena b) bodu i). Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na štítku na samotnom odevu. Ak sa odevy vyrábajú mimo územia krajiny pôvodu, okrem textu, značky alebo loga uvedených v písmene b) bode i) by mal byť uvedený aj názov krajiny, kde bol odev vyrobený.
- c) V prípade medzinárodného obchodu s ručne vyrobenými výrobkami z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa a vyrobených na území štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, sa musí použiť text, značka alebo logo LAMA vikuňa (KRAJINA PŔVODU) – ARTESANÍA takto:



- d) Ak sa na výrobu látok a odevov použili vlákna získané strihaním živých lám vikuňa z rôznych krajín pôvodu, musí sa uviesť text, značka alebo logo každej z týchto krajín pôvodu vlákna podľa písmena b) bodov i) a ii).
- e) Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(<sup>2</sup>) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp. a *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

(3) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie Konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, že sa dovážaná slonovina opätovne nevyvezie a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písmena g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľad Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písmene g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písmena g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(4) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:

Fosílie;

koralový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;

Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

(5) Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafaly.(6) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultivary)

Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultivary).



- (7) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidłný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a
- a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové škatule, škatule, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo
- b) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie. Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.
- (8) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).
- (9) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hl'uzami.
- (10) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
<b>FAUNA/ŽIVOČÍCHY</b>		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>cicavce</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>psovité</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
<b>Mustelidae</b>		<b>lasicovité</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska

	Príloha D	Bežné pomenovanie
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>kengurovité</b> stromokengura Doriova stromokengura Goodfellova stromokengura Matschieho kengura zlatistá kengura Seriho
AVES		<b>vtáky</b>
ANSERIFORMES <b>husotvaré</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>kačicovité</b> kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>holubovité</b> holub sivokrídly drontík zúbkatý plodožer ostrovný holubček krvavý pestroš ohnivoprsý hrdlca čierna
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>hokovité</b> hoko čierny hoko rohatý šuan hrdzavoprsý
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>tabonovité</b> tabon džungľový

	Príloha D	Bežné pomenovanie
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>bažantovité</b> kurička bieločelá bažant bielochvostý bažant zamatový bažant tmavý bažant kráľovský
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>chochláčovité</b> chochláč tajgový
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>krkavcovité</b> kapuciarka lazúrová kapuciarka parochňová
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>kotingovité</b> zvonec holohrdlý
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>strnádkovité</b> pitpit čiernonohý kňažík oblozobý kňažík bambusový kňažík gaštanový kňažík bahenný
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Často obchodovaný ako <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>astrildovité</b> amandava bodkovaná karmínka horská amada červenosluchá amada zelená astrilda žltobruchá

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	vložkovník bodkovaný mníška perlolica mníška muškátová mníška čierna
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často obchodovaný ako <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>pinkovité</b> zelienska čepcová stehlík čierny červenák Roborovského hýľ sivohlavý kanárik sivokrký kanárik strnadvokový
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>trupiálovité</b> lúčnik červenoprýsý
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>muchárovité</b> kočo modrý kočo purpurový timálievec červenokrídly timálievec žltobruchý timálievec červenochvostý niltava plástiková kujutan hnedolíci bieloškvrnka tmavochvostá drozd čiernoprýsý
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>pitovité</b> pita modrotylová pita azúrovoprsá

	Príloha D	Bežné pomenovanie
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>brhlíkované</b> brhlík veľký brhlík borovicový
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>škorcované</b> liskavec kráľovský majna žltolíca škorec bielohlavý
<b>REPTILIA</b>		<b>plazy</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>agama kočičínska</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>gekónované</b> gekón gekón gekón novokaledónsky gekón gekón
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>kruhochvostované</b> kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásy
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	leguán
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>scinkované</b> helmoscink okuliarnatý helmoscink novoguinejský

	Príloha D	Bežné pomenovanie
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>užovkovité</b> užovka páchnuca užovka medenohlavá užovka tenkochvostá vodnárka Bocourtova vodnárka pruhovaná bojga listonosá zvíjavka madagaskarská štíhlovka indočínska
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>vodnárovité</b> mornár malý
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>vretenicovité</b> ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		
ANURA		žaby
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>skokanovité</b> skokan veľkozubý
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>rosničkovité</b> listárka
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>hvízdavkovité</b> hvízdavka
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqiperica</i>	<b>skokanovité</b>

	Príloha D	Bežné pomenovanie
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>pamlokovité</b> pamlok sibírsky
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>mločikovité</b> mločik
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe B) <i>Tylototriton</i> spp.	<b>salamandrovité</b> mlok mlok Andersonov mlok pyskatý mlok mlok
ACTINOPTERYGII		<b>lúčoplutvovce</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		<b>hmyz</b>
LEPIDOPTERA		motýle
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>vidlochvostovité</b> vidlochvost vidlochvost

	Príloha D	Bežné pomenovanie
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
<b>FLÓRA/RASTLINY</b>		
AGAVACEAE		<b>agávovité</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyilirion longissimum</i>	agávovité
ARACEAE		<b>áronovité</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>astrovité</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	arnika horská
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	



	Príloha D	Bežné pomenovanie
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>vresovcovité</b> medvedica lekárska
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>horcovité</b> horec žltý
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>ľaliovité</b> trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>plavúňovité</b> plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>meliovité</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>vachtovité</b> vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>diskovkovité</b> pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>mučenkovité</b> mučenkovité mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>sezamovité</b> sezamovité

	Príloha D	Bežné pomenovanie
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>portulakovité</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>plavúnkovité</b> plavúnka schúľivá