

Predmet ochrany podľa zón

Zóna A

a) biotopy európskeho významu

- Al1 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150)
- Al2 Alpínske snehové výležíská na silikátovom podklade (6150)
- Al3 Alpínske a subalpínske vápnomilné trávinnobylinné porasty (6170)
- Al4 Alpínske snehové výležíská na vápnom podklade (6150)
- Al5 Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa (6430)
- Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060)
- Kr4 Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080)
- Kr10 Kosodrevina (4070)
- Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230*)
- Lk2 Horské kosné lúky (6520)
- Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430)
- Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220)
- Vo1 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried *Littorelletea uniflorae* a/alebo *Isoëto-Nanojuncetea* (3130)
- Ra1 Aktívne vrchoviská (7110*)
- Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140)
- Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230)
- Sk1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210)
- Sk2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220)
- Sk3 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110)
- Sk4 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120)
- Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160*)
- Sk8 Nesprístupnené jaskynné útvary (8310)
- Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy (91E0*)
- Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*)
- Ls5.1 Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130)
- Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110)
- Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140)
- Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150)
- Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0)
- Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky (91D0*)
- Ls7.2 Rašeliniskové borovicové lesíky (91D0*)
- Ls7.1 Rašeliniskové smrekové lesíky (91D0*)
- Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (9410)
- Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410)
- Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy (9410)
- Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy (9420)

b) biotopy národného významu

Al6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade

Al7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalných žľabov na karbonátovom podklade

Ls8 Jedľové a jedľovo smrekové lesy

Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky

Lk6 Pomáčané lúky horských a podhorských oblastí

c) druhy rastlín európskeho významu:

poniklec slovenský (*Pulsatilla slavica*)

črievičnik papučkový (*Cypripedium calceolus*)

zvonček hrubokoreňový (*Campanula serrata*)

vrchovka alpínska (*Tozzia carpathica*)

lyžičník tatranský (*Cochlearia tatrae*)

klinček lesklý (*Dianthus nitidus*)

korýtkovec (*Scapania massalongi*)

grimaldia trojtyčinková (*Mannia triandra*)

závitovka (*Tortella rigens*)

d) druhy rastlín národného významu

prilbica tuhá pravá (*Aconitum firmum* subsp. *Firmum*)

medvedík alpínsky (*Arctous alpina*)

trávníčka alpínska (*Armeria alpina*)

kozinec ovisnutý (*Astragalus penduliflorus*)

kostravovec fialový (*Bellardiochloa variegata*)

vrtička rumančekovolistá (*Botrychium matricariifolium*)

rutovník koriandrolistý (*Callianthemum coriandrifolium*)

ostrica čiernohnedá (*Carex atrofusca*)

ostrica barinná (*Carex limosa*)

ostrica malokvetá (*Carex parviflora*)

ostrica skalná (*Carex rupestris*)

plavúnik alpínsky (*Diphasiastrum alpinum*)

chudôbka bledožltá (*Draba fladnizensis*)

chudôbka kaukazská (*Draba siliquosa*)

chudôbka plstnatá (*Draba tomentosa*)

ostrička myšia (*Elyna myosuroides*)

vstaváčik alpínsky (*Chamorchis alpin*)

sitina gaštanovohnedá (*Juncus castaneus*)

sitina trojplevová (*Juncus triglumis*)

turička jednoduchá (*Kobresia simpliciuscula*)

pyštek alpínsky (*Linaria alpina*)

vičenec horský (*Onobrychis montana*)

ostropysk poľný tatranský (*Oxytropis campestris* subsp. *Tatrae*)

ostropysk karpatský (*Oxytropis carpatica*)

ostropysk Haleerov (*Oxytropis halleri*)

mak tatranský (*Papaver tatricum*)

lipnica osobitá (*Poa sejuncta*)

poniklec jarný (*Pulsatilla vernalis*)

iskerník vysokotatranský (*Ranunculus altitatus*)
iskerník trpasličí (*Ranunculus pygmaeus*)
iskerník zakoreňujúci (*Ranunculus reptans*)
lomikameň karpatský (*Saxifraga carpatica*)
lomikameň zohnutolistý (*Saxifraga retusa*)
lomikameň trváci (*Saxifraga wahlenbergii*)
silienka bezbyľová (*Silene acaulis*)
kosatka nízka (*Tofieldia pusilla*)
páperec alpínsky (*Trichophorum alpinum*)
páperec trsnatý (*Trichophorum cespitosum*)
vudsia alpínska (*Woodsia alpina*)
borovica limba (*Pinus cembra*)

e) živočíchy

Ulitníky (*Gastropoda*):

Druhy národného významu: *Clausilia dubia*

Významné druhy: *Arion subfuscus*, *Columella columella*, *Helicigona cingulella*, *Orcula dolium*, *Pyramidula rupestris*, *Trichia unidentata*, *Vertigo alpestris*, *Vertigo arctica*, *Vitrea crystallina*

Pavúky (*Araneidea*):

Významné druhy: *Leptyphantes varians*, *Leptyphantes monticola*, *Leptyphantes exiguus*, *Mecynargus longus*, *Scotinotylus antennatus*, *Sisycus apertus*.

Mnohonožky (*Diplopoda*):

Významné druhy: *Tetrasoma carpaticum*

Koníky (*Caelifera*):

Významné druhy: *Gomphocerus sibiricus*, *Melanoplus frigidus*, *Miramella alpina*, *Tetrix subulata*

Chrobáky (*Coleoptera*):

Druhy národného významu: *Carabus auronitens*, *Carabus fabricii*, *Deltomerus tatricus*, *Carabus variolosus*, *Pseudogaurotina exelens*

Významné druhy: *Ancyrophorus taticus*, *Atheta alpina*, *Carabus sylvestris*, *Carabus violaceus*, *Coryphiomorphus dieckmannii*, *Duvaliopsis pilosellus*, *Nebria tatica*, *Otiorhynchus arcticus*, *Otiorhynchus dubius*, *Trachysoma beigeriae*

Motýle (*Lepidoptera*):

Druhy európskeho významu: *Parnassius apollo*

Významné druhy: *Endoria imparella*, *Erebia manta*, *Erebia pandrose*, *Epinotia merciana*, *Oreana alpensis*, *Psoda alpina*, *Psoda schingenschusii*

Obojživelníky (*Amphibia*):

Druhy národného významu: mlok karpatský (*Triturus montandoni*), mlok horský (*Triturus alpestris*), ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*), kunka žltobruchá (*Bombina variegata*),

Významné druhy: skokan hnedý (*Rana temporaria*)

Plazy (*Reptilia*):

Druhy národného významu: jašterica živorodá (*Lacerta vivipara*), vretenica severná (*Vipera berus*)

Vtáky (*Aves*):

Druhy európskeho významu: murárik červenokridly (*Tichodroma muraria*), orol skalný (*Aquila chrysaetos*), sokol sťahovavý (*Falco peregrinus*), tetrov hoľniak (*Tetrao tetrix*)
ďateľ čierny (*Dryocopus martius*), ďateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*), ďateľ trojprstý (*Picoides tridactylus*), jariabok hôr *Bonasa bonasia*, kuvik kapcavý (*Aegolius funereus*), kuvik vrabčí (*Glaucidium passerinum*), lelek lesný (*Caprimulgus europaeus*), (*Strix uralensis*), tetrov hlucháň (*Tetrao urogallus*), tetrov hoľniak (*Tetrao tetrix*), včelár lesný (*Pernis apivorus*), výr skalný (*Bubo bubo*), tetrov hlucháň (*Tetrao urogallus*)

Druhy národného významu: krkavec čierny (*Corvus corax*), ľabtuška vrchovská (*Anthus spinoletta*), skaliarik sivý (*Oenanthe oenanthe*), sokol myšiar (*Falco tinnunculus*), stehlík čečetavý (*Carduelis flammea*), vrchárka červenkastá (*Prunella collaris*), žltochvost domový (*Phoenicurus ochruros*)

Cicavce (*Mammalia*):

Druhy európskeho významu: medveď hnedý (*Ursus arctos*), plch lesný (*Dryomys nitedula*), plch lieskový (*Muscardinus avellanarius*), rys ostrovid (*Lynx lynx*), vlk dravý (*Canis lupus*)

Druhy národného významu: dulovnica väčšia (*Neomys fodiens*), dulovnica menšia (*Neomys anomalus*), kamzík vrchovský tatranský (*Rupicapra rupicapra tatica*), piskor lesný (*Sorex araneus*), svišť vrchovský tatranský (*Marmota marmota latirostris*)

Významné druhy: hraboš tatranský (*Pitymys taticus*), hraboš podzemný (*Pitymys subterraneus*), hraboš snežný (*Microtus nivalis*), jeleň lesný (*Cervus elaphus*), krt obyčajný (*Talpa europaea*), piskor malý (*Sorex minutus*), piskor vrchovský (*Sorex alpinus*), ryšavka žltohrdlá (*Apodemus flavicollis*), ryšavka myšovitá (*Apodemus microps*)

f) anorganické javy

Významné geomorfologické formy:

Formy svahovej modelácie, erózie, zvetrávania, štruktúrne a tektonické formy reliéfu

bralo a bradlo

krajinársky významný hrebeň

kozí chrbát, kvesta

horský štít

skalná stena

skalný previs

skalná ihla

skalná veža

skalná brána, skalný most
výrazné balvany
osypy
bahenné prúdy
mury
združený hrebeň
skalné defilé
mrazové zruby
suťové prúdy
izolované skaly – tory
zosuvy (svahové poruchy)

Fluviálny reliéf

epigenetická dolina
tiesňava, antecedentná dolina
krúťňavové hrnce

Krasový a fluviokrasový reliéf

škrapy
krasová jama (závrt)
skrasovatené bralá
jaskyne
vyvieračky
ponory
tiesňavy a rokliny
podzemné a povrchové formy vysokohorského krasu s jaskyňami

Glaciálny reliéf

kary
moréna
drumlina
mutóna
skalné /kamenné ľadovce
glacifluviálne kužele,
blúdivce

Geologická stavba

Stratigrafické a paleontologické lokality

výskyt fosílnej fauny, flóry

Štruktúrno-tektonicky významné lokality

prejav násunových plôch tektonických jednotiek
prejav vrásových a prešmykových štruktúr
prejav zlomových štruktúr (tektonické zrkadlá a pod.)

Pôdy

girlandove pôdy

thufury
kamenné polygóny
rašelinové pôdy

Hydrologické formy
jazero glacialne
vodopády
pereje
pramene

Územie predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo biotopy druhov európskeho významu alebo biotopy druhov národného významu, kde cieľom je ochrana prirodzených procesov.

Zóna B

a) biotopy európskeho významu

Al1 Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150)

Al2 Alpínske snehové výležišká na silikátovom podklade (6150)

Al5 Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa (6430)

Al9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060)

Kr4 Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080)

Kr10 Kosodrevina (4070)

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230*)

Lk2 Horské kosné lúky (6520)

Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430)

Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220)

Vo1 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried *Littorelletea uniflorae* a/alebo *Isoëto-Nanojuncetea* (3130)

Ra1 Aktívne vrchoviská (7110*)

Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140)

Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230)

Sk1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210)

Sk2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220)

Sk3 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110)

Sk4 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120)

Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160*)

Sk8 Nesprístupnené jaskynné útvary (8310)

Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy (91E0*)

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*)

Ls5.1 Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130)

Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110)

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140)

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150)
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0)
Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky (91D0*)
Ls7.2 Rašeliniskové borovicové lesíky (91D0*)
Ls7.1 Rašeliniskové smrekové lesíky (91D0*)
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (9410)
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410)
Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy (9410)
Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy (9420)

b) biotopy národného významu

Al6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade
Al7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalných žľabov na karbonátovom podklade
Ls8 Jedľové a jedľovo smrekové lesy
Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky
Lk6 Pomáčané lúky horských a podhorských oblastí

c) druhy rastlín európskeho významu:

poniklec slovenský (*Pulsatilla slavica*)
črievičník papučkový (*Cypripedium calceolus*)
zvonček hrubokoreňový (*Campanula serrata*)
vrchovka alpínska (*Tozzia carpathica*)
lyžičník tatranský (*Cochlearia tatrae*)
klinček lesklý (*Dianthus nitidus*)
korýtkovec (*Scapania massalongi*)
grimaldia trojtyčinková (*Mannia triandra*)
závitovka (*Tortella rigens*)

d) druhy rastlín národného významu:

kosáčik (*Hamatocaulis vernicosus*)
zbehovec ihlanovitý (*Ajuga pyramidalis*)
andromédka sivolistá (*Andromeda polifolia*)
ostrica výbežkatá (*Carex chordorrhiza*)
ostrica oblastá (*Carex diandra*)
ostrica dvojdomá (*Carex dioica*)
ostrica Hartmanova (*Carex hartmannii*)
ostrica plstnatoplodá (*Carex lasiocarpa*)
ostrica barinná (*Carex limosa*)
ostrica málokvetá (*Carex pauciflora*)
nátžnica močiarna (*Comarum palustre*)
vstavačovec vresoviskový (*Dactylorhiza ericetorum*)
vstavačovec strmolistý pravý (*Dactylorhiza incarnata* subsp. *Incarnata*)
vstavačovec strmolistý neskorý (*Dactylorhiza incarnata* subsp. *Pulchella*)
vstavačovec škvrnitý mokradňový (*Dactylorhiza maculata* subsp. *Elodes*)
vstavačovec škvrnitý pravý (*Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata*)
vstavačovec škvrnitý sedmohradský (*Dactylorhiza maculata* subsp. *transsilvanica*)
plavúnik alpínsky (*Diphasiastrum alpinum*)
sklenobyľ bezlistá (*Epipogium aphyllum*)

rojovník močiarny (*Ledum palustre*)
trčnček jednolistý (*Malaxis monophyllos*)
kl'ukva močiarna (*Oxycoccus palustris*)
všivec žezlovitý (*Pedicularis sceptrum-carolinum*)

e) živočichy

Ulitníky (*Gastropoda*):

Významné druhy: *Arianta arbuscorum*, *Arion subfuscus*, *Bielzia coeruleans*,
Bulgarica cana, *Celariopsis deubelii*, *Cochlodina cerata*,
Chondrina tatica, *Macrogastra borealis*, *Pseudalinda stabilis*

Kobylky (*Ensifera*):

Významné druhy: *Isophya tatica*, *Isophya pyrenea*

Koníky (*Caelifera*):

Významné druhy: *Melanoplus frigidus*, *Miramella alpina*, *Tetrix subulata*,

Chrobáky (*Coleoptera*):

Druhy národného významu: *Pseudogaurotina exelens*

Významné druhy: *Bledius talpa*, *Lesteva monticola*, *Liparus glabrirostris*, *Nebria*
gylenhali, *Notaris acidulis*, *Pteroloma forstroemi*, *Rhinomias*
forticornis, *Stenus gracilipes*, *Trechus pulchellus*

Motýle (*Lepidoptera*):

Druhy európskeho významu: *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*

Významné druhy: *Aethes rutilla tatica*, *Kessleria tatica*

Obojživelníky (*Amphibia*):

Druhy národného významu: mlok karpatský (*Triturus montandoni*), mlok horský
(*Triturus alpestris*), ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*),
salamandra škvrnitá (*Salamandra salamandra*)

Významné druhy: skokan hnedý (*Rana temporaria*)

Plazy (*Reptilia*):

Druhy národného významu: jašterica živorodá (*Lacerta vivipara*), slepúch lámavý
(*Anguis fragilis*), vretenica severná (*Vipera berus*)

Vtáky (*Aves*):

Druhy európskeho významu: bocian čierny (*Ciconia nigra*), d'ateľ čierny (*Dryocopus*
martius), d'ateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*),
d'ateľ trojprstý (*Picoides tridactylus*), jariabok hôrny
(*Bonasa bonasia*), kuvik kapcavý (*Aegolius funereus*),
kuvik vrabčí (*Glaucidium passerinum*), lelek lesný
(*Caprimulgus europaeus*), murárik červenokrídly

(*Tichodroma muraria*), orol skalný (*Aquila chrysaetos*),
sokol s'ahovavý (*Falco peregrinus*), sova dlhochvostá
(*Strix uralensis*), tetrov hlucháň (*Tetrao urogallus*),
tetrov hoľniak (*Tetrao tetrix*), včelár lesný (*Pernis*
apivorus), výr skalný (*Bubo bubo*)

Druhy národného významu: drozd kolohrivý (*Turdus torquatus*), d'ateľ veľký
(*Dendrocopos major*), holub hrivnák (*Columba*
palumbus), holub plúžik (*Columba oenas*), jastrab lesný
(*Accipiter gentilis*), jastrab krahulec (*Accipiter nisus*),
kukučka jarabá (*Cuculus canorus*), myšiak lesný (*Buteo*
buteo), myšiarka ušatá (*Asio otus*), sluka lesná (*Scolopax*

rusticola), sokol lastovičiar (*Falco subbuteo*), sokol myšiar (*Falco tinnunculus*), sova lesná (*Strix aluco*), trasochvost horský (*Motacilla cinerea*), vodnár potočný (*Cinclus cinclus*), vrchárka modrá (*Prunella modularis*), žltouchvost domový (*Phoenicurus ochruros*)

Cicavce (Mammalia):

Druhy európskeho významu: medveď hnedý (*Ursus arctos*), netopier fúzatý (*Myotis mystacinus*), netopier ostrouchý (*Myotis blythi*), netopier obyčajný (*Myotis myotis*), netopier pobrežný (*Myotis dasycneme*), netopier veľkouchý (*Myotis bechsteini*), plch lesný (*Dryomys nitedula*), plch lieskový (*Muscardinus avellanarius*), podkovár malý (*Rhinolophus hipposideros*), raniak malý (*Nyctalus leisleri*), rys ostrovid (*Lynx lynx*), ucháč svetlý (*Plecotus auricus*), uchaňa čierna (*Barbastella barbastellus*), večernica severská (*Eptesicus nilssoni*), vlk dravý (*Canis lupus*)

Druhy národného významu: dulovnica väčšia (*Neomys fodiens*), dulovnica menšia (*Neomys anomalus*), hranostaj čiernochvostý (*Mustela erminea*), jež východoeurópsky (*Erinaceus concolor*), myšovka vrchovská (*Sicista betulina*), piskor lesný (*Sorex araneus*), veverica stromová (*Sciurus vulgaris*)

Významné druhy: hraboš podzemný (*Pitymys subterraneus*), hraboš tatranský (*Pitymys tatricus*), jazvec lesný (*Meles meles*), jeleň lesný (*Cervus elaphus*), kuna lesná (*Martes martes*), krt obyčajný (*Talpa europaea*), lasica myšožravá (*Mustela nivalis*), piskor malý (*Sorex minutus*), piskor vrchovský (*Sorex alpinus*), ryšavka žltohrdlá (*Apodemus flavicollis*), ryšavka myšovitá (*Apodemus microps*)

f) anorganické javy

Významné geomorfologické formy:

Formy svahovej modelácie, erózie, zvetrávania, štruktúrne a tektonické formy reliéfu

bralo a bradlo

kozí chrbát, kvesta

horský štít

skalná stena

skalný previs

skalná ihla

skalná veža

skalná brána, skalný most

výrazné balvany

osypy

bahenné prúdy

mury

združený hrebeň

skalné defilé

mrazové zruby

suťové prúdy

izolované skaly – tory

zosuvy (svahové poruchy)

Fluviálny reliéf

epigenetická dolina
tiesňava, antecedentná dolina
krúťňavové hrnce

Krasový a fluviokrasový reliéf

škrapy
krasová jama (závrt)
skrasovatené bralá
jaskyne
vyvieračky
ponory
tiesňavy a rokliny
podzemné a povrchové formy vysokohorského krasu s jaskyňami

Glaciálny reliéf

kary
moréna
drumlina
mutóna
glacifluviálne kužele,
blúdivce

Geologická stavba

Stratigrafické a paleontologické lokality

výskyt fosílnej fauny, flóry

Štruktúrno-tektonicky významné lokality

prejav násunových plôch tektonických jednotiek
prejav vrásových a prešmykových štruktúr
prejav zlomových štruktúr (tektonické zrkadlá a pod.)

Pôdy

kamenné polygóny
rašelinové pôdy

Hydrologické formy

jazero glacialne
vodopády
pereje
pramene

Zóna C

a) biotopy európskeho významu

- Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230*)
- Lk2 Horské kosné lúky (6520)
- Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430)
- Br2 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220)
- Vo1 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried *Littorelletea uniflorae* a/alebo *Isoëto-Nanojuncetea* (3130)
- Ra1 Aktívne vrchoviská (7110*)
- Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140)
- Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230)
- Sk3 Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110)
- Sk4 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120)
- Sk6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160*)
- Sk8 Nesprístupnené jaskynné útvary (8310)
- Ls1.4 Horské jeľšové lužné lesy (91E0*)
- Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*)
- Ls5.1 Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130)
- Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110)
- Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140)
- Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150)
- Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0)
- Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky (91D0*)
- Ls7.2 Rašeliniskové borovicové lesíky (91D0*)
- Ls7.1 Rašeliniskové smrekové lesíky (91D0*)

- Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové (9410)
- Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné (9410)
- Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy (9410)
- Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy (9420)

b) Biotopy národného významu

- Al6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade
- Al7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalných žľabov na karbonátovom podklade
- Ls8 Jedľové a jedľovo smrekové lesy
- Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky
- Lk6 Pomáčané lúky horských a podhorských oblastí

c) druhy rastlín národného významu:

- kosáčik (*Hamatocaulis vernicosus*)
- ostrica oblastá (*Carex diandra*)
- ostrica dvojdomá (*Carex dioica*)
- ostrica Hartmanova (*Carex hartmannii*)
- nátžnica močiarna (*Comarum palustre*)
- ľalia cibul'konosná (*Lilium bulbiferum*)
- trčn'ček jednolistý (*Malaxis monophyllos*)
- vstavač obyčajný (*Orchis morio*)
- vstavač počerný letný (*Orchis ustulata* subsp. *aestivalis*)

kl'ukva močiarna (*Oxycoccus palustris*)

e)živočichy

Ulitníky (*Gastropoda*):

Významné druhy: *Arianta arbuscorum*, *Arion subfuscus*, *Bielzia coeruleans*,
Bulgarica cana, *Celariopsis deubelii*, *Cochlodina cerata*,
Chondrina tatica, *Macrogastra borealis*, *Pseudalinda stabilis*

Kobylky (*Ensifera*):

Významné druhy: *Isophya tatica*, *Isophya pyrenea*

Koníky (*Caelifera*):

Významné druhy: *Melanoplus frigidus*, *Miramella alpina*, *Tetrix subulata*,

Chrobáky (*Coleoptera*):

Druhy národného významu: *Pseudogaurotina exelens*

Významné druhy: *Bledius talpa*, *Lesteva monticola*, *Liparus glabrirostris*, *Nebria*
gylenhali, *Notaris acidulis*, *Pteroloma forstroemi*, *Rhinomias*
forticornis, *Stenus gracilipes*, *Trechus pulchellus*

Motýle (*Lepidoptera*):

Druhy európskeho významu: *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*

Významné druhy: *Aethes rutilla tatica*, *Kessleria tatica*

Obožživelníky (*Amphibia*):

Druhy národného významu: mlok karpatský (*Triturus montandoni*), mlok horský
(*Triturus alpestris*), ropucha bradavičnatá (*Bufo bufo*),
salamandra škvrnitá (*Salamandra salamandra*)

Významné druhy: skokan hnedý (*Rana temporaria*)

Plazy (*Reptilia*):

Druhy národného významu: jašterica živorodá (*Lacerta vivipara*), slepúch lámavý
(*Anguis fragilis*), užovka obojková (*Natrix natrix*),
vretenica severná (*Vipera berus*)

Významné druhy: jašterica krátkohlavá (*Lacerta agilis*)

Ryby (*Osteichthyes*):

Druhy európskeho významu: mihul'a potočná (*Lampetra planeri*)

Vtáky (*Aves*):

Druhy európskeho významu: bocian čierny (*Ciconia nigra*), d'ateľ čierny (*Dryocopus*
martius), d'ateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*),
d'ateľ trojprstý (*Picoides tridactylus*), chriaštel' poľný
(*Crex crex*), jariabok hôrny (*Bonasa bonasia*), kuvik
kapcavý (*Aegolius funereus*), kuvik vrabčí (*Glaucidium*
passerinum), lelek lesný (*Caprimulgus europaeus*), orol
krikľavý (*Aquila pomarina*), rybárik riečny (*Alcedo*
atthis), sova dlhochvostá (*Strix uralensis*),
tetrov hoľniak (*Tetrao tetrix*), včelár lesný (*Pernis*
apivorus), výr skalný (*Bubo bubo*)

Druhy národného významu: drozd kolohrivý (*Turdus torquatus*), d'ateľ veľký
(*Dendrocopos major*), holub hrivnák (*Columba*
palumbus), holub plúžik (*Columba oenas*), jastrab lesný
(*Accipiter gentilis*), jastrab krahulec (*Accipiter nisus*),

kukučka jarabá (*Cuculus canorus*), myšiak lesný (*Buteo buteo*), myšiarka ušatá (*Asio otus*), sluka lesná (*Scolopax rusticola*), sokol lastovičiar (*Falco subbuteo*), sokol myšiar (*Falco tinnunculus*), sova lesná (*Strix aluco*), trasochvost horský (*Motacilla cinerea*), vodnár potočný (*Cinclus cinclus*), vrchárka modrá (*Prunella modularis*), žltochvost lesný (*Phoenicurus phoenicurus*)

Cicavce (Mammalia):

Druhy európskeho významu: medveď hnedý (*Ursus arctos*), netopier fúzatý (*Myotis mystacinus*), netopier ostrouchý (*Myotis blythi*), netopier obyčajný (*Myotis myotis*), netopier pobrežný (*Myotis dasycneme*), netopier veľkouchý (*Myotis bechsteini*), plch lesný (*Dryomys nitedula*), plch lieskový (*Muscardinus avellanarius*), podkovár malý (*Rhinolophus hipposideros*), raniak malý (*Nyctalus leisleri*), rys ostrovid (*Lynx lynx*), ucháč svetlý (*Plecotus auricus*), uchaňa čierna (*Barbastella barbastellus*), večernica severská (*Eptesicus nilssoni*), vlk dravý (*Canis lupus*)

Druhy národného významu: dulovnica väčšia (*Neomys fodiens*), dulovnica menšia (*Neomys anomalus*), hranostaj čiernochvostý (*Mustela erminea*), jež východoeurópsky (*Erinaceus concolor*), myšovka vrchovská (*Sicista betulina*), piskor lesný (*Sorex araneus*), veverica stromová (*Sciurus vulgaris*)

Významné druhy: hraboš podzemný (*Pitymys subterraneus*), jazvec lesný (*Meles meles*), jeleň lesný (*Cervus elaphus*), kuna lesná (*Martes martes*), krt obyčajný (*Talpa europaea*), lasica myšožravá (*Mustela nivalis*), piskor malý (*Sorex minutus*), piskor vrchovský (*Sorex alpinus*), ryšavka žltohrdlá (*Apodemus flavicollis*), ryšavka myšovitá (*Apodemus microps*)

f) anorganické javy

Významné geomorfologické formy:

Formy svahovej modelácie, erózie, zvetrávania, štruktúrne a tektonické formy reliéfu zosuvy (svahové poruchy)

Fluviálny reliéf

epigenetická dolina
tiesňava, antecedentná dolina
krútnavové hrnce

Glaciálny reliéf

moréna
glacifluviálne kužele,
blúdivce

Geologická stavba

Štruktúrno-tektonicky významné lokality

prejav vrásových a prešmykových štruktúr
prejav zlomových štruktúr (tektonické zrkadlá a pod.)

Pôdy
rašelinové pôdy

Hydrologické formy
jazero glacialne
vodopády
pereje
pramene