

Prehľad všetkých obcí SR podľa okresov, problémy vo vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2015

Príloha č. 12

- Legenda:
- 1 - nedostatočná kvalita dodávanej vody, výnimky, nedostatočný zdroj vody
  - 2 - rozostavané stavby vodovodu
  - 3 - obce sú súčasťou riešenia schválených projektov
  - 4 - obce nad 2000 obyvateľov
  - 5 - spoločné riešenie výstavby vodovodu a kanalizácie, obce v blízkosti hlavných prívodov vody
  - 6 - obce nad 1000 obyvateľov, súvisiace stavby, rekreačná oblasť
  - 7 - ostatné obce
  - 8 - obce, ktoré budú riešené v ďalšej etape

Kraj Okres	Obec	Počet obyvateľov bývajúcich	% zásobovaných obyvateľov	Problémy vo vodovode (aké)	Výnimka platnosť	Návrh na riešenie (aj obce bez vodovodu)	Priorita
<b>BRATISLAVSKÝ KRAJ</b>							
<b>Bratislava</b>	Bratislava	425 155	100,0				
<b>Malacky</b>	Borinka	442	94,3				
	Gajary	2 690	80,3				
	<b>Jablonové</b>	1 056	0,0			napojenie na Záhorský SKV	2
	Jakubov	1376	79,9				
	Kostolište	1034	82,8				
	Kuchyňa	1626	95,3				
	Láb	1387	96,9	zhoršená kvalita vody v distribučnej sieti - železo		technické riešenie	
	Lozorno	2805	65,6				
	Malacky	17858	96,2	zhoršená kvalita vody v distribučnej sieti - železo		technické riešenie	
	<b>Malé Leváre</b>	1097	0,0			napojenie na Záhorský SKV	5
	Marianka	1037	98,5				
	<b>Pernek</b>	793	0,0			napojenie na Záhorský SKV	2
	Plavecké Podhradie	696	76,1				
	Plavecký Mikuláš	719	97,4				
	Plavecký Štvrtok	2296	85,2	zhoršená kvalita vody v distribučnej sieti - železo		technické riešenie	
	Rohožník	3480	81,2				
Sološnica	1504	94,4					

<b>Malacky</b>	Studenka	1608	74,0	kvalita vody - mangán	10. 2005	napojit' na prívod vody Malacky-Kúty	1
	Stupava	8283	60,1				
	Suchohrad	573	88,3	kvalita vody vo VZ - zhoršená kvalita vody v distribučnej sieti	10. 2005	vybudovať nové prívodné potrubie zo Záhorského SKV	1
	Veľké Leváre	3554	88,8				
	Vysoká pri Morave	1919	81,0				
	<b>Záhorie (VO)</b>	288	0,0				8
	Záhorská Ves	1625	62,4	kvalita vody vo VZ - zhoršená kvalita vody v distribučnej sieti	10. 2005	vybudovať nové prívodné potrubie zo Záhorského SKV	1
	Závod	2664	15,0	kvalita vody - železo, mangán, amónne ióny	10. 2005	napojit' na prívod vody Malacky-Kúty	1
	Zohor	3232	89,0				
<b>Pezinok</b>	Báhoň	1615	82,5	kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany, železo, mangán	10. 2005	vybudovať prívod zo Seneckého skupinového vodovodu	1
	Budmerice	2095	77,4				
	Častá	2101	100,0				
	Doľany	1022	98,0				
	Dubová	905	90,3				
	Jablonec	826	90,2				
	Limbach	1337	83,0				
	Modra	8657	97,9				
	Pezinok	21147	95,9				
	Píla	278	94,6				
	Slovenský Grob	1925	84,2				
	Svätý Jur	4799	92,4				
	Šenkvice	4327	91,9				
	Štefanová	331	100,0				
	Viničné	1608	89,4				
	Vinosady	1049	90,7				
	Vištuk	1382	39,0				
<b>Senec</b>	Bernolákovo	4852	92,9				
	Blatné	1506	100,0				
	Boldog	413	90,3	kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany	10. 2005	vybudovanie nového zásobného potrubia z VDJ Senec	1
	Čataj	972	97,0	kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany, železo, mangán	10. 2005	vybudovať prívod zo Seneckého skupinového vodovodu	1

<b>Senec</b>	Dunajská Lužná	3136	33,3				
	Hamuliakovo	1108	82,5				
	<b>Hrubá Borša</b>	386	0,0			napojenie na SKV Sládkovičovo (SKV Galanta)	2,3
	Hrubý Šúr	647	94,0				
	Hurbanova Ves	263	100,0				
	Chorvátsky Grob	1787	68,6				
	Igram	539	98,9	kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany, železo, mangán	10. 2005	vybudovať prívod zo Seneckého skupinového vodovodu	1
	Ivanka pri Dunaji	5402	82,0				
	Kalinkovo	957	83,9				
	Kaplňa	719	97,4	kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany, železo, mangán	10. 2005	vybudovať prívod zo Seneckého skupinového vodovodu	1
	Kostolná pri Dunaji	470	89,6				
	Kráľová pri Senci	1426	83,6				
	Malinovo	1401	90,6				
	Miloslavov	999	86,1				
	Most pri Bratislave	1594	87,0				
	Nová Dedinka	1751	21,6				
	Reca	1244	76,4	kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany	10. 2005	vybudovanie nového zásobného potrubia z VDJ Senec	1
	Rovinka	1368	79,9				
	Senec	15193	82,1	kvalita vody vo vodnom zdroji - dusičnany	10. 2005	vybudovanie nového zásobného potrubia z VDJ Senec	1
	Tomášov	2142	39,6				
Tureň	878	61,0					
Veľký Biel	2203	31,5					
Vlky	407	24,6					
Zálesie	925	41,8					
<b>TRNAVSKÝ KRAJ</b>							
<b>Dunajská Streda</b>	Báč	554	100,0				
	Baka	1120	98,0				
	Baloň	777	94,6	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán	12.9.2002 – 31.8.2005	prívod vody z ČS Veľký Meder	1
	<b>Bellova Ves</b>	184	0,0			napojenie na SKV Šamorín	1,3
	<b>Blahová</b>	361	0,0			napojenie na SKV Šamorín	1,3
	Blatná na Ostrove	828					

Dunajská Streda	Bodíky	319	100,0	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán	12.9.2002 – 31.8.2005	vybudovať úpravňu vody výhľad: prepojiť na SKV Vojka nad Dunajom	1
	Boheľov	365	99,5				
	<b>Čakany</b>	574	0,0			napojenie na SKV Šamorín	2
	Čenkovce	821	68,2				
	Čiližská Radvaň	1277	89,7	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán	12.9.2002 – 31.8.2005	prívod vody z ČS Veľký Meder	1
	Dobrohošť	371	92,7				
	<b>Dolný Bar</b>	560	0,0			napojenie na SKV Dunajská Streda	2
	Dolný Štál	1968	100,0				
	Dunajská Streda	23562	96,0				
	<b>Dunajský Klátov</b>	416	0,0			napojenie na SKV Dunajská Streda	5
	Gabčíkovo	5117	99,7				
	Holice	1825				vodovod rozostavaný	2,2
	<b>Horná Potôň</b>	1762	0,0			napojenie na SKV Dunajská Streda	2
	Horné Mýto	977	83,1				
	Horný Bar	1208	91,9				
	<b>Hubice</b>	510	0,0			napojenie na SKV Šamorín	7
	<b>Hviezdoslavov</b>	359	0,0			napojenie na SKV Šamorín	7
	Jahodná	1440	92,2				
	Janíky	775	87,1				
	Jurová	445	100,0				
	Kľúčovec	387	96,1	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán	12.9.2002 – 31.8.2005	prívod vody Čiližská Radvaň-Kľúčovec	
	<b>Kostolné Kračany</b>	1222	0,0			napojenie na SKV Dunajská Streda	2
	<b>Kráľovičove Kračany</b>	1036	0,0			napojenie na SKV Dunajská Streda	2
	Kútники	1040	89,6				
	<b>Kvetoslavov</b>	858	0,0			napojenie na SKV Šamorín	7
	Kyselica	136	90,4				
	Lehnice	2432	79,9				
	<b>Lúč na Ostrove</b>	755	0,0			napojenie na SKV Šamorín	2,3
<b>Macov</b>	176	0,0			napojenie na SKV Šamorín	2,3	
<b>Mad</b>	498	0,0			napojenie na SKV Dunajská Streda	2	
Malé Dvorníky	942	87,4					
Medveďov	588	100,0	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán	6.9.2002 – 31.8.2005	prívod vody Čiližská Radvaň-Medveďov	2	
<b>Mierovo</b>	415	0,0			napojenie na SKV Šamorín	2	
<b>Michal na Ostrove</b>	827	0,0			napojenie na SKV Dunajská Streda	5	

<b>Dunajská Streda</b>	Nárad	628	98,4	kvalita vody vo VZ nevyhovuje	12.9.2002 –	prívod vody Čiližská Radvaň-Sap	1
	Nový Život	2141	95,7				
	Ohrady	1179	10,3	kvalita vody - železo, mangán	18.9.2003 –	napojit' na SKV Dunajská Streda	1
	Okoč	3752	97,5				
	<b>Oľdza</b>	325	0,0			napojenie na SKV Šamorín	6
	<b>Orechová Potôň</b>	1688	0,0			napojenie na SKV Dunajská Streda	6
	Padáň	895	96,9				
	Pataš	812	98,2				
	Povoda	788	72,1				
	Rohovce	1074	96,6				
	Sap	542	100,0	kvalita vody vo VZ nevyhovuje	12.9.2002 –	prívod vody Čiližská Radvaň-Sap	1
	Šamorín	12339	98,6				
	<b>Štvrtek na Ostrove</b>	1733	0,0			napojenie na SKV Šamorín	6
	Topoľníky	3006	100,0				
	Trhová Hradská	2176	97,2				
	Trnávka	431	99,3				
	Trstená na Ostrove	564	94,7				
	Veľká Paka	745	45,4				
	Veľké Blahovo	1318	94,2				
	Veľké Dvorníky	874	75,1				
	Veľký Meder	9131	100,0				
	<b>Vieska</b>	440	0,0			napojenie na SKV Šamorín	7
	Vojka nad Dunajom	438	100,0				
	Vrakúň	2487	12,1				
	Vydrany	1422	97,0				
	Zlaté Klasy	3604	81,8				
<b>Galanta</b>	Abrahám	1079	100,0				
	Čierna Voda	1410	72,0				
	Čierny Brod	1559	95,8				
	Dolná Streda	1374	86,5				
	Dolné Saliby	1957	87,5				
	Dolný Chotár	205	100,0				
	Galanta	16092	100,0				
	Gáň	695	10,8				
	Horné Saliby	3156	68,4				
	Hoste	504	93,3				
	<b>Jánovce</b>	449	0,0			napojenie na SKV Galanta	2,3

Galanta	Jelka	3908	91,8				
	Kajal	1451	86,8				
	Košúty	1476	85,8				
	Kráľov Brod	1167	72,3				
	Matúškovo	1938	89,4				
	Mostová	1591	93,8				
	Pata	3051	91,0				
	Pusté Sady	622	90,0				
	Pusté Úľany	1599	89,7				
	Sereď	17286	99,9				
	Sládkovičovo	5654	93,0				
	Šalgočka	444	87,4				
	Šintava	1719	95,1				
	Šoporňa	4149	92,8				
	Tomášikovo	1574	79,4				
	Topoľnica	832	91,1				
	Trstice	3746	96,8				
	Váhovce	2070	96,0				
	Veľká Mača	2614	84,7				
	Veľké Úľany	4269	93,2				
	Veľký Grob	1290	40,3	kvalita vody - železo, mangán	13.9.2002 –	1. alt. riešiť napojením na SKV Čataj	1
	Vinohrady nad Váhom	1515	89,4				
	Vozokany	1103	73,2	kvalita vody - železo, mangán	5.2.2003 –	napojiť na SKV Jelka–Galanta–Nitra	1
Zemianske Sady	880	89,2					
Hlohovec	<b>Bojničky</b>	1291	0,0		prívod vody z SKV Hlohovec	5	
	Červeník	1495	97,4				
	Dolné Otrokovce	342	95,0				
	<b>Dolné Trhovište</b>	637	0,0		napojenie na VDJ Hlohovec	5	
	Dolné Zelenice	534	97,4				
	Dvorníky	2017	87,7				
	Hlohovec	24700	100,0				
	Horné Otrokovce	920	100,0				
	Horné Trhovište	548	102,2				
	Horné Zelenice	655	98,2				
	Jalšové	469	95,9				
	Kľačany	976	100,4				
	Koplotovce	608	100,0				

<b>Hlohovec</b>	Leopoldov	4092	90,8				
	Madunice	2040	92,0				
	Merašice	387	99,2				
	Pastuchov	982	82,7				
	Ratkovce	288	100,0				
	<b>Sasinkovo</b>	872	0,0			prívod vody z SKV Hlohovec	5
	Siladice	620	100,0	kvalita vody - železo, mangán	2003 – 2005	napojit' na Trnavský SKV	1
	Tekold'any	187	100,0				
	Tepličky	275	100,0				
	Trakovice	1321	86,2				
	Žlkovce	676	100,0				
<b>Piešťany</b>	Banka	2173	87,4				
	<b>Bašovce</b>	348	0,0			prívod vody z SKV Piešťany (Vrbové)	7
	Borovce	1117	100,0				
	Dolný Lopašov	979	97,4				
	Drahovce	2564					
	Dubovany	1075	100,0				
	Ducové	357					
	Hubina	480	106,5				
	Chtelnica	2551	96,0				
	Kočín - Lančár	521	100,0				
	Krakovany	1343	97,7				
	Moravany nad Váhom	2380	100,0				
	Nižná	659	100,0				
	<b>Ostrov</b>	1154	17,3			prívod vody z SKV Piešťany (Vrbové)	2
	Pečeňady	477	90,1				
	Piešťany	29957	97,3				
	Prašník	851	82,5				
	Rakovice	509	96,3				
	Ratnovce	1119	100,0				
	Sokolovce	1168	93,7				
	<b>Šípkové</b>	337	0,0			prívod vody z SKV Piešťany (Vrbové)	7
	Šterusy	515	92,4				
	Trebatice	1237	98,0				
Veľké Kostofany	2658	99,1					
Veľké Orvište	1149	100,0					
Veselé	1387	100,0					

<b>Piešťany</b>	Vrbové	6300	77,4				
<b>Senica</b>	<b>Bilkove Humence</b>	217	0,0			prívod vody zo Senického SKV	7
	Borský Mikuláš	3879	85,6				
	<b>Borský Svätý Jur</b>	1564	0,0			prívod vody zo Senického SKV	2
	Cerová	1280	100,0				
	Čáry	1251	99,9				
	<b>Častkov</b>	610	0,0			prívod vody zo Senického SKV	5
	Dojč	1241	82,2				
	Hlboké	905	50,8				
	Hradište pod Vrátnom	701	32,8				
	Jablonica	2279	79,9				
	Koválov	656	91,5				
	<b>Kuklov</b>	790	0,0			prívod vody zo Senického SKV	2
	Kúty	4 129	54,2	kvalita vody - železo	3.10.2002 – 3.10.2005	obec je zásobovaná zo SKV Senica, opatrenia na rozvodnom systéme	1
	Lakšárska Nová Ves	1025	56,2				
	Moravský Svätý Ján	2074	41,9				
	Osuské	614	34,5				
	Plavecký Peter	645	98,0				
	Podbranč	645	66,4				
	Prietrz	712	100,0				
	Prievaly	906	95,7				
	<b>Rohov</b>	386	0,0			prívod vody zo Senického SKV	5
	<b>Rovensko</b>	369	0,0			prívod vody zo Senického SKV	5
	<b>Rybky</b>	441	0,0			prívod vody zo Senického SKV	5
Sekule	1633	28,6	kvalita vody - železo	28.5.2003 – 28.5.2006	zásobovanie je riešené v rámci projektu ŠF SKV Senica – prívod vody	1,3	
Senica	21061	100,0					
Smolinské	968	99,2					
Smráky	603	99,5					
<b>Sobotište</b>	1536	0,0			prívod vody zo Senického SKV	6	
Šajdíkove Humence	1115	98,7					
Šaštín - Stráže	5039	97,6					
Štefanov	1621	92,5					
<b>Skalica</b>	Brodské	2374	96,8				
	<b>Dubovce</b>	675	0,0			napojenie na SKV Skalica	5



Skalica	Gbely	5119	99,6				
	Holíč	11617	99,4				
	Chropov	357	98,3	kvalita vody - železo	19.6.2003 – 19.6.2006	napojit' na prívod vody Senica–Holíč	1
	Kátov	574	47,9				
	Kopčany	2584	95,0				
	<b>Koválovec</b>	136	0,0			napojenie na SKV Skalica	7
	Letničie	527	94,9				
	<b>Lopašov</b>	287	0,0			napojenie na SKV Skalica	5
	Mokrý Háj	623	51,4				
	<b>Oreské</b>	348	0,0			napojenie na SKV Skalica	7
	Petrova Ves	1003	81,4				
	<b>Popudinské Močidľany</b>	908	0,0			napojenie na SKV Skalica	5
	Prietrzka	452	73,0				
	Radimov	576	33,0				
	<b>Radošovce</b>	1812	0,0			napojenie na SKV Skalica	5
	Skalica	14984	99,8	kvalita vody - železo	3.10.2002 – 3.10.2005	situácia sa zlepši dokončením výstavby prívodu vody Senica–Skalica	1
	Trnovec	316	71,8				
	Unín	1180	51,4				
	Vrádište	682	48,7				
Trnava	Biely Kostol	1200	91,7				
	Bíňovce	654					
	Bohdanovce nad Trnavou	969	94,9				
	Boleráz	2062	5,3				
	Borová	347	92,2				
	Brestovany	2015	73,9				
	Bučany	2157	89,7				
	Buková	664	88,0				
	Cífer	3837					
	Dechtice	1900	100,0				
	Dlhá	373	100,0				
	Dobrá Voda	841	55,9				
	Dolná Krupá	2229	43,8				
	Dolné Dubové	620	100,0				
	Dolné Lovčice	845	100,0				
	Dolné Orešany	1209	100,0				

Trnava	Horná Krupá	520				
	Horné Dubové	366	100,0			
	Horné Orešany	1851	68,1			
	Hrnčiarovce nad Parnou	2067	96,0			
	Jaslovské Bohunice	1848	60,9			
	Kátlovce	1093	91,5			
	<b>Košolná</b>	680	0,0		napojenie na SKV Trnava	5
	<b>Križovany nad Dudváhom</b>	1758	0,0		napojenie na SKV Trnava	5
	Lošonec	540	100,0			
	Majcichov	1857				
	Malženice	1266	91,3			
	Naháč	441	100,0			
	<b>Opoj</b>	801	0,0		napojenie na SKV Trnava	5
	Pavlice	484	98,8			
	Radošovce	844	100,0			
	Ružindol	1292	85,9			
	Slovenská Nová Ves	427	94,1			
	Smolenice	3235	56,8			
	Suchá nad Parnou	1738	30,8			
	Šelpice	590	100,0			
	Špačince	2018	64,4			
	Šúrovce	2213	97,4			
	Trnava	69140	96,2			
	Trstín	1313				
	<b>Vlčkovce</b>	1151	0,0		napojenie na SKV Trnava	5
	Voderady	1330	97,7			
	Zavar	1755	85,4			
	<b>Zeleneč</b>	2377	0,0		napojenie na SKV Trnava	4
	Zvončín	658	95,7			
<b>TREŇANSKY KRAJ</b>						
Bánovce nad Bebravou	Bánovce nad Bebravou	20901	100,0			
	Borčany	258	95,7			
	Brezolupy	476	100,0			
	<b>Cimenná</b>	83	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	<b>Čierna Lehota</b>	151	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	Dežerice	613	92,2			
	Dolné Naštice	433	98,8			

<b>Bánovce nad Bebravou</b>	Dubnička	75	100,0			
	Dvorec	426	99,3			
	<b>Haláčovce</b>	322	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	2
	Horné Naštice	427	100,0			
	Chudá Lehota	221	97,3			
	Krásna Ves	510	96,3			
	Kšinná	550	100,0			
	Libichava	171	100,0			
	Lutov	139	100,0			
	Malá Hradná	387	101,8			
	<b>Malé Hoste</b>	449	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	<b>Miezgovce</b>	245	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	<b>Nedašovce</b>	455	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	Omastiná	50	100,0			
	<b>Otrhánky</b>	429	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	Pečeňany	471	100,0			
	Podlužany	810	98,3			
	<b>Pochabany</b>	254	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	Pravotice	303	100,0			
	Prusy	551	97,8			
	Ruskovce	532	100,0			
	Rybany	1487	99,5			
	Slatina nad Bebravou	509	100,0			
	Slatinka nad Bebravou	221	100,0			
	Šípkov	176	100,0			
	Šišov	506	100,0			
	Timoradza	507	99,2			
	<b>Trebichava</b>	38	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	Uhrovec	5123	29,7			
	Uhrovské Podhradie	55	100,0			
	<b>Veľké Držkovce</b>	670	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	<b>Veľké Hoste</b>	552	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7
	Veľké Chlievany	450	95,8			
<b>Vysočany</b>	129	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7	
<b>Zlatníky</b>	726	0,0		napojenie na SKV Bánovce n/B.	7	
Žitná - Radiša	485	100,0				

Ilava	Bolešov	1460	100,0			
	Borčice	377	100,0			
	<b>Červený Kameň</b>	757	0,0		nypojenie na SKV Bolešov - Kameničany	7
	Dubnica nad Váhom	25734	99,1			
	Dulov	926	50,5			
	Horná Poruba	1093	91,9			
	Ilava	5451	98,8			
	Kameničany	466	95,5			
	Košeca	2474	13,5			
	Košecké Podhradie	1071	22,7			
	<b>Krivoklát</b>	288	0,0			8
	Ladce	2561	15,5			
	Mikušovce	1019	24,5			
	Nová Dubnica	12032	99,1			
	Pruské	2088	16,1			
	Sedmerovec	410	98,3			
	Slavnica	820	27,9			
	Tuchyňa	779	36,7			
	<b>Vršatské Podhradie</b>	249	0,0			8
	Zliechov	614	79,5			
Myjava	Brestovec	970	20,1			
	Brezová pod Bradlom	5452	90,1			
	Bukovec	415	85,5			
	<b>Hrašné</b>	505	0,0		samostatný vodovod	7
	<b>Chvojnica</b>	400	0,0		nápojenie na SKV Skalica	7
	Jablonka	517	37,5			
	<b>Kostolné</b>	696	0,0		samostatný vodovod	7
	Košariská	403	83,9			
	Krajné	1664	74,6			
	Myjava	12884	96,3			
	Podkylava	249	44,2			
	Polianka	356	55,6			
	Poriadie	703	100,0			
	Priepasné	345	81,2			
	Rudník	728	41,9			
	Stará Myjava	730	43,2			
	Vrbovce	1574	49,3			

<b>Nové Mesto nad Váhom</b>	Beckov	1367	92,6			
	Bošáca	1342	90,2			
	Brunovce	544				
	Bzince pod Javorinou	2043	29,1	vodovod deficitný v období min.	doplniť SKV o VZ Dolné Srnie	1,4
	Čachtice	3626	98,2			
	Častkovce	1014	99,9			
	Dolné Srnie	928	93,8			
	Haluzice	68	100,0	pokles výdatnosti vodných zdrojov	vybudovanie vyhovujúcej akumulácie pre obec	1
	Hôrka nad Váhom	680	98,8			
	<b>Horná Streda</b>	1264	0,0		napojenie na SKV Nové Mesto n/V.	5
	Hrádok	596	100,0			
	Hrachovište	694	72,0			
	Kalnica	1047	100,0			
	<b>Kočovce</b>	1399	0,0		napojenie na SKV Nové Mesto n/V.	6
	Lubina	1465	18,1	vodovod deficitný v období min.	doplniť SKV o VZ Dolné Srnie	1
	Lúka	577	134,5			
	Modrová	502	100,0			
	Modrovka	224	102,2			
	Moravské Lieskové	2484	24,2			
	<b>Nová Bošáca</b>	1192	0,0		napojenie na SKV Nové Mesto n/V.	6
	<b>Nová Lehota</b>	230	0,0		samostatný vodovod	2
	Nová Ves nad Váhom	517	77,4			
	Nové Mesto nad Váhom	20827	99,6			
	<b>Očkov</b>	448	0,0		napojenie na SKV Nové Mesto n/V.	5
	<b>Pobedim</b>	1218	0,0		napojenie na SKV Nové Mesto n/V.	5
	<b>Podolie</b>	2056	0,0		napojenie na SKV Nové Mesto n/V.	5
	Potvorice	561	96,3			
	Považany	1274	50,5			
	Stará Lehota	263	91,3			
	Stará Turá	10073	96,4			
	Trenčianske Bohuslavice	947	97,3			
	Vaďovce	686	94,0			
Višňové	205	100,0				
Zemianske Podhradie	783			vodovod rozostavaný	2	

Partizánske	Bošany	4308	100,0			
	Brodzany	815	97,8			
	Hradište	1070	100,0			
	Chynorany	2723	99,9			
	Ješkova Ves	514	100,0			
	Klátova Nová Ves	1571				
	Kolačno	925	100,0			
	Krásno	530	100,0			
	<b>Livina</b>	119	0,0		napojenie na SKV Partizánske	7
	Livinské Opatovce	245	100,0			
	Malé Kršteňany	529	100,0			
	Malé Uherce	728	96,4			
	Nadlice	653	100,0			
	Nedanovce	615	98,5			
	Ostratice	802	31,2			
	Partizánske	25007	100,0			
	Pažiť	404	97,3			
	Skačany	1293	100,0			
	Turčianky	156				
	Veľké Kršteňany	621	98,9			
Veľké Uherce	1983	99,0				
Veľký Klíž	945	100,0				
Žabokreky nad Nitrou	1658	98,2				
Považská Bystrica	<b>Bodiná</b>	486	0,0		samosiatný vodovod	7
	<b>Brvnište</b>	1170	0,0		napojenie na SKV Považská Bystrica	5
	Čelkova Lehota	146	93,8			
	<b>Dolná Mariková</b>	1460	0,0		napojenie na SKV Považská Bystrica	6
	Dolný Lieskov	773	60,7			
	Domaniža	1487	93,5			
	<b>Ďurďové</b>	192	0,0			8
	<b>Hatné</b>	564	0,0		napojenie na SKV Považská Bystrica	6
	<b>Horná Mariková</b>	757	0,0		napojenie na SKV Považská Bystrica	7
	Horný Lieskov	373	59,2			
	<b>Jasenica</b>	976	0,0		napojenie na SKV Považská Bystrica	2
	<b>Klieština</b>	372	0,0			8

<b>Považská Bystrica</b>	<b>Kostolec</b>	256	0,0				8
	<b>Malé Lednice</b>	528	0,0			napojenie na SKV Považská Bystrica	6
	Papradno	2540	23,7				
	Plevník - Drienové	1589	97,7				
	<b>Počarová</b>	145	0,0				8
	Podskalie	146	91,1				
	Považská Bystrica	42320	95,6				
	Prečín	1393	64,6				
	Pružina	1917	74,4				
	Sádočné	161	91,9				
	Slopná	491	97,4				
	<b>Stupné</b>	689	0,0			napojenie na SKV Považská Bystrica	2
	Sverepec	1102	82,1				
	Udiča	2234	46,8				
	<b>Vrchteplá</b>	265	0,0				8
	Záskalie	185	97,3				
<b>Prievidza</b>	Bojnice	5030	100,0				
	Bystričany	1828	99,4				
	Cigeľ	1036	98,6				
	Čavoj	577	12,5				
	Čereňany	1730	99,9				
	Diviacka Nová Ves	1771	100,0				
	Diviaky nad Nitricou	1 253	100,0				
	Dlžín	200	100,0			predĺženie SKV z Novák napojením v obci Kostolná Ves a	7
	Dolné Vestenice	2686	46,0				
	Handlová	17805	98,3				
	Horná Ves	1073	99,9				
	Horné Vestenice	608	99,3				
	Chrenovec - Brusno	1335	96,6				
	Chvojnica	232	36,6				
	Jalovec	561	100,0				
	Kamenec pod Vtáčnikom	1865	100,0				
	Kanianka	3990	96,7				
	Kľačno	1099	98,0				
	Kocurany	402	86,1				
	Kostolná Ves	467	100,0				
	Koš	908	100,0				

<b>Prievidza</b>	Lazany	1571	91,9			
	Lehota pod Vtáčnikom	3791	99,0			
	Liešťany	1248	99,0			
	Lipník	497	100,0			
	Malá Čausa	621	97,7			
	Malinová	892	97,0			
	Nedožery - Brezany	1940	97,3			
	Nevidzany	307	100,0			
	Nitrianske Pravno	3175	88,9			
	Nitrianske Rudno	1960	97,9			
	Nitrianske Sučany	1259	98,3			
	Nitrica	1260	99,4			
	Nováky	4426	99,7			
	Opatovce nad Nitrou	1453	99,9			
	Oslany	2224	95,4			
	Podhradie	334	100,0			
	Poluvsie	563	100,0			
	Poruba	1297	100,0			
	Pravenec	1178	98,7			
	Prievidza	51596	99,9			
	Radobica	589	100,0			
	Ráztočno	1703	100,0			
	Rudnianska Lehota	722	98,5			
	Sebedražie	1726	97,6			
	Seč	410	98,8			
	Štovce	408	98,8			
	Temeš	289	96,2			
Tužina	1220	100,0				
Valaská Belá	2350	100,0				
Veľká Čausa	440	93,4				
Zemianske Kostolany	1683	97,3				
<b>Púchov</b>	Beluša	6081	64,0			
	Dohňany	1757	11,7			
	Dolná Breznica	813	6,2			
	Dolné Kočkovce	1196	91,4			
	Horná Breznica	451	11,1			
	Horovce	784				vodovod rozostavaný
						2



<b>Púchov</b>	<b>Kvašov</b>	658	0,0			napojenie na SKV Púchov	7
	<b>Lazy pod Makytou</b>	1404	0,0			napojenie na SKV Púchov	2
	Lednica	1015	6,7				
	Lednické Rovne	4209	57,7				
	<b>Lúky</b>	952	0,0			napojenie na SKV Púchov	6
	Lysá pod Makytou	2155	11,0				
	Mestečko	506	70,0				
	Mojtín	599	100,0				
	Nimnica	670	91,6				
	Púchov	18675	92,2				
	Streženice	853	91,7				
	Visolaje	947	96,2				
	<b>Vydrná</b>	346	0,0			napojenie na SKV Púchov	7
	Záriečie	675	71,1				
	Zubák	916	13,1				
<b>Trenčín</b>	Adamovské Kochanovce	784	21,7				
	Bobot	725	98,3				
	Dolná Poruba	860	100,0	deficit v období min. výdatností vodného zdroja		prívod vody z vodného zdroja Motešice výtláčny rád do VD Dolná Poruba	1
	Dolná Súča	2917	84,0				
	Drietoma	2047	65,5				
	Dubodiel	922	95,4				
	Horná Súča	3503	50,1				
	Horňany	415	100,0				
	Horné Srnie	2876	23,7				
	Hrabovka	431	46,4				
	Chocholná - Velčice	1695	87,8				
	Ivanovce	2042	100,0				
	Kostolná - Záriečie	645	66,2				
	<b>Krivosúd - Bodovka</b>	303	0,0			napojenie na SKV Trenčín	2
	Melčice - Lieskové	1557	78,0				
	Mníchova Lehota	1115	81,4				
	Motešice	812	100,0				
	Nemšová	6220	80,5				
	Neporadza	820	100,0				
Omšenie	1957	98,5	deficit v období min. výdatností vodného zdroja		prívod vody z vodného zdroja Motešice výtláčny rád do VD Dolná Poruba	1	

<b>Trenčín</b>	Opatovce	405	100,0				
	<b>Petrova Lehota</b>	165	0,0			napojenie na SKV Trenčín	7
	Selec	965	100,0	VZ Selec I a II - arzén		vybudovanie úpravne vody na odstránenie arzénu	1
	Skalka nad Váhom	1077	48,7				
	Soblahov	1957	88,0				
	Svinná	1516	99,0				
	Štvrtok	368	93,8				
	Trenčianska Teplá	3933	67,3				
	Trenčianska Turná	2743	94,8				
	Trenčianske Jastrabie	1206	100,0				
	Trenčianske Mitice	729	100,0				
	Trenčianske Stankovce	2998	93,9				
	Trenčianske Teplice	4395	100,0	deficit v období min. výdatností vodného zdroja		prívod vody z vodného zdroja Motešice výtláčny rád do VD Dolná Poruba	1
	Trenčín	56850	100,0	pokles výdatnosti vodných zdrojov		vybudovanie ČS zo SKV Trenčín so samostatným výtláčnym potrubím do vodojemu Kubrica	1
	Veľká Hradná	656	85,4				
Veľké Bierovce	604	99,8					
Zamarovce	763	89,8					
<b>NITRIANSKY KRAJ</b>							
<b>Komárno</b>	Bajč	1252	28,7				
	Bátorove Kosihy	3493	45,9	kvalita vody - železo, sírany	2002 – 2005	zásobovať z vz Gabčíkovo cez prívod vody Kolta–Štúrovo	1
	Bodza	355	106,5				
	Bodzianske Lúky	223	56,1				
	Brestovec	486	83,5				
	Búč	1233	100,0	kvalita vody - železo, sírany	2002 – 2005	zásobovať z vz Gabčíkovo cez prívod vody Kolta–Štúrovo	1
	Čalovec	1177	95,2	zvýšený obsah mangánu, amónne ióny, pieskujúci vodný zdroj		napojenie na prívodné potrubie Komárno-Zlatná na Ostrove	1
	Čičov	1359	99,4	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán	2003 – 2006	úprava vody, alt. napojenie na SKV Okoličné na Ostrove- Zemianska Olča-Tôň	1
	Dedina Mládeže	499	96,2				
	Dulovce	1859	39,1	kvalita vody - železo	2001– 2003	prívod vody zo SKV Hurbanovo	1
Holiare	413	92,5					

<b>Komárno</b>	Hurbanovo	8041	32,1				
	Chotín	1417	45,7				
	Imeľ	2152	61,5				
	Iža	1632	71,0				
	Kameničná	1839	86,1	kvalita vody vo VZ nevyhovuje -		vybudovanie úpravne vody	1
	Klížska Nemá	546	92,5	kvalita vody vo VZ nevyhovuje -	2002 – 2005	vybudovanie úpravne vody	1
	Kolárovo	10756	92,2				
	Komárno	36815	100,0	časté poruchy a hĺbky uloženia potrubia		rekonštrukcia poruchových vetiev	1
	<i>MČ Kava</i>			<i>kvalita vody vo VZ nevyhovuje -</i>	<i>2002 – 2005</i>	<i>prívod vody z Komárna, MČ Ďulov Dvor</i>	<i>1</i>
	Kravany nad Dunajom	759	93,4	kvalita vody - železo, sírany	2002 – 2005	zásobovať z vz Gabčíkovo cez prívod vody Kolta–Štúrovo	1
	Lipové	192	100,0				
	Marcelová	3836	71,6	kvalita vody - železo, mangán	2003 – 2006	prívod vody zo SKV Hurbanovo	1
	Martovce	761	100,0	kvalita vody vo VZ nevyhovuje -	2003 – 2006	prívod vody zo SKV Nesvady - Imeľ	1
	Moča	1173	94,5	kvalita vody vo VZ nevyhovuje -	2002 – 2005	napojenie na prívodné potrubie Komárno-Patince	1
	Modrany	1461	13,0				
	Mudroňovo	110	100,0				
	Nesvady	5000	65,2				
	Okoličná na Ostrove	1427	82,9	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán, železo, kapacitne	2003 – 2004	napojenie na prívod vody z Gabčíkova - stavba je pred dokončením. Nutnosť budovania akumulácie.	1
	Patince	450	89,3				
	<b>Pribeta</b>	3060	0,0			napojenie na SKV Hurbanovo	4
	Radvaň nad Dunajom	747	68,5	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - amónne ióny, železo, sírany	2002 – 2005	napojenie na prívodné potrubie Komárno-Patince	1
	Sokolce	1279	97,0				
	Svätý Peter	2611	50,5	kvalita vody - železo	2001– 2003	prívod vody zo SKV Hurbanovo	1
	<b>Šrobárová</b>	487	0,0			napojenie na SKV Hurbanovo	2
	Tôň	833	91,2	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán, železo, kapacitne	2003 – 2004	napojenie na prívod vody z Gabčíkova - stavba je pred dokončením. Nutnosť budovania akumulácie.	1
	Trávník	676	95,9	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán	2003 – 2006	úprava vody, alt. napojenie na SKV Okoličné na Ostrove-Zemianska Olča-Tôň	1
Veľké Kosihy	987	94,5	kvalita vody vo VZ nevyhovuje -	2002 – 2005	vybudovanie úpravne vody	1	
Virt	317	64,0	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - amónne ióny, železo, sírany	2002 – 2005	napojenie na prívodné potrubie Komárno-Patince	1	
Vrbová nad Váhom	557	76,3	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo	2003 – 2006	vybudovanie úpravne vody	1	

<b>Komárno</b>	Zemianska Olča	2598	91,0	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán, železo, kapacitne nepostačujúci	2003 – 2004	napojenie na prívod vody z Gabčíkova - stavba je pred dokončením. Nutnosť budovania akumulácie	1
	Zlatná na Ostrove	2558	88,0				
<b>Levice</b>	Bajka	335	93,1				
	Bátovce	1080	98,1				
	Beša	666	100,0				
	Bielovce	247					
	Bohunice	153	90,2				
	<b>Bory</b>	324	0,0			napojenie na SKV Levice	7
	<b>Brhlovce</b>	329	0,0			napojenie na SKV Levice	2
	Čajkov	1034	95,5				
	Čaka	870	46,0				
	Čata	1191	21,8				
	Demandice	1001	4,0				
	Devičany	382	90,6				
	Dolná Seč	446	100,0				
	<b>Dolné Semerovce</b>	502	0,0			napojenie na SKV Šahy	5
	Dolný Pial	989	87,4				
	<b>Domadice</b>	241	0,0			napojenie na SKV Levice	7
	<b>Drženice</b>	417	0,0			napojenie na SKV Levice - OP JEMO	5
	Farná	1450					
	<b>Hokovce</b>	569	0,0			napojenie na SKV Šahy	7
	Hontianska Vrbica	553	81,9				
	Hontianske Trst'any	346					
	Horná Seč	494	94,3				
	<b>Horné Semerovce</b>	625	0,0			napojenie na SKV Šahy	5
	<b>Horné Turovce</b>	603	0,0			napojenie na SKV Šahy	2
	Horný Pial	298	84,6				
	<b>Hrkovce</b>	321	0,0			napojenie na SKV Šahy	5
	Hronovce	1520	93,1				
	Hronské Kľačany	1456	100,0				
Hronské Kosihy	670	95,2					
Iňa	208	100,0					
<b>Ipeľské Úľany</b>	342	0,0			samosatný vodovod	7	
<b>Ipeľský Sokolec</b>	864	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	5	
Jabloňovce	208	91,8					

Levice	Jesenské	51	100,0				
	Jur nad Hronom	944	89,5				
	Kalná nad Hronom	2065	93,3				
	Keť	688					
	Kozárovce	1963		kvalita vody - arzén	22.7.2002- 31.12.2003 predĺžená do 31.12.2004	dobudovať prívod vody Levice–Kovárovce	1
	Krškany	730					
	<b>Kubáňovo</b>	296	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	7
	<b>Kukučínov</b>	599	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	5
	Kuraľany	578					
	Levice	36310	97,8				
	Lok	980	96,9				
	<b>Lontov</b>	680	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	7
	<b>Lula</b>	199	0,0			napojenie na SKV Levice (OP JEMO)	1
	Málaš	554					
	Malé Kozmálovce	368	97,3				
	<b>Malé Ludince</b>	203	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	7
	Mýtna Ludany	903	82,2				
	Nová Dedina	1540	95,4				
	Nový Tekov	850	100,0				
	Nýrovce	569	1,9				
	Ondrejovce	465	94,6				
	Pastovce	544	49,6	kvalita vody - mangán	18.3.2003 – 31.12.2004	1. alt. napojiť na SKV Štúrovo (prívod vody Malé Kosihy–Pastovce) 2. alt. riešiť v rámci projektu Želiezovce–Šahy, prívod vody	1
	Pečenice	129	95,3				
	Plášťovce	1701	97,3				
	Plavé Vozokany	866	91,7				
	Podlužany	764	93,6				
	Pohronský Ruskov	1258	99,6				
	Pukanec	2067	98,9				
	Rybník	1404	97,4				
	Santovka	837	98,7				
<b>Sazdice</b>	440	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	5	
<b>Sikenica</b>	643	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	5	

Levice	<b>Slatina</b>	359	0,0			napojenie na SKV Šahy	7
	Starý Hrádok	174	86,2				
	Starý Tekov	1467	97,9				
	Šahy	7971	84,9				
	<b>Šalov</b>	426	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	7
	Šarovce	1662	98,4				
	<b>Tehla</b>	557	0,0			napojenie na SKV Levice (OP JEMO)	1
	Tekovské Lužany	2937	26,0				
	Tekovský Hrádok	327	87,2				
	Tlmače	4239	100,0				
	Tupá	620	101,5				
	Turá	241	80,1				
	Uhliská	223					
	Veľké Kozmálovce	677	96,0				
	Veľké Ludince	1680					
	Veľké Turovce	806	96,7				
	Veľký Ďur	1315	95,5				
	<b>Vyškovce nad Ipľom</b>	700	0,0			napojenie na SKV Šahy	5
	Vyšné nad Hronom	192	95,3				
	<b>Zalaba</b>	167	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	7
	<b>Zbrojníky</b>	497	0,0			napojenie na SKV Želiezovce	5
	Želiezovce	7522	98,0				
	Žemberovce	1239	108,8				
Žemliare	157	100,0					
Nitra	Alekšince	1708					
	<b>Báb</b>	960	0,0			napojenie na SKV Sered'	6
	Babindol	650	60,8				
	Branč	2065	51,3				
	Čabaj - Čápor	3562	83,6				
	<b>Čab</b>	713	0,0			napojenie na SKV Nitra	6
	Čakajovce	1069					
	Čechynce	1030	68,8				
	Čeladice	762	90,6				
	Čifáre	648	89,0				
	Dolné Obdokovce	1111					
	Golianovo	1196	29,5				
	Hosťová	368	83,7				

<b>Nitra</b>	Hruboňovo	487				
	Ivanka pri Nitre	2417	57,6			
	Jarok	1767				
	Jelenec	1984	65,3			
	<b>Jelšovce</b>	949	0,0		napojenie na SKV Nitra	5
	Kapince	193	74,1			
	Klasov	1214	65,4			
	Kolíňany	1 419	79,4			
	<b>Lefantovce</b>	1 486	0,0		napojenie na SKV Nitra	5
	Lehota	1 789	9,5			
	Lúčnica nad Žitavou	928	3,8			
	<b>Ludovítová</b>	2 690	0,0		napojenie na SKV Nitra	4
	Lukáčovce	1 023	100,0			
	Lužianky	2 455	39,5			
	Malé Chyndice	377	69,8			
	Malé Zálužie	257	92,2			
	<b>Malý Cetín</b>	384	0,0		napojenie na privod vody Černík - Vrábľa	6
	Malý Lapáš	385	52,7			
	Melek	454	90,1			
	Mojmírovce	2751	90,7			
	Nitra	85742	95,7			
	Nitrianske Hrnčiarovce	1818	65,2			
	Nová Ves nad Žitavou	1273	83,3			
	Nové Sady	1273	80,5			
	Paňa	317	94,6			
	Podhorany	1300	100,0			
	Pohranice	1069	92,1			
	Poľný Kesov	610	70,8			
	Rišňovce	1988	26,7			
	Rumanová	772	93,3			
	Svätoplukovo	1308	72,6			
	Štefanovičová	264	83,3			
	Šurianky	569	73,8			
	Tajná	285	94,7			
Telince	319	83,1				
Veľká Dolina	606	90,8				
Veľké Chyndice	342	96,2				
Veľké Zálužie	3974					

<b>Nitra</b>	<b>Veľký Cetín</b>	1692	0,0			napojenie na prívod vody Černík - Vráble - OP JEMO	5
	Veľký Lapáš	1171	67,1				
	Vinodol	1891	91,8				
	Vráble	9470	97,4				
	Výčapy - Opatovce	2125	17,6				
	Zbehy	2171					
	<b>Žirany</b>	1344	0,0			napojenie na SKV Zlaté Moravce	6
Žitavce	334	9,3					
<b>Nové Zámky</b>	Andovce	1296	93,9				
	<b>Bajtava</b>	388	0,0			napojenie na SKV Štúrovo	2
	Bánov	3742	99,6				
	Bardoňovo	876	98,1				
	Belá	423	100,0				
	Bešeňov	1721					
	Bíňa	1466					
	Branovo	570	64,6				
	Bruty	697	100,0				
	Čechy	335	44,8				
	Černík	992	47,3				
	Dedinka	832	93,3				
	Dolný Ohaj	1663	100,0				
	Dubník	1762	67,8				
	Dvory nad Žitavou	5110	98,6				
	Gbelce	2266	100,0				
	Hul	1236	100,0				
	Chľaba	714	97,3				
	Jasová	1727	100,0				
	<b>Jatov</b>	784	0,0			napojenie na SKV Nové Zámky	7
	Kamenica nad Hronom	1323	91,8				
	<b>Kamenín</b>	1502	0,0			napojenie na SKV Šarkan (Štúrovo)	2
	Kamenný Most	1044	99,8				
	Kmeťovo	960	99,6				
	Kolta	1467	92,9				
	Komjatice	4260	4,0				
	Komoča	924	99,4				



Nové Zámky	<b>Leľa</b>	400	0,0			napojenie na SKV Štúrovo	2
	Lipová	1599	99,3				
	Lubá	451	99,1	kvalita vody - železo, mangán, dusitany, amónne ióny	21.6.2002 – 1.7.2005 28.6.2002 – 1.7.2005	napojit' na SKV Štúrovo	2
	Malá nad Hronom	409	98,0				
	Malé Kosihy	386	80,6				
	Maňa	2078	100,0				
	Michal nad Žitavou	697	97,6				
	Mojzesovo	1374	81,5				
	Mužla	1965	97,5				
	Nána	1187	97,0				
	Nová Vieska	793	98,9				
	Nové Zámky	41866	100,0				
	Obid	1158	100,0				
	Palárikovo	4398	98,9				
	<b>Pavlová</b>	274	0,0			napojenie na SKV Železovce	7
	Podhájska	1156	98,2				
	Pozba	561	99,5				
	Radava	853	93,8				
	Rastislavice	923	82,6				
	<b>Rúbaň</b>	934	0,0			napojenie na SKV Jasová - Dubník	6
	Salka	1059	98,4				
	Semerovo	1365	92,1				
	Sikenička	476	100,0	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - mangán	21.6.2002 – 1.7.2005	dočasná úpravňa vody výhľad: Projekt Železovce - zásobovanie regiónu pitnou vodou	1
	Strekov	2216	99,9	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo	21.6.2002 – 1.7.2005	prepojenie na prívod vody Kolta-Štúrovo	1
	Svodín	2642	100,0				
	Šarkan	351	100,0				
	Štúrovo	11543	100,0				
	Šurany	10426	97,2				
	Trávnica	1195	94,1				
	Tvrdošovce	5239	96,5				
	Úľany nad Žitavou	1542	89,4				
Veľké Lovce	2079	75,1					

Nové Zámky	Veľký Kýr	3142	100,0			
	Vlkas	312	100,0			
	Zemné	2211	98,9			
Šaľa	Diakovce	2223	96,9			
	Dlhá nad Váhom	906	94,6			
	Hájske	1365	91,6			
	Horná Kráľová	1853	86,3			
	Kráľová nad Váhom	1574	95,6			
	Močenok	4319	84,9			
	Neded	3102	99,9			
	Selice	2914	96,0			
	Šaľa	24506	99,8			
	Tešedíkovo	3688	84,6			
	Trnovec nad Váhom	2603	94,1			
	Vlčany	3443	97,4			
	Žihárec	1614	97,7			
Topoľčany	<b>Ardanovce</b>	239	0,0		napojenie na SKV Radošiná	7
	Belince	281	42,7			
	Biskupová	242	97,9			
	<b>Blesovce</b>	396	0,0		napojenie na SKV Vozokany - N. Blatnica	7
	Bojná	1969	100,0			
	Čeladince	447	44,7			
	Čermany	394	100,0			
	Dvorany nad Nitrou	775	71,0			
	Hajná Nová Ves	357	100,0			
	Horné Chlebany	352	100,0			
	Horné Obdokovce	1656	100,0			
	Horné Štitáre	456	100,0			
	Hrušovany	1135	100,0			
	Chrabrany	764				
	Jacovce	1795	99,6			
	Kamanová	619	97,6			
	Koniarovce	625	32,0			
	Kovarce	1577	98,2			
Krnča	1299	61,6				
Krtovce	320	97,8				

<b>Topoľčany</b>	Krušovce	1834	94,3			
	Kuzmice	675	94,2			
	<b>Lipovník</b>	332	0,0		napojenie na SKV Vozokany - N. Blatnica	7
	Ludanice	1874	100,0			
	Lužany	203	49,3			
	Malé Ripňany	525	97,1			
	Nemčice	938	95,9			
	<b>Nemečky</b>	302	0,0		napojenie na SKV Topoľčany	7
	Nitrianska Blatnica	1207	95,2			
	Nitrianska Streda	757	66,1			
	Norovce	332	3,6			
	Oponice	917	95,7			
	<b>Orešany</b>	281	0,0		napojenie na SKV Radošina	7
	Podhradie	311	93,9			
	Prašice	2089	100,0			
	Práznovce	962	99,5			
	Preseľany	1508	100,0			
	Radošina	2003	100,0			
	Rajčany	586	100,0			
	Solčany	2499	99,6			
	Solčianky	258	77,5			
	Súlovce	504	100,0			
	<b>Svrbice</b>	208	0,0		napojenie na SKV Radošina	7
	<b>Šalgovce</b>	514	0,0		napojenie na SKV Radošina	7
	Tesáre	725	98,9			
	Topoľčany	28968	100,0			
	Tovarníky	1315	94,9			
	Tvrdomestice	507	100,0			
	Urmince	1389	9,7			
	Veľké Dvorany	697	50,2			
Veľké Ripňany	2127	99,4				
Velušovce	510	99,0				
Vozokany	328	100,0				
Závada	669	100,0				
<b>Zlaté Moravce</b>	Beladice	1519	49,9			
	Čaradice	517	81,8			
	Červený Hrádok	435				

<b>Zlaté Moravce</b>	Čierne Kľačany	1115	97,8			
	Hostie	1222	77,2			
	<b>Host'ovce</b>	759	0,0			napojenie na SKV Zlaté Moravce (Vráble) - OP JEMO 5
	Choča	486	69,1			
	Jedľové Kostoľany	1011	92,5			
	<b>Kostoľany pod Tribečom</b>	349	0,0			napojenie na SKV Zlaté Moravce (Vráble) 7
	<b>Ladice</b>	800	0,0			napojenie na SKV Zlaté Moravce (Vráble) - OP JEMO 5
	Lovce	699	93,1			
	Machulince	1037	80,9			
	Malé Vozokany	325	0,0			
	Mankovce	539	66,2			
	Martin nad Žitavou	532	93,0			
	Nemčiňany	760	91,4	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo, mangán		prepojenie na SKV Gabčíkovo prívodom vody z Čiernych Kľačian (zaradené v stavbe prívodu vody OP JEMO) 1
	<b>Neverice</b>	675	0,0			napojenie na SKV Zlaté Moravce (Vráble) - OP JEMO 5
	Nevidzany	611	103,1			
	Obyce	1557	91,8			
	Skýcov	1037	92,1			
	Sľažany	1704				
	Slepčany	847	86,1			
	<b>Tekovské Nemce</b>	1067	0,0			napojenie na SKV Zlaté Moravce (Vráble) - OP JEMO 2
	Tesárske Mlyňany	1652	88,3			
	Topoľčianky	2877	91,2			
	<b>Veľčice</b>	849	0,0			napojenie na SKV Zlaté Moravce (Vráble) - OP JEMO 2
	Veľké Vozokany	504				
	Vieska nad Žitavou	442	92,1			
	Volkovce	1011	96,5			
	Zlaté Moravce	13554	92,4			
Zlatno	254	78,7				
<b>Žikava</b>	545	0,0			napojenie na SKV Zlaté Moravce (Vráble) 2	

ŽILINSKY KRAJ						
Bytča	Bytča	11506	88,2			
	Hvozdnica	1139	50,6			
	Jablonové	864	95,6			
	Kolárovice	1890	4,7			
	Kotešová	1895	95,1			
	Maršová - Rašov	780	38,8			
	<b>Petrovice</b>	1472	0,0		napojenie na SKV Bytča	6
	Predmier	1350	99,4			
	Súľov - Hradná	929	43,7			
	<b>Štiavnik</b>	4097	0,0		napojenie na SKV Bytča	2
	Veľké Rovné	4042	34,5			
Čadca	Čadca	26292	100,0	nedostatočná výdatnosť VZ osada Valošová u Privary	vybudovanie prepojenia na vodovod mesta Čadca	1
	Čierne	4326	37,7			
	Dlhá nad Kysucou	503				
	Dunajov	914	98,8	poruchy na vodovodnom potrubí	rekonštrukcia rozvodnej siete	6
	Klokočov	2631	14,4			
	Klubina	516	104,5			
	Korňa	2237	21,9	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo	prepojenie na SKV Turzovka - stavba rozostavaná	1,4
	Krásno nad Kysucou	7038	87,0			
	Makov	1905	52,7			
	Nová Bystrica	2855	81,3			
	Olešná	2047	36,2			
	Oščadnica	5699	17,1			
	Podvysoká	1213	83,2			
	Radôstka	886	49,3			
	Raková	5120	22,0			
	Skalité	5065	5,7			
	Stará Bystrica	2679	57,3			
	Štaškov	2686	49,4			
	Svrčinovec	3467	29,5			
	Turzovka	7792	76,9			
	Vysoká nad Kysucou	2984	70,4			
Zákopčie	1830	23,0				
Zborov nad Bystricou	2282	37,3				

<b>Dolný Kubín</b>	Bziny	473	81,8			
	Dlhá nad Oravou	1389	73,1			
	Dolný Kubín	19916	100,0			
	Horná Lehota	515	99,6			
	Chlebnice	1598	86,2			
	Istebné	1430	32,0			
	Jasenová	399	95,5			
	Kraľovany	465	91,6			
	Krivá	794	99,5			
	Leštiny	228	100,0			
	Malatiná	824	97,5			
	Medzibrodie nad Oravou	438	92,5			
	Oravská Poruba	907	50,1			
	Oravský Podzámok	1319	80,0			
	Osádka	143	100,0			
	Párnica	737	92,3			
	Pokryváč	187	86,1			
	Pribiš	474	42,4			
	Pucov	735	84,4			
	Sedliacka Dubová	504	91,7			
	Veličná	870	91,0			
Vyšný Kubín	561	97,5				
Zázrivá	2830	43,7				
Žaškov	1705	75,2				
<b>Kysucké Nové Mesto</b>	Dolný Vadičov	425	94,1	nedostatočná výdatnosť VZ	vybudovanie prepojenie na vodovod Horný Vadičov	1
	Horný Vadičov	1557	51,4			
	Kysucké Nové Mesto	16501	97,2			
	Kysucký Lieskovec	2267	90,4			
	Lodno	991	92,6			
	Lopušné Pažite	460	100,0			
	Nesluša	3247	38,5			
	Ochodnica	2017	19,8			
	Povina	1123	21,4			
	Radofa	1372	98,2			
	Rudina	1645	16,7			
	Rudinka	391	99,0			
	Rudinská	969	55,6			
	Snežnica	987	84,1			

<b>Liptovský Mikuláš</b>	Beňadiková	435	92,4			
	<b>Bobrovček</b>	200	0,0			napojenie na SKV Liptovský Mikuláš 2
	Bobrovec	1783	98,1			
	Bobrovník	143	66,4			
	<b>Bukovina</b>	129	0,0			napojenie na SKV Liptovský Mikuláš 7
	Demänovská Dolina	203	7,4			
	Dúbrava	1294	99,0			
	Galovany	281	91,8			
	Gôtovany	389	96,1			
	Huty	229	89,5			
	Hybe	1602	92,7			
	Ižipovce	89	100,0			
	Jakubovany	425	94,6			
	Jalovec	320	96,6			
	Jamník	424	88,4			
	Konská	260	100,0			
	Kráľova Lehota	634	92,4			
	Kvačany	573	100,0			
	<b>Lazisko</b>	424	0,0			napojenie na SKV Liptovský Mikuláš 6
	Liptovská Anna	97	100,0			
	Liptovská Kokava	1133	100,0			
	Liptovská Porúbka	1169	85,0			
	Liptovská Sielnica	609	76,4			
	Liptovské Beharovce	59	10,2			
	Liptovské Kľačany	357	91,9			
	Liptovské Matiašovce	289	88,9			
	Liptovský Hrádok	8019	98,0			
	Liptovský Ján	875	100,0			
	Liptovský Mikuláš	33357	100,0			
	Liptovský Ondrej	570	100,0			
	Liptovský Peter	1365	100,0			
	Liptovský Trnovec	541	91,7			
	Ľubeľa	1130	100,0			
	Malatíny	149	14,8			
Malé Borové	206	106,8				
<b>Malužiná</b>	286	0,0			napojenie na SKV Liptovský Mikuláš 2	
<b>Nižná Boca</b>	178	0,0			napojenie na SKV Liptovský Mikuláš 6	
Partizánska Ľupča	1286	100,0				

<b>Liptovský Mikuláš</b>	Pavčina Lehota	345	100,0				
	<b>Pavlova Ves</b>	252	0,0			napojenie na SKV Liptovský Mikuláš	6
	Podtureň	514	91,8				
	Pribylina	1362	83,8				
	Prosiek	197	100,0				
	Smrečany	621	99,2				
	Svätý Kríž	683	85,7				
	Trstené	230	95,7				
	Uhorská Ves	433	92,6				
	Vavrišovo	598	86,1				
	Vážec	2381	91,0				
	<b>Veľké Borové</b>	86	0,0			napojenie na SKV Liptovský Mikuláš	7
	Veterná Poruba	350	94,3	nedostatočná výdatnosť VZ		intenzifikácia VZ, doplnenie kapacity z VZ Korská, rekonštrukcia prívodného a rozvodného potrubia	1
	Vlachy	633	100,0				
	Východná	2336	90,6				
	Vyšná Boca	108	99,1				
	Závažná Poruba	1241	100,0				
Žiar	423	100,0					
<b>Martin</b>	Belá - Dulice	1228	100,0				
	Benice	288	100,0				
	Blatnica	875	98,3				
	Bystrička	1379	94,4				
	Ďanová	489	100,0				
	Diaková	243	97,5				
	Dolný Kalník	42	92,9				
	Dražkovce	571	91,6				
	<b>Folkušová</b>	128	0,0				8
	Horný Kalník	156	90,4				
	Karlová	114	97,4				
	Kláštorec pod Znievom	1484	100,0				
	Košťany nad Turcom	1097	99,5				
	Krpeľany	1094	98,0				
	Laskár	106	100,0				
	Ležiachov	148	100,0				
	Lipovec	844	96,7				



<b>Martin</b>	Martin	60017	100,0			
	Necpaly	827	100,0			
	Nolčovo	269	100,0			
	Podhradie	688	95,2			
	Príbovce	1058	97,4			
	Rakovo	317	96,8			
	Ratkovo	189	100,0			
	Sklabiňa	627	100,0			
	Sklabinský Podzámok	178	100,0			
	Slovany	420	100,0			
	Socovce	248	100,0			
	Sučany	4644	99,4			
	Šútovo	513	100,0			
	Trebostovo	482	100,0			
	Trnovo	217	97,7			
	Turany	4421	100,0			
	Turčianska Štiavnička	804	93,7			
	Turčianske Jaseno	354	98,3			
	Turčianske Kľačany	842	98,8			
	Turčiansky Ďur	193	97,9			
	Turčiansky Peter	319	99,7			
	Valča	1502	97,1			
	Vrútko	427	97,4			
	Vrútky	7275	99,6			
Záborie	123	99,2				
Žabokreky	1128	100,0				
<b>Námestovo</b>	Babín	1413	94,4			
	Beňadovo	730	16,8			
	Bobrov	1530	98,9			
	Breza	1513	93,5	nedostatočná výdatnosť VZ	napojenie na OSV	6
	Hruštín	3215	97,1			
	Klin	2036	81,5			
	Krušetnica	929	43,3			
	Lokca	2201	90,0	nedostatočná výdatnosť VZ	napojenie na OSV	1,4
	Lomná	785	92,5	nedostatočná výdatnosť VZ	prívod vody z Krušetnice, napojenie na OSV	1
	Mútne	2805	72,2			
	Námestovo	8111	99,6			

Námestovo	Novot'	3158	55,9	nedostatočná výdatnosť VZ		napojenie na OSV	1,4
	Oravská Jasenica	1575	15,8				
	Oravská Lesná	3133	40,5				
	Oravská Polhora	3623	53,6	nedostatočná výdatnosť VZ		napojenie na OSV	1,4
	Oravské Veselé	2738	49,6				
	Rabča	4360	80,0				
	<b>Rabčice</b>	1890	0,0			oblastný SKV Orava	2,6
	Sihelné	2017	64,4				
	Ťapešovo	613	97,6				
	Vasíľov	768	100,0				
	Vavrečka	1290	55,8				
	Zákamenné	4962	14,8				
	Zubrohlava	2044	22,1				
	Ružomberok	Bešeňová	391	100,0			
Hubová		1075	100,0				
Ivachnová		500	99,0				
Kalameny		477	94,3				
<b>Komjatná</b>		1485	0,0			samostatný vodovod	6
Likavka		3012	99,2				
Liptovská Lúžna		2973	53,2				
Liptovská Osada		1702	100,0				
Liptovská Štiavnica		901	95,4				
Liptovská Teplá		903	97,1				
Liptovské Revúce		1686	99,3				
Liptovský Michal		275	100,0				
Lisková		2127	91,3				
Lubochňa		1042	97,0				
Lúčky		1736	84,9				
Ludrová		982	98,3				
Martinček		406	100,0				
Potok		115	93,0				
Ružomberok		30058	94,5				
Sliache		3811	98,2				
Stankovany		1229	68,3				
Štiavnička		564	97,5				
Švošov		824	98,5				
Turík		218	96,8				
Valaská Dubová		773	99,6				

Turčianske	Abramová	154	66,9			
	Blažovce	168	100,0			
	Bodorová	261	65,1			
	Borcová	126	93,7			
	Brieštie	167	100,0			
	Budiš	214	100,0			
	Čremošné	87	97,7			
	Dubové	768	100,0			
	Háj	478	98,5			
	Horná Štubňa	1610	98,9			
	Ivančiná	97	94,8			
	Jasenovo	172	100,0			
	Jazernica	290	92,4			
	Kaľamenová	74	100,0			
	Liešno	57	78,9			
	Malý Čepčín	519	75,5			
	Moškovec	63	101,6			
	Mošovce	1380	100,0			
	Ondrašová	59	100,0			
	Rakša	219	94,1			
	Rudno	227	98,7			
	Sklené	809	100,0			
Slovenské Pravno	952	98,1				
Turček	709	100,0				
Turčianske Teplice	6964	100,0				
Veľký Čepčín	222	100,0				
Tvrdošín	Brezovica	1292	97,4			
	Čimhová	648	95,4			
	Habovka	1360	79,4			
	Hladovka	955	90,5			
	Liesek	2588	96,8			
	Nižná	4068	94,6			
	Oravský Biely Potok	618	96,4			
	Podbiel	1258	98,6			
	Suchá Hora	1291	95,7			
	Štefanov nad Oravou	599	87,8			
	Trstená	7579	94,3			

Tvrdošín	Tvrdošín	9459	100,0			
	Vitanová	1232	28,0			
	Zábiedovo	786	91,6			
	Zuberec	1814	98,1			
Žilina	Belá	3346	63,3	nedostatočná výdatnosť VZ - zákal	privedenie vody do SKV Belá z nového VZ Belá Kykula	1,4
	Bitarová	627	65,1			
	Brezany	459	32,7			
	Čičmany	224	100,0			
	Divina	2522	28,5			
	Divinka	851	5,9			
	Dlhé Pole	2039	67,7			
	Dolná Tižina	1222	91,7	nedostatočná výdatnosť VZ - zákal	privedenie vody do SKV Belá z nového VZ Belá Kykula	1,6
	Dolný Hričov	1496	47,3			
	Ďurčiná	1072	84,2			
	Fačkov	747	100,0			
	Gbeľany	1244	80,4			
	Horný Hričov	615	98,5			
	Hôrky	780	91,7			
	Hričovské Podhradie	379	71,0	nedostatočná výdatnosť VZ	prepojenie obecných vodovodov na novobudovaný privádzač	1
	Jasenové	635	74,6			
	Kamenná Poruba	1815	98,6			
	Kľače	377	71,9			
	Konská	1350	84,7			
	Kotrčiná Lúčka	404	99,3			
	Krasňany	1231	72,9			
	Kunerad	931	75,8			
	Lietava	1450	84,6			
	Lietavská Lúčka	1778	100,0			
	Lietavská Svinná - Babkov	1562	55,1			
	<b>Lutiše</b>	818	0,0		samostatný vodovod	6
	Lysica	859	100,0	nedostatočná výdatnosť VZ - zákal	privedenie vody do SKV Belá z nového VZ Belá Kykula	1
Malá Čierna	333	90,4	nedostatočná výdatnosť VZ Malá Čierna	dobudovanie VZ s kap. 3,5-6 l/s, rozvodnej siete v obci Veľká Čierna vrátane prívodu	1	
Mojš	450	4,2				
Nededza	929	79,4				

<b>Žilina</b>	Nezbudská Lúčka	382	97,6	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - tvrdosť vody		vybudovanie prepojenia Nezbudská Lúčka na SKV Žilina	1
	Ovčiarsko	483	89,9				
	<b>Paština Závada</b>	257	0,0				
	Podhorie	761	95,9				
	Porúbka	455	56,7				
	Rajec	6074	88,6				
	Rajecká Lesná	1300	99,7				
	Rajecké Teplice	2728	95,6				
	Rosina	2854	97,5				
	Stráňavy	1831	88,5				
	Stránske	686	95,5				
	Stráža	657	91,2				
	Strečno	2648					
	Svederník	1002	24,1				
	Šuja	323	100,0				
	Teplička nad Váhom	3413	76,0				
	Terchová	4073	36,1				
	Turie	1970	95,7				
	Varín	3474	64,5				
	<b>Veľká Čierna</b>	357	0,0	nedostatočná výdatnosť VZ Malá Čierna		napojiť na vodovod Malá Čierna - Veľká Čierna alt. dobudovanie VZ s kap. 3,5-6 l/s, rozvodnej siete v obci Veľká Čierna vrátane prívodu	6
Višňové	2520	98,9					
Zbyňov	853	82,8					
Žilina	85347	100,0					
<b>BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ</b>							
<b>Banská Bystrica</b>	Badín	1694	91,3				
	Baláže	193	97,4				
	Banská Bystrica	84845	100,0				
	Brusno	2114	88,9	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - arzén		zachytenie prepadu z VZ pre kúpele Brusno, rekonštrukcia zásobovacieho potrubia, výstavba ČS a vodojemu - stavba rozostavaná	1,4
	Čerín	437	71,2				
	Dolná Mičiná	362	97,5				
	Dolný Harmanec	204	92,6				

Banská Bystrica	Donovaly	161	100,0			
	Dúbravica	365	95,9			
	Harmanec	918	98,0			
	Hiadeľ	549	100,0			
	Horná Mičiná	477	100,0			
	Horné Pršany	375	99,7			
	Hrochoť	1432	97,1			
	Hronsek	606	98,7			
	Kordíky	281	81,9			
	Králiky	542	90,4			
	Kynceľová	345				
	Lubietová	986	93,3			
	Lučatín	593	94,8			
	Malachov	918				
	Medzibrod	1303	99,8			
	Moštenica	369	100,0			
	Motyčky	189	99,5			
	Môlča	100	100,0			
	Nemce	1107				
	Oravce	178	78,7			
	Podkonice	873	99,7			
	Pohronský Bukovec	95	100,0			
	Poniky	1567	95,7			
	Povrazník	146	78,8			
	Priechod	933	100,0			
	Riečka	604	86,1			
	Sebedín - Bečov	397	81,1			
	Selce	2049	99,3			
	Slovenská Ľupča	3130	97,8			
	Staré Hory	469	99,1			
Strelníky	808	99,0				
Špania Dolina	182	93,4				
Tajov	504	89,3				
Turecká	139	86,3				
Vlkanová	1080	85,7				
Banská Štiavnica	Baďan	222	83,8			
	Banská Belá	1234	96,1			

<b>Banská Štiavnica</b>	Banská Štiavnica	10814	96,4				
	Banský Studenec	469	91,0				
	<b>Beluj</b>	427	100,0			miestny vodovod	7
	Dekýš	240	96,7				
	Ilija	324	73,1				
	Kozelník	205	93,7				
	Močiar	151	100,0				
	<b>Počúvadlo</b>	123	0,0				8
	Podhorie	381	103,9				
	<b>Prenčov</b>	625	0,0			miestny vodovod	7
	Svätý Anton	1187	84,8				
	Štiavnické Bane	773	20,8				
	<b>Vysoká</b>	143	0,0				
<b>Brezno</b>	Bacúch	1030	99,7				
	Beňuš	1194	51,9				
	Braväcovo	727	100,0				
	Brezno	22417	80,1				
	Bystrá	204	100,0				
	Čierny Balog	5155	84,8	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - zákal, mikrobiológia		intenzifikácia existujúcej úpravne vody v Čiernom Balogu a rekonštrukcia prívodného potrubia	1,4
	Dolná Lehota	728	100,0				
	Drábsko	250	100,0				
	Heľpa	2995	100,0				
	Horná Lehota	576	100,0				
	Hronec	1170	100,0				
	Jarabá	48	87,5				
	Jasenie	1111	100,0	kvalita vody vo VZ Rastová pre SKV Jasenie-Predajná-Nemecká nevyhovuje - arzén		výstavba novej úpravne vody pri VZ Rastová v Jasení - stavba rozostavaná	1,2,6
	Lom nad Rimavicou	320	100,0				
	Michalová	1391	79,8				
	Mýto pod Ďumbierom	542	87,8				
	Nemecká	1824	100,0	kvalita vody vo VZ Rastová pre SKV Jasenie-Predajná-Nemecká nevyhovuje - arzén		výstavba novej úpravne vody pri VZ Rastová v Jasení - stavba rozostavaná	1,2,6
Osrblie	388	100,0					

Brezno	Podbrezová	4171	98,6				
	Pohorelá	2605	100,0				
	Pohronská Polhora	1707	30,9				
	Polomka	3190	100,0				
	Predajná	1384	80,4	kvalita vody vo VZ Rastová pre SKV Jasenie-Predajná-Nemecká nevyhovuje - arzén		výstavba novej úpravne vody pri VZ Rastová v Jasení - stavba rozostavaná	1,2,6
	Ráztoka	294	100,0				
	Sihla	213	100,0				
	Šumiac	1441	100,0				
	Telgárt	1531	99,9				
	Valaská	3908	100,0				
	Val'kovňa	337	85,5				
	Závadka nad Hronom	2468	99,6				
Detva	Detva	15043	80,8				
	Detvianska Huta	756					
	Dúbravy	1002	75,3				
	<b>Horný Tisovník</b>	243	0,0			miestny vodovod	7
	Hriňová	8096	80,8				
	Klokoč	469	33,7				
	Korytárky	1011					
	Kriváň	1709	50,6				
	Látky	582	103,1				
	Podkriváň	616	9,7				
	Slatinské Lazy	525	85,7				
	Stará Huta	377	62,3				
	Stožok	704	77,6				
	Víglaš	1663	86,5				
	Víglašská Huta - Kalinka	366	88,8				
Krupina	Bzovík	1048	70,8				
	Cerovo	578	99,5				
	Čabradský Vrbovok	273	99,3				
	Čekovce	420	61,2				
	Devičie	277	99,3				
	Dolné Mladonice	142	105,6				
	Dolný Badín	265	100,0				



<b>Krupina</b>	<b>Domaníky</b>	190	0,0			miestny vodovod	7
	Drážovce	391	100,0				
	Drienovo	128	90,6				
	Dudince	1521	88,0				
	Hontianske Moravce	893	70,0				
	Hontianske Nemce	1498	83,0				
	Hontianske Tesáre	899	50,1				
	Horné Mladonice	170	84,7				
	Horný Badín	191	99,0				
	Jalšovík	201	100,5				
	Kozí Vrbovok	178	98,3				
	Kráľovce - Krnišov	181	100,0				
	Krupina	7857	98,2				
	Lackov	118	101,7				
	Ladzany	327	93,6				
	<b>Lišov</b>	268	0,0			miestny vodovod	7
	Litava	809	63,7				
	Medovarce	247	108,1				
	Rykynčice	338	126,0				
	Sebechleby	1222	64,1				
	Selce	112	108,0				
	Senohrad	779	98,1				
	<b>Sudince</b>	59	0,0				8
	<b>Súdovce</b>	205	0,0			miestny vodovod	7
	Terany	727	63,7				
	Trpín	128	88,3				
	Uňatín	204	99,0				
Zemiansky Vrbovok	152	92,1					
<b>Žibritov</b>	81	0,0				8	
<b>Lučenec</b>	Ábelová	258	100,0				
	<b>Belína</b>	618	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	<b>Biskupice</b>	1122	10,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	Boľkovce	656	31,6				
	Budiná	303	25,4				
<b>Lučenec</b>	<b>Bulhary</b>	287	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	<b>Buzitka</b>	508	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	<b>Čakanovce</b>	957	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5

Lučenec	Čamovce	518	62,9			
	Divín	2045	71,5			
	<b>Dobroč</b>	680	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	Fiľakovo	10329	98,3			
	<b>Fiľakovské Kováče</b>	898	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	<b>Gregorova Vieska</b>	144	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	7
	Halič	1697	95,8			
	<b>Holiša</b>	626	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	4
	<b>Jelšovec</b>	274	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo (SKV Lučenec)	6
	Kalonda	233	95,7			
	<b>Kotmanová</b>	357	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	Lehôtka	314	27,7			
	Lentvora	97	66,0			
	<b>Lipovany</b>	286	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	7
	Lovinobaňa	2101	93,9			
	<b>Luboreč</b>	293	0,0		napojenie na SKV Hriňvoá-Lučenec-Fiľakovo	5
	Lučenec	28160	100,0			
	<b>Lupoč</b>	234	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	<b>Mašková</b>	288	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	Mikušovce	278	94,6			
	<b>Mučín</b>	687	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	Mýtna	1184	31,6			
	<b>Nitra nad Ipl'om</b>	283	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	<b>Panické Dravce</b>	737	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	5
	<b>Píla</b>	262	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	<b>Pleš</b>	235	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	7
	Podrečany	599	96,7			
	Polichno	149	81,9			
	Praha	102	79,4			
	<b>Prša</b>	188	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	Radzovce	1601				
	Rapovce	950	16,8			
	<b>Ratka</b>	316	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
Ružiná	856	69,5				
Stará Halič	667	96,0				
<b>Šávol'</b>	582	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6	
<b>Šiatorská Bukovinka</b>	333	0,0		napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6	

Lučenec	Šíd	1135	35,2				
	<b>Šurice</b>	513	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	Točnica	323					
	Tomášovce	1500	97,5				
	Trebeľovce	976	29,1				
	<b>Trenč</b>	389	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	<b>Tuhár</b>	414	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	<b>Veľká nad Ipľom</b>	943	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	<b>Veľké Dravce</b>	642	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
	Vidiná	1851	95,5				
Poltár	<b>Breznička</b>	772	0,0			napojenie na SKV Málinice-Lučenec-Fiľakovo	5
	Cinobaňa	2 358	96,1				
	<b>České Brezovo</b>	492	0,0			napojenie na SKV Málinice-Lučenec-Fiľakovo	6
	<b>Ďubákovo</b>	116	0,0				8
	<b>Hradište</b>	290	0,0			napojenie na SKV Málinice-Lučenec-Fiľakovo	7
	Hrnčiarska Ves	938	0,0				
	Hrnčiarske Zalužany	857	76,9				
	Kalinovo	2 319	96,3				
	Kokava nad Rimavicou	3 118	97,2				
	Krná	67	97,0				
	Málinec	1 458	48,3				
	<b>Mládzo</b>	104	0,0			napojenie na SKV Málinice-Lučenec-Fiľakovo	7
	<b>Nové Hony</b>	195	0,0			napojenie na SKV Málinice-Lučenec-Fiľakovo	7
	Ozdín	370	90,3				
	<b>Pinciná</b>	245	0,0			napojenie na SKV Málinice-Lučenec-Fiľakovo	6
	Poltár	5 977	92,6				
	Rovňany	278	38,5				
	<b>Selce</b>	94	0,0				
	Sušany	451	72,5				
	Šoltýska	156	80,1				
Uhorské	594	7,9					

<b>Poltár</b>	<b>Utekáč</b>	1 142	0,0			napojenie na Rimavský SKV	6
	Veľká Ves	428	81,8				
	<b>Zlatno</b>	514	0,0			napojenie na SKV Málinec-Lučenec-Fiľakovo	6
<b>Revúca</b>	Držkovce	511	58,7				
	Gemer	807	65,3				
	Gemerská Ves	963	10,2				
	Gemerská Teplica	390	93,3				
	Gemerský Sad	319	100,0				
	Hrlica	79	92,4				
	Hucín	782	70,1				
	<b>Chvalová</b>	165	0,0			StVS, a. s., rozšírenie SKV Tornaľa	2
	Chyžné	427	96,5				
	Jelšava	3 249	97,9				
	<b>Kameňany</b>	706	0,0			samostatný vodovod	7
	Leváre	102					
	<b>Levkuška</b>	229	0,0			rozšírenie SKV Tornaľa	7
	<b>Licinca</b>	686	0,0			napojenie na Muránsky SKV	2
	Lubeník	1 280	97,1				
	Magnezitovce	429	98,8	nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť starej ČS		vybudovanie novej ČS s akumulačnou nádržou	1
	Mokrú Lúka	536	89,2				
	Muráň	1 258	89,0				
	Muránska Dlhá Lúka	782	93,4				
	Muránska Huta	209	50,2				
	Muránska Lehota	234	97,9				
	<b>Muránska Zdychava</b>	293	0,0			napojenie na Muránsky SKV	7
	<b>Nandraž</b>	268	0,0			napojenie na Muránsky SKV	2
	<b>Otročok</b>	301	0,0			StVS, a. s., rozšírenie SKV Tornaľa	7
	Ploské	83	91,6				
	Polina	124	50,0				
	Prihradzany	98	100,0				
	Rákoš	413	94,7	nedostatočná výdatnosť VZ		napojenie na Muránsky SKV	1
	<b>Rašice</b>	135	0,0			StVS, a. s., rozšírenie SKV Tornaľa	2
	Ratková	562	91,8				
Ratkovské Bystré	402	95,5					
Revúca	13 147	97,5					

<b>Revúca</b>	Revúcka Lehota	328	99,4				
	Rybník	161	93,8				
	Sása	137	92,0				
	Sirk	1 044	78,3				
	Skerešovo	229	50,2				
	Šivetice	388	62,9				
	Tornaľa	8 016	79,2				
	Turčok	239					
	<b>Višňové</b>	59	0,0			StVS, a. s., rozšírenie SKV Tornaľa	7
	<b>Žiar</b>	150	0,0			StVS, a. s., rozšírenie SKV Tornaľa	7
<b>Rimavská Sobota</b>	<b>Abovce</b>	626	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Rimavská Sobota - Chanava	5
	<b>Babinec</b>	74	0,0				8
	<b>Barca</b>	451	0,0			napojenie na prívod vody z obce Figa	7
	<b>Bátka</b>	947	0,0			napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Tomášovce - Rimavská Seč)	5
	<b>Belín</b>	158	0,0			napojenie na RSV	7
	<b>Blhovce</b>	816	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	6
	<b>Bottovo</b>	212	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Rimavská Sobota - Chanava	6
	Budikovany	62	100,0	nedostatočná výdatnosť VZ		napojenie obcí na budovaný prívod Rimavská Sobota - Chanava, vodovod I. časť	1
	<b>Čakov</b>	278	0,0				8
	Čerenčany	486	96,7				
	<b>Čierny Potok</b>	156	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	7
	Číž	722	100,0	kvalita vody kvalita vody vo VZ Chanava nevyhovuje - dusičnany	31.7.2002 – 31.7.2005	vybudovanie prívodu z Rimavskej Soboty v dĺžke cca 24 km	1
	<b>Dolné Zahorany</b>	208	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Filakovo-Lučenec	7
	Dražice	226	95,6				
	Drienčany	247	100,0	nedostatočná výdatnosť VZ		napojenie obcí na budovaný prívod Rimavská Sobota - Chanava, vodovod I. časť	1
	<b>Drňa</b>	225	0,0				8
	Dubno	138	100,0				
<b>Dubovec</b>	546	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Rimavská Sobota - Chanava	5	

<b>Rimavská Sobota</b>	<b>Dulovo</b>	204	0,0			napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Rimavská Seč)	5
	Figa	379	0,0				
	<b>Gemerček</b>	115	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	7
	Gemerské Dechtáre	458	100,0				
	<b>Gemerské Michalovce</b>	108	0,0				8
	<b>Gemerský Jablonec</b>	686	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	5
	Gortva	518	11,4				
	Hajnáčka	1 197	0,0				
	Hnúšťa	7 558	95,1				
	<b>Hodejov</b>	1 379	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	6
	Hodejovec	196					
	<b>Horné Zahorany</b>	143	0,0				8
	Hostice	884	65,6				
	Hostišovce	200	96,5				
	Hrachovo	877	88,6				
	Hrušovo	225	33,8				
	<b>Hubovo</b>	142	0,0			rozšírenie SKV Tornaľa, prepojenie s RSV	7
	<b>Husiná</b>	505	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Filakovo-Lučenec	7
	Chanava	708	85,6	kvalita vody kvalita vody vo VZ Chanava nevyhovuje - dusičnany	31.7.2002 – 31.7.2005	vybudovanie prívodu z Rimavskej Soboty v dĺžke cca 24 km	1
	<b>Chrámec</b>	399	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Rimavská Sobota - Chanava	5
	<b>Ivanice</b>	203	0,0			napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Rimavská Seč)	5
	<b>Janice</b>	191	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Rimavská Sobota - Chanava	5
	Jesenské	2 281	28,9				
	Jestice	186	100,0				
	<b>Kaloša</b>	683	0,0			rozšírenie SKV Tornaľa, prepojenie s RSV	7
	<b>Kesovce</b>	136	0,0			rozšírenie SKV Tornaľa, prepojenie s RSV	7
	Klenovec	3 268	31,4				
Kociha	230	99,1					
<b>Konrádovce</b>	301	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	6	
Kráľ	925	48,2					

Rimavská Sobota	<b>Kraskovo</b>	169	0,0				8
	<b>Krokava</b>	34	0,0				8
	Kružno	352	83,0				
	Kyjatice	86	100,0				
	Lehota nad Rimavicou	331	71,0				
	Lenartovce	550	56,2	kvalita vody kvalita vody vo VZ Chanava nevyhovuje - dusičnany	31.7.2002 – 31.7.2005	vybudovanie prívodu z Rimavskej Soboty v dĺžke cca 24 km	1
	Lenka	194	98,5				
	<b>Lipovec</b>	76	0,0				8
	Lukovišťa	198	100,0				
	<b>Martinová</b>	197	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Rimavská Sobota - Chanava	7
	<b>Neporadza</b>	313	0,0			rozšírenie SKV Tornaľa, prepojenie s RSV	7
	Nižný Skálnik	194	100,0				
	<b>Nová Bašta</b>	529	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	6
	<b>Orávka</b>	174	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Rimavská Sobota - Chanava	7
	Ožďany	1 574	53,2				
	Padarovce	175	100,0				
	Pavlovce	347	98,6				
	Petrovce	264	100,0				
	Poproč	24	145,8				
	<b>Potok</b>	36	0,0				8
	<b>Radnovce</b>	695	0,0			napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Rimavská Seč)	6
	<b>Rakytník</b>	260	0,0				8
	Ratkovská Lehota	70	100,0				
<b>Ratkovská Suchá</b>	68	0,0				8	
Riečka	235	48,5					
Rimavská Baňa	444	100,0					
Rimavská Seč	1 869	37,2	kvalita vody kvalita vody vo VZ Chanava nevyhovuje - dusičnany	31.7.2002 – 31.7.2005	vybudovanie prívodu z Rimavskej Soboty v dĺžke cca 24 km	1,6	
Rimavská Sobota	24 520	97,0					
Rimavské Brezovo	513	83,2					
Rimavské Janovce	1 236	35,7	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo		rekonštrukcia prívodného potrubia v úseku Rimavská Sobota-Rimavské Janovce	1,6	

<b>Rimavská Sobota</b>	Rimavské Zalužany	334	100,0				
	Rovné	166	100,0				
	Rumince	407	73,0	kvalita vody kvalita vody vo VZ Chanava nevyhovuje - dusičnany	31.7.2002 – 31.7.2005	vybudovanie prívodu z Rimavskej Soboty v dĺžke cca 24 km	1
	Slizké	138	89,1				
	<b>Stará Bašta</b>	368	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	7
	<b>Stránska</b>	318	0,0			napojenie na SKV Tornaľa	6
	Studená	277	84,8				
	<b>Sútor</b>	445	0,0			napojenie na RSV	6
	Šimonovce	497					
	<b>Širkovce</b>	903	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Rimavská Sobota - Chanava	5
	<b>Španie Pole</b>	87	0,0				8
	Štrkovec	352	87,5				
	<b>Tachty</b>	556	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	6
	Teplý Vrch	325	100,0	nedostatočná výdatnosť VZ		napojenie obcí na budovaný prívod Rimavská Sobota- Chanava, vodovod I. časť	1
	Tisovec	4 116	88,4				
	<b>Tomášovce</b>	199	0,0			napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Rimavská Seč)	7
	<b>Uzovská Panica</b>	694	0,0	nedostatočná výdatnosť VZ		napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Rimavská Seč)	1
	<b>Valice</b>	310	0,0			rozšírenie SKV Tornaľa, prepojenie s RSV	7
	Včelince	763	60,4				
	<b>Večelkov</b>	289	0,0			napojenie na RSV: prívod vody Jesenské - Nová Bašta	7
Veľké Teriakovce	914	52,2					
Veľký Blh	1158	100,0	nedostatočná výdatnosť VZ		napojenie obcí na budovaný prívod Rimavská Sobota- Chanava, vodovod I. časť	1	
<b>Vieska nad Blhom</b>	152	0,0			napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Rimavská Seč)	7	
Vlkyňa	337	98,2	kvalita vody kvalita vody vo VZ Chanava nevyhovuje - dusičnany	31.7.2002 – 31.7.2005	vybudovanie prívodu z Rimavskej Soboty v dĺžke cca 24 km	1	
<b>Vyšné Valice</b>	322	0,0			rozšírenie SKV Tornaľa, prepojenie s RSV	7	
Vyšný Skálnik	152	96,7					



Rimavská Sobota	<b>Zápor</b>	116	0,0			napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Rimavská Seč)	7
	Zacharovce	403	89,8				
	<b>Žip</b>	237	0,0			napojenie na RSV (prívod vody Rimavská Sobota - Rimavská Seč)	7
Veľký Krtíš	<b>Balog nad Ipľom</b>	826	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Bátorová</b>	371	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Brusník</b>	89	0,0				8
	Bušince	1 416	98,0				
	Čebovce	1 029	82,1				
	<b>Čeláre</b>	515	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	Čelovce	442	68,3				
	<b>Červeňany</b>	40	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	7
	Dačov Lom	420	100,0				
	<b>Dolinka</b>	516	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	Dolná Strehová	1 017	97,9				
	Dolné Plachtince	599	165,4				
	Dolné Strháre	172	100,0				
	<b>Ďurkovce</b>	128	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Glabušovce</b>	115	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Horná Strehová</b>	195	0,0				
	Horné Plachtince	207	100,0				
	<b>Horné Strháre</b>	234	0,0				
	Hrušov	901	100,0				
	<b>Chrastince</b>	241	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
Chrtany	115	23,5					
<b>Ipel'ské Predmostie</b>	635	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3	

<b>Veľký Krtíš</b>	<b>Kamenné Kosihy</b>	344	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Kiarov</b>	320	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Kleňany</b>	328	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Koláre</b>	307	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Kosihovce</b>	617	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Kosihy nad Ipľom</b>	481	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Kováčovce</b>	377	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Lesenice</b>	538	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	Luboriečka	180	32,8				
	Malá Čalomija	254	100,0				
	Malé Straciny	119	47,1				
	Malé Zlievce	254	100,0				
	Malý Krtíš	446	96,4				
	Modrý Kameň	1 459	97,3				
	<b>Muľa</b>	286	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	Nenince	1 390	35,4				
	Nová Ves	366	99,2				
	Obeckov	478	37,0				
	<b>Olováry</b>	330	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Opatovská Nová Ves</b>	634	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	Opava	123	100,0				
	Pôtor	834	96,8				
Pravica	106	8,5					
Príbelce	585	99,1					
<b>Sečianky</b>	406	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3	

<b>Veľký Krtíš</b>	<b>Seľany</b>	235	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Senné</b>	231	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	6
	Sklabiná	867	78,3				
	<b>Slovenské Ďarmoty</b>	553	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Slovenské Kľačany</b>	165	0,0				8
	Stredné Plachtince	623	88,3				
	Sucháň	305	100,0				
	Suché Brezovo	127	100,0				
	<b>Širákov</b>	244	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	<b>Šuľa</b>	86	0,0				
	<b>Trebušovce</b>	205	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	Veľká Čalomija	617	84,8				
	<b>Veľká Ves nad Ipľom</b>	423	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	Veľké Straciny	153	20,3				
	Veľké Zlievce	512	98,2				
	Veľký Krtíš	13 932	99,8				
	Veľký Lom	220	105,9				
	<b>Vieska</b>	208	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	6
	Vinica	1939	100,0				
	<b>Vrbovka</b>	413	0,0			napojenie na SKV Hriňová-Lučenec-Fiľakovo - vetva Veľký Krtíš	3
	Záhorce	722	25,5				
	Závada	548	100,0				
Zombor	99	91,9					
Želovce	1 314	45,4					
<b>Zvolen</b>	Babiná	458	97,2				
	<b>Bacúrov</b>	121	0,0			napojenie na PSV vetva Zvolen	7
	Breziny	341	80,4				
	Budča	1 181	84,2				
	Bzovská Lehôtka	115	78,3				

Zvolen	Dobrá Niva	1 796	98,4				
	<b>Dubové</b>	235	0,0				
	Hronská Breznica	286	79,4				
	Kováčová	1 439	83,5				
	Lešť (vojenský obvod)	158	0,0				
	<b>Lieskovec</b>	1 393	0,0			napojenie na PSV vetva Zvolen	6
	Lukavica	143	0,0				
	Michalková	46	100,0				
	Očová	2 571	96,7				
	Ostrá Lúka	268	70,9				
	Pliešovce	2 203	95,9				
	Podzámčok	336	88,1				
	Sása	951	54,4				
	Sielnica	1 197	91,0				
	Sliač	4 853	80,1				
	Tŕnie	362	85,9	nedostatočná výdatnosť VZ		vybudovanie prívodu z Turovej z Pohronského SKV	1
	Turová	362	100,0				
	Veľká Lúka	429	96,3				
	Zvolen	43495	100,0				
	Zvolenská Slatina	2 671	89,1				
Železná Breznica	501	91,4					
Žarnovica	Brehy	1 118	18,6				
	Hodruša - Hámre	2291	100,0				
	Horné Hámre	663	96,8				
	Hrabičov	619	69,5				
	Hronský Beňadik	1 228	92,9				
	Kľak	242	94,2				
	Malá Lehota	1020	100,0				
	Nová Baňa	7 485	92,3				
	Orovnica	546	92,1				
	Ostrý Grúň	590	91,4				
	Píla	146	94,5				
	<b>Rudno nad Hronom</b>	522	0,0			prívod vody Žarnovica - Hronský Beňadik	5
	Tekovská Breznica	1 295	99,5				
	Veľká Lehota	1272	100,0	nedostatočná výdatnosť VZ a poruchovosť na vodovodnom potrubí		rekonštrukcia vodovodného potrubia v obci, vytvorenie tlakových pásiem a dopĺňujúci VZ	1,6

<b>Žarnovica</b>	<b>Veľké Pole</b>	467	0,0			napojenie na SKV Nová Baňa	5
	<b>Voznica</b>	653	0,0			prívod vody Žarnovica - Nová Baňa	5
	Žarnovica	6 522	97,5				
	Župkov	727	67,8				
<b>Žiar nad Hronom</b>	Bartošova Lehôtka	412	100,0				
	Bzenica	546	56,8				
	Dolná Trnávka	366	80,6				
	Dolná Ves	227	100,0				
	<b>Dolná Ždaňa</b>	678	0,0			napojenie na prívod vody Žiar nad Hronom - Žarnovica	5
	Hliník nad Hronom	2 946	95,7	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - arzén		výstavba prívodného potrubia zo Žiaru nad Hronom	1,4
	Horná Ves	739	97,4				
	Horná Ždaňa	542	22,1				
	Hronská Dúbrava	412	84,2				
	Ihráč	573	100,0				
	Janova Lehota	863	98,0				
	Jastrabá	590	95,6				
	Kopernica	428	97,7				
	Kosorín	412	100,0				
	Krahule	155	98,7				
	Kremnica	5729	100,0				
	Kremnické Bane	265	90,6				
	Kunešov	252	67,5				
	Ladomerská Vieska	782	91,3				
	Lehôtka pod Brehmi	372	94,4	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - arzén		výstavba prívodného potrubia zo Žiaru nad Hronom	1
	<b>Lovča</b>	706	0,0			napojenie na prívod vody Žiar nad Hronom - Žarnovica	5
	Lovčica - Trubín	1 497	96,0				
	<b>Lúčky</b>	213	0,0			samostatný vodovod	7
	Lutila	1 332	92,1				
	Nevolné	423	98,3				
	Pitelová	666	79,9				
	Prestavky	670	77,6				
Prochot	618	78,8					
<b>Repište</b>	304	0,0				6	

<b>Žiar nad Hronom</b>	Sklené Teplice	435	93,3			
	Slaská	460	97,4			
	Stará Kremnička	1 079	93,3			
	Trnavá Hora	1 137	98,2			
	Vyhne	1345	100,0			
	Žiar nad Hronom	19786	100,0			
<b>PREŠOVSKÝ KRAJ</b>						
<b>Bardejov</b>	<b>Abrahámovce</b>	341	0,0		napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	2
	Andrejová	317	73,2			
	Bardejov	33 400	97,8			
	Bartošovce	724	85,8			
	Becherov	285	99,3			
	Beloveža	797	54,0			
	Bogliarka	154	0,0			
	<b>Brezov</b>	432	0,0		napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	6
	<b>Brezovka</b>	113	0,0		napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	7
	<b>Buclovany</b>	228	0,0		napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	2
	Cigelka	466	85,8			
	Dubinné	328	68,0			
	Frička	255	85,5			
	Fričkovce	690	99,7			
	Gabolto	525	100,0			
	Gerlachov	793	92,7			
	Hankovce	402	102,7			
	Harhaj	250	98,8			
	Hažlín	1203	100,0			
	Hertník	1 004	99,7			
	Hervartov	507	97,6			
	Hrabovec	502	61,4			
	Hrabské	545	67,2			
Hutka	94	100,0				
Chmeľová	399	80,2				
Janovce	419	95,2				

<b>Bardejov</b>	Jedlinka	80	105,0				
	Kľušov	1 033	90,0				
	Kobyly	845	97,4				
	Kochanovce	259	88,8				
	Komárov	408	99,3				
	<b>Koprivnica</b>	689	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	5
	<b>Kožany</b>	138	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	2
	Krivé	204	100,0				
	<b>Kríže</b>	79	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	7
	Kružľov	1 006	89,2				
	<b>Kučín</b>	319	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	2
	Kurima	1 072	72,7				
	Kurov	559	89,4				
	<b>Lascov</b>	530	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	5
	Lenártov	984	86,6				
	<b>Lipová</b>	94	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	7
	<b>Livov</b>	105	0,0			napojenie na SKV Makov - Mokroluh (SKV Bardejov)	7
	<b>Livovská Huta</b>	54	0,0				8
	<b>Lopúchov</b>	321	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	5
	<b>Lukavica</b>	375	0,0			samostatný vodovod	7
	Lukov	576	63,2				
	Malcov	1 447	81,1				
	<b>Marhaň</b>	938	0,0				5
	Mikulášová	149	100,0				
	Mokroluh	714	91,0				
	<b>Nemcovce</b>	261	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	2
	Nižná Polianka	258	100,0				
<b>Nižná Voľa</b>	298	0,0			samostatný vodovod	7	
Nižný Tvarožec	460	97,4					

<b>Bardejov</b>	Oľšavce	166	100,0				
	Ondavka	33	100,0				
	<b>Ortuťová</b>	203	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	5
	Osikov	920	56,7				
	Petrová	671	78,5				
	Poliakovce	386	100,0				
	<b>Porúbka</b>	238	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	6
	Raslavice	2 585	64,6				
	<b>Regetovka</b>	18	0,0				8
	<b>Rešov</b>	353	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Richvald</b>	983	0,0			samostatný vodovod	6
	Rokytov	533	67,2				
	Smilno	714	100,0	existujúci VZ je spoločný aj pre obec Jedlinka - napätá bilancia, vodovod je poruchový		nový VZ pre obec Smilno cca 1,0 l/s	1
	Snakov	655	83,4				
	<b>Stebnícka Huta</b>	253	0,0			samostatný vodovod	7
	Stebník	340	100,0				
	Stuňany	604	83,6				
	Sveržov	511	93,3				
	Šarišské Čierne	325	92,3				
	<b>Šašová</b>	158	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	6
	Šiba	564	100,0				
	Tarnov	380	100,0				
	Tročany	318	99,1				
	Vaniškovce	335	70,1				
	Varadka	174	80,5				
	Vyšná Polianka	135	91,1				
	<b>Vyšná Voľa</b>	397	0,0			napojenie na SKV Giraltovce-Marhaň-Bardejov	6
Vyšný Kručov	151	98,0					
Vyšný Tvarožec	135	99,3					
Zborov	2 864	89,7					
Zlaté	750	99,7					



Humenné	Adidovce	221	87,8				
	<b>Baškovce</b>	426	0,0			napojenie na SKV Humenné	6
	Brekov	1 262	92,8				
	Brestov	546	96,2				
	<b>Černina</b>	183	0,0			napojenie na SKV Humenné	7
	<b>Dedačov</b>	174	0,0			napojenie na SKV Humenné	7
	Gruzovce	127	96,9	nedostatočná výdatnosť VZ		prepojenie obce na prívodný rad Humenné-Ohradzany	1
	Hankovce	567	96,1				
	Hažín nad Cirochou	709	93,2				
	Hrabovec nad Laborcom	591	37,4				
	<b>Hrubov</b>	534	0,0			napojenie na SKV Humenné	5
	Hudcovce	422	95,5				
	Humenné	35 566	99,6	poruchy na prívodných vedeniach Kamienka, Humenné a Porúbka, stratovosť cca 50 %; poruchy na prívodných vedeniach v Humennom v dĺžke 4000 m		rekonštrukcia prívodov v dĺžke 26 km DN 400 mm PVC rekonštrukcia rozvodov v dĺžke 4000m DN 150 OVC	1 1
	Chlmec	558	96,4				
	Jabloň	455	22,0				
	<b>Jankovce</b>	268	0,0			samostatný vodovod	2
	Jasenov	1 142	96,1				
	Kamenica nad Cirochou	2 335	95,5	poruchy na rozvodnej sieti		rekonštrukcia rozvodov v dĺžke 4000m DN 150 OVC	1,4
	Kamienka	566	92,6				
	<b>Karná</b>	447	0,0			napojenie na SKV Humenné	5
	Kochanovce	745	89,4				
	Košarovce	613	77,8				
	Koškovce	622	89,7				
	Lackovce	578	100,0				
	<b>Lieskovec</b>	458	0,0			napojenie na SKV Humenné	2
	Lubiša	838	72,1				
	<b>Lukačovce</b>	507	0,0			napojenie na SKV Humenné	5
<b>Maškovce</b>	60	0,0				8	
Modrá nad Cirochou	1 030	96,2					
Myslina	567	92,9					
<b>Nechválava Polianka</b>	127	0,0			napojenie na SKV Pčolinská dolina	7	
<b>Nižná Jablonka</b>	177	0,0			napojenie na SKV Pčolinská dolina	7	

<b>Humenné</b>	Nižná Sitnica	365	98,6				
	Nižné Ladičkovce	365	0,0				
	Ohradzany	619	75,3				
	<b>Pakostov</b>	495	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Papín</b>	1 075	0,0			napojenie na SKV Pčolinská dolina	6
	Porúbka	281	94,3	nedostatočná kapacita vodojemu		dobudovanie vodojemu o 50 m <sup>3</sup>	1
	<b>Prituľany</b>	66	0,0				
	Ptičie	629	100,0				
	<b>Rohožník</b>	31	0,0				8
	Rokytov pri Humennom	315	100,0				
	<b>Rovné</b>	472	0,0			napojenie na SKV Humenné	2
	<b>Ruská Kajňa</b>	134	0,0				8
	<b>Ruská Poruba</b>	286	0,0			samostatný vodovod	7
	Slovenská Volová	493	94,9				
	<b>Slovenské Krivé</b>	139	0,0			napojenie na SKV Humenné	7
	<b>Sopkovce</b>	129	0,0			napojenie na SKV Humenné	7
	Topoľovka	823	77,9				
	<b>Turcovce</b>	350	0,0			napojenie na SKV Humenné	6
	Udavské	1 277	81,5				
	<b>Valaškovce (VO)</b>						8
	Veľopolie	321	92,2				
	<b>Víťazovce</b>	345	0,0			napojenie na SKV Humenné	6
	<b>Vyšná Jablonka</b>	74	0,0			napojenie na SKV Pčolinská dolina	7
	<b>Vyšná Sitnica</b>	410	0,0			prívod vody z Nižnej Sitnice	7
	Vyšné Ladičkovce	253	100,0				
	<b>Vyšný Hrušov</b>	467	0,0			napojenie na SKV Humenné	6
	<b>Závada</b>	77	0,0				8
Závadka	526	81,7					
Zbudské Dlhé	587	39,5					
<b>Zubné</b>	386	0,0			samostatný vodovod	7	
<b>Kežmarok</b>	Abrahámovce	227	84,6				
	<b>Bušovce</b>	317	0,0			napojenie na Belanský SKV	5
	Červený Kláštor	222	85,1				
	<b>Havka</b>	40	0,0				8
	Holumnica	812	56,7				
	Hradisko	101	91,1				
	Huncovce	2 396	68,7				

Kežmarok	Ihľany	1 344	82,6				
	<b>Jezersko</b>	118	0,0			miestny vodovod	7
	<b>Jurské</b>	823	0,0			napojenie na KSV Jurské - Ihľany	6
	Kežmarok	17215	100,0				
	Križová Ves	1 719	75,2				
	Lechnica	315	44,4				
	Lendak	4 628	88,6				
	Lubica	8 386	43,0				
	<b>Majere</b>	83	0,0			napojenie na Červený Kláštor - Majere - Lechnica	6
	<b>Malá Franková</b>	186	0,0			napojenie na SKV Osturňa - Veľká franková - Malá	6
	Malý Slavkov	840	36,9				
	Matiašovce	794	100,0	regulácia dodávky vody		vybudovanie VZ na SKV Spišská Stará Ves, prívodu vody v dĺžke 3200 m, akumulácia pre obec 150 m <sup>3</sup>	1
	Mlynčeky	620	85,0				
	Osturňa	398	37,7				
	<b>Podhorany</b>	1 578	0,0			napojenie na Belanský SKV	5
	Rakúsy	2 151	73,9				
	Reľov	359	84,7				
	Slovenská Ves	1 787	94,4				
	Spišská Belá	6 175	95,2				
	Spišská Stará Ves	2 337	99,6				
	Spišské Hanušovce	651	96,0	znižovaná výdatnosť VZ		vybudovanie nového VZ a prívodu vody z úpravne vody v dĺžke 5000 m	1
	Stará Lesná	938	85,5				
	Stráne pod Tatrami	1 291	80,9				
	Toporec	1 695	77,3	znižovaná výdatnosť VZ		vybudovanie nového VZ a prívodu vody z úpravne vody v dĺžke 2500 m	5
	Tvarožná	630	38,1				
	<b>Veľká Franková</b>	378	0,0			napojenie na SKV Osturňa	6
	Veľká Lomnica	3 760	73,3				
	Vlková	649	48,1				
	<b>Vlkovce</b>	444	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Vojňany</b>	265	0,0				8
	Vrbov	1 224	92,1				
<b>Výborná</b>	908	0,0			napojenie na Belanský SKV	5	
<b>Zálesie</b>	104	0,0				8	
Žakovce	709	83,1					

<b>Levoča</b>	Baldovce	207	100,0				
	Beharovce	184	93,5				
	Bijacovce	838	99,9				
	Brutovce	217	100,0	deficit VZ		rozšírenie VZ	1
	<b>Buglovce</b>	265	0,0			miestny vodovod	2
	Dlhé Stráže	503	100,6	deficit VZ		rozšírenie VZ	1
	Doľany	430	38,4				
	<b>Domaňovce</b>	880	0,0			napojenie na SKV Jamník -Odorín - Spišský Hrušov - Domaňovce	5
	Dravce	777	16,1				
	Dúbrava	368	96,2				
	Granč - Petrovce	597	98,2				
	<b>Harakovce</b>	69	0,0				8
	Jablonov	995	90,5				
	<b>Kličov</b>	563	0,0			napojenie na SKV Kličov - Nemešany	2
	<b>Korytné</b>	112	0,0				
	Kurimany	367	81,7				
	Levoča	14 604	98,4				
	Lúčka	136	100,0				
	<b>Nemešany</b>	354	0,0			napojenie na SKV Kličov - Nemešany	2
	Nižné Repaše	212	120,3				
	Oľšavica	312	101,3				
	Ordzovany	170	99,4				
	Pavľany	81	101,2				
	Poľanovce	175	100,0				
	Pongrácovce	100					
	Spišské Podhradie	3 872	99,4				
	Spišský Hrhov	1 020	79,1				
Spišský Štvrtok	2 339	73,9					
Studenec	499	100,0					
Torysky	392	100,0					
<b>Uloža</b>	186	0,0			napojenie na SKV Levoča - Spišská Nová Ves	4	
<b>Vyšné Repaše</b>	115	0,0			miestny prameň	2	
Vyšný Slavkov	336	98,2					
<b>Medzilaborce</b>	<b>Brestov nad Laborcom</b>	68	0,0			napojenie na SKV Humenné	7
	<b>Čabalovce</b>	360	0,0			samostatný vodovod	7

<b>Medzilaborce</b>	<b>Čabiny</b>	409	0,0			napojenie na SKV Medzilaborce	6
	Čertižné	408	100,0				
	Habura	483	99,4				
	Kalinov	304	93,1				
	Krásny Brod	416					
	Medzilaborce	6805	100,0				
	<b>Nagov</b>	418	0,0			samostatný vodovod	7
	Oľka	350	54,0				
	Oľšinkov	181	100,0				
	<b>Palota</b>	181	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Radvaň nad Laborcom</b>	591	0,0			napojenie na SKV Medzilaborce	6
	<b>Repejov</b>	162	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Rokytovce</b>	186	0,0			napojenie na SKV Medzilaborce	5
	<b>Roškovce</b>	217	0,0			napojenie na SKV Medzilaborce	5
	<b>Sukov</b>	137	0,0				8
	Svetlice	157	100,0				
	<b>Valentovce</b>	39	0,0				8
	Volica	326	97,9				
	Výrava	156	96,2				
	<b>Zbojné</b>	200	0,0			napojenie na SKV Udavské - Zbojné	6
<b>Zbudská Belá</b>	130	0,0			napojenie na SKV Humenné	7	
<b>Poprad</b>	Batizovce	2130	89,3				
	Gánovce	1 069	84,0				
	Gerlachov	796	92,3				
	Hozelec	1 557	90,2				
	Hôrka	831	86,8				
	Hranovnica	2 570	80,2				
	Jánovce	1 176	88,2				
	Kravany	817	94,2				
	Liptovská Teplička	2 293	89,8				
	Lučivná	982	85,1				
	Mengusovce	607	94,7				
	Mlynica	383	75,2				
	Nová Lesná	1 522	83,7				
	Poprad	55 404	99,3				
	Smokovce -Vysoké Tatry	1 330	60,2				
	Spišská Teplica	1 933	90,6				

<b>Poprad</b>	Spišské Bystré	2 391	92,6				
	Spišský Štiavnik	2 142	70,0				
	Svit	7 460	99,7				
	Štôla	548	96,7				
	Štrba	3 677	100,0				
	Šuňava	1 914	96,1				
	Švábovce	1 081	86,3				
	Tatranská Javorina	232	56,5				
	Veľký Slavkov	1 145	95,0				
	Vernár	667	100,0				
	Vikartovce	1 785	81,9				
	<b>Vydrník</b>	974	0,0			napojenie na SKV Spišská Nová Ves - Levoča	2
	Ždiar	4 953	84,9				
<b>Prešov</b>	Abranovce	548					
	Bajerov	439	94,1				
	<b>Bertotovce</b>	492	0,0			napojenie na SKV Fričovce	6
	Brestov	526	100,0				
	Bretejovce	376	51,3				
	<b>Brežany</b>	149	0,0			napojenie na prívod vody Medzianky - Košice	7
	Bzenov	728				napojenie na prívod vody Medzianky - Košice	6
	<b>Čelovce</b>	303	0,0			napojenie na prívod vody Medzianky - Košice	6
	<b>Červenica</b>	759	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Demjata</b>	1 072	0,0			napojenie na SKV Prešov	5
	<b>Drienov</b>	2 099	0,0			napojenie na Východoslovenskú vodárenskú sústavu (VVS)	2,3,4
	Drienovská Nová Ves	697	95,6	kvalita vody - železo, mangán	11.12.2004- 31.12.2006	napojiť na prívod vody Prešov – Košice	1,3
	<b>Dulova Ves</b>	612	0,0			napojenie na VVS	3
	Fintice	1 676	13,4				
	<b>Fričovce</b>	1 079	0,0			napojenie na SKV Prešov	5
	<b>Fulianka</b>	388	0,0			napojenie na SKV Prešov	5
	<b>Geraltov</b>	127	0,0			napojenie na SKV Prešov	5
Gregorovce	781	93,7					

<b>Prešov</b>	Haniska	586	95,7			
	<b>Hendrichovce</b>	217	0,0			napojenie na SKV Prešov 6
	Hermanovce	1 539	11,2			
	Hrabkov	712	100,0			
	<b>Chmeľov</b>	912	0,0			napojenie na SKV Prešov 5
	Chmeľovec	436	79,1			
	<b>Chmiňany</b>	783	0,0			napojenie na SKV Fričovce 5
	<b>Chminianska Nová Ves</b>	1 224	0,0			napojenie na SKV Fričovce 5
	<b>Chminianske Jakubovany</b>	1 635	0,0			napojenie na SKV Prešov 5
	<b>Janov</b>	277	0,0			napojenie na prívod vody Medzianky - Košice 6
	Janovík	290	90,7			
	Kapušany	2 090	98,4			
	Kendice	1 672	19,5	nedostatočný VZ		napojenie na SKV Starina 4,3,6
	Klenov	218	100,0			
	<b>Kojatice</b>	1 021	0,0			napojenie na SKV Prešov 3,6
	Kokošovce	674	8,6			
	<b>Križovany</b>	363	0,0			napojenie na SKV Prešov 6
	Kvačany	245	98,8			
	Lada	822	97,3			
	<b>Lažany</b>	151	0,0			8
	Lemešany	1 781	56,4			
	Lesíček	295	95,9			
	<b>Ličartovce</b>	947	0,0			2
	Lipníky	466	95,1			
	Lipovce	500	84,6			
	Lubotice	2 783	87,4			
	Lubovec	513	81,5			
	Lúčina	154	100,0			
	<b>Malý Slivník</b>	722	0,0			napojenie na SKV Prešov 2
	<b>Malý Šariš</b>	1 363	0,0			napojenie na SKV Prešov 3
	<b>Medzany</b>	609	0,0			napojenie na SKV Prešov 2
	Miklušovce	340	97,9			
	Mirkovce	1 030	49,3			
Mošurov	159	99,4				
Nemcovce	451	91,1				
Okružná	443	99,5				
<b>Ondrašovce</b>	64	0,0			8	

<b>Prešov</b>	Ovčie	678				
	Petrovany	1 794	11,1			
	<b>Podhorany</b>	685	0,0		napojenie na SKV Prešov	5
	Podhradík	350	92,6			
	Prešov	92336	100,0			
	<b>Proč</b>	445	0,0		napojenie na SKV Prešov	6
	<b>Pušovce</b>	549	0,0		napojenie na SKV Prešov	2
	<b>Radatice</b>	742	0,0		napojenie na prívod vody Medzianky - Košice	2
	<b>Rokycany</b>	793	0,0		napojenie na prívod vody Medzianky - Košice	6
	Ruská Nová Ves	993	93,2			
	<b>Sedlice</b>	1 040	0,0		samostatný vodovod	6
	Seniakovce	121	54,5			
	Suchá Dolina	198	109,1			
	<b>Svinia</b>	1 452	0,0		napojenie na SKV Prešov	3
	Šarišská Poruba	428	90,2			
	<b>Šarišská Trstená</b>	271	0,0		napojenie na SKV Prešov	7
	Šarišské Bohdanovce	644	100,0			
	Šindliar	553	96,6			
	Široké	2 282	85,1			
	Štefanovce	224	89,3			
	Teriakovce	392	100,0			
	Terňa	1 075	19,2			
	Trnkov	207	93,2			
	Tuhrina	435	93,3			
	<b>Tulčík</b>	1 304	0,0		napojenie na SKV Prešov	5
	Varhaňovce	1 107	73,3			
	Veľký Slivník	316	99,4			
	Veľký Šariš	4 468	68,6			
	Vítaz	1 937				
	Vyšná Šebastová	1 022	21,5			
	Záborské	509	49,3			
	<b>Záhradné</b>	915	0,0		napojenie na SKV Prešov	5
	Zlatá Baňa	416	67,3			
Žehňa	859	66,2				
<b>Žipov</b>	249	0,0		napojenie na prívod vody Medzianky - Košice	7	
<b>Župčany</b>	1 280	0,0		napojenie na SKV Prešov	3	



Sabinov	<b>Bajerovce</b>	330	0,0		napojenie na SKV Prešov	6
	<b>Bodovce</b>	321	0,0		napojenie na SKV Bodovce-Šarišské Sokolce	2
	Brezovica	1 687	98,5			
	Brezovička	422	56,2			
	<b>Červená Voda</b>	448	0,0		napojenie na SKV Prešov	2
	Červenica pri Sabinove	788	83,8			
	<b>Ďačov</b>	747	88,4		napojenie na SKV Prešov	3
	<b>Daletice</b>	100	0,0			
	<b>Drienica</b>	691	0,0		napojenie na SKV Prešov	2,3
	Dubovica	1 477	0,0			
	<b>Hanigovce</b>	130	0,0			8
	<b>Hubošovce</b>	421	0,0		napojenie na SKV Prešov	7
	<b>Jakovany</b>	355	0,0		napojenie na SKV Prešov	7
	<b>Jakubova Voľa</b>	394	0,0		napojenie na SKV Červenica-Jakubova Voľa	2,3
	Jakubovany	928	84,4			
	<b>Jarovnice</b>	4 562	0,0		napojenie na SKV Prešov	3,4
	<b>Kamenica</b>	1 868	0,0		napojenie na SKV Prešov	3
	Krásna Lúka	743				
	Krivany	1 136	51,9			
	Lipany	6 302	94,9			
	<b>Lúčka</b>	679	0,0		samostatný vodovod	2
	Lutina	439	100,0			
	Milpoš	663	58,7			
	<b>Nížny Slavkov</b>	789	0,0		napojenie na SKV Prešov	5
	<b>Olejník</b>	357	0,0		samostatný vodovod	7
	<b>Oľšov</b>	407	0,0		napojenie na SKV Prešov	3
	<b>Ostrovany</b>	1 620	0,0		napojenie na SKV Prešov	3
	Pečovská Nová Ves	2 264	23,7			
	Poloma	965	88,1			
	<b>Ratvaj</b>	143	0,0			8
	<b>Ražňany</b>	1 443	0,0		napojenie na SKV Prešov	2,3
	<b>Renčíšov</b>	178	0,0		samostatný vodovod	7
Rožkovany	1 284	27,1				
Sabinov	12 366	88,4				
Šarišské Dravce	1259	100,0				
Šarišské Michaľany	2 698	89,6				
<b>Šarišské Sokolovce</b>	517	0,0		napojenie na SKV Bodovce-Šarišské Sokolce	2	
Tichý Potok	397	74,3				

<b>Sabinov</b>	Torysa	1 470	90,7				
	Uzovce	494	97,4				
	<b>Uzovské Peklány</b>	375	0,0			napojenie na SKV Prešov	3
	<b>Uzovský Šalgov</b>	570	0,0			napojenie na SKV Prešov	3
	<b>Vysoká</b>	150	0,0			napojenie na SKV Prešov	3
<b>Snina</b>	Belá nad Cirochou	3 318	68,8				
	<b>Brezovec</b>	53	0,0				8
	<b>Čukalovce</b>	153	0,0			napojenie na SKV Pčolinská dolina	7
	Dlhé nad Cirochou	2 106	96,9				
	<b>Dúbrava</b>	279	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	6
	<b>Hostovice</b>	349	0,0			napojenie na SKV Pčolinská dolina	7
	<b>Hrabová Roztoka</b>	68	0,0				8
	<b>Jalová</b>	89	0,0				8
	<b>Kalná Roztoka</b>	604	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	6
	<b>Klenová</b>	533	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	6
	<b>Kolbasov</b>	117	0,0				
	<b>Kolonica</b>	593	0,0			prívod vody z SKV Snina	6
	<b>Ladomirov</b>	353	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	6
	<b>Michajlov</b>	112	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	6
	<b>Nová Sedlica</b>	323	0,0			miestny vodovod	7
	<b>Osadné</b>	214	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Parihuzovce</b>	25	0,0				8
	<b>Pčoliné</b>	589	0,0			napojenie na SKV Pčolinská dolina	6
	Pichne	554	97,1	poruchy na výtlačnom potrubí		rekonštrukcia výtľaku	1
	<b>Príslop</b>	66	0,0				8
	<b>Runina</b>	74	0,0			rozostavaný vodovod	2
	<b>Ruská Volová</b>	129	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	7
	<b>Ruský Potok</b>	152	0,0			napojenie na SKV Ulič	7
	Snina	21 328	97,8				
	Stakčín	2 345	98,2				
	<b>Stakčínska Roztoka</b>	335	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	2
	Strihovce	183	100,0				
	<b>Šmigovec</b>	92	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	7
	<b>Topoľa</b>	197	0,0			napojenie na SKV Ulič	7
Ublľa	873	99,0					
Ulič	1069	100,0					
<b>Uličské Krivé</b>	277	0,0			napojenie na SKV Ulič	7	

Snina	<b>Zboj</b>	451	0,0			napojenie na SKV Ulič	7
	Zemplínske Hámre	1 240	14,4				
Stará Ľubovňa	<b>Čirč</b>	1 155	0,0			miestny vodovod	2
	<b>Ďurková</b>	276	0,0			miestny vodovod	2
	Forbasy	387	95,1				
	Hajtovka	91	100,0				
	<b>Haligovce</b>	683	0,0			napojenie na SKV Červený kláštor - Lechnica	7
	Hniezdne	1 397	80,2				
	<b>Hraničné</b>	219	0,0				8
	Hromoš	527	71,3				
	Chmeľnica	918	59,2	zniženie výdatnosti VZ (prameň)		prepojenie na SKV Stará Ľubovňa-Jakubany	1
	Jakubany	2 488	61,3				
	Jarabina	844	96,9				
	Kamienka	1 409	73,4				
	Kolačkov	1 043	61,0				
	<b>Kremná</b>	110	0,0				8
	Kyjov	767	0,0				
	<b>Lacková</b>	172	0,0				8
	Legnava	154	100,0				
	Lesnica	536	88,4				
	Litmanová	629	55,6				
	Lomnička	1 797	34,4	deficit VZ		vybudovanie náhradného VZ pre Podolíne - 19 l/s, rekonštrukcia prívodného a rozvodného potrubia	1
	Ľubotín	1 338	18,7				
	Malý Lipník	458	99,8	deficit VZ		vybudovanie náhradného VZ pre Podolíne - 2 l/s, rekonštrukcia prívodného a rozvodného potrubia	1
<b>Matysová</b>	78	0,0				8	
Mníšek nad Popradom	682	24,9					
<b>Nížné Ružbachy</b>	639	0,0			napojenie na SKV Stará Ľubovňa	6	
Nová Ľubovňa	2 738	85,3					
<b>Obručné</b>	52	0,0					
Orlov	784	100,0					
Plaveč	1 857	82,8					

<b>Stará Ľubovňa</b>	Plavnica	1 544	13,6				
	Podolíneec	3 172	82,0	deficit VZ		vybudovanie náhradného VZ pre Podolíneec - 19 l/s, rekonštrukcia prívodného a rozvodného potrubia	1
	<b>Pusté Pole</b>	226	0,0			samostatný vodovod	7
	Ruská Voľa n/Popradom	113	100,0	deficit VZ		rozšírenie VZ	1
	Stará Ľubovňa	16351	100,0				
	Starina	75	100,0				
	<b>Stráňany</b>	194	0,0				8
	Sulín	414	52,9				
	Šambron	430	100,0				
	Šarišské Jastrabie	1 170	73,5				
	Údol	417	99,5				
	Veľká Lesná	494	90,1				
	Veľký Lipník	1 010	71,4				
	<b>Vislanka</b>	282	0,0				8
	Vyšné Ružbachy	1 296	95,2				
<b>Stropkov</b>	Baňa	196	100,0				
	Breznica	725	97,0				
	<b>Brezníčka</b>	127	0,0			napojenie na SKV Stropkov	6
	<b>Brusnica</b>	408	0,0			napojenie na SKV Stropkov	2
	Bukovce	562	98,8				
	<b>Bystrá</b>	33	0,0				8
	Bžany	172	34,9				
	Duplín	466	100,0				
	<b>Gribov</b>	191	0,0			napojenie na SKV Stropkov	2
	Havaj	420	100,0				
	Chotča	569					
	Jakušovce	55	100,0				
	<b>Kolbovce</b>	176	0,0				8
	<b>Korunková</b>	100	0,0				8
	<b>Kožuchovce</b>	73	0,0				8
	<b>Krišľovce</b>	47	0,0				8
	<b>Kručov</b>	234	0,0			napojenie na SKV Giraltovce	6
	<b>Krušinec</b>	254	0,0			napojenie na SKV Stropkov	2
	Lomné	277					
	Makovce	186	76,3				

<b>Stropkov</b>	<b>Malá Poľana</b>	114	0,0			napojenie na SKV Stropkov	7
	<b>Miková</b>	158	0,0			napojenie na SKV Stropkov	7
	Miňovce	358	100,0	poruchy na vodovodnom potrubí		rekonštrukcia vodovodného potrubia, vybudovanie vodojemu pre obec Turany nad Ondavou	1
	Mrázovce	100	100,0				
	Nižná Oľšava	397	99,7				
	<b>Oľšavka</b>	237	0,0			napojenie na SKV Stropkov	7
	<b>Potôčky</b>	70	0,0				
	Potoky	98	100,0				
	<b>Solník</b>	43	0,0				
	<b>Staškovce</b>	279	0,0			napojenie na SKV Stropkov	6
	Stropkov	10 822	98,4				
	Šandal	300	99,0				
	Tisinec	428	85,3				
	<b>Tokajík</b>	111	0,0				8
	Turany nad Ondavou	402	99,0	poruchy na vodovodnom potrubí		rekonštrukcia vodovodného potrubia, vybudovanie vodojemu pre obec Turany nad Ondavou	1
	<b>Varechovce</b>	160	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Veľkrop</b>	221	0,0			napojenie na SKV Stropkov	6
	<b>Vislava</b>	235	0,0			napojenie na SKV Stropkov	6
	<b>Vladiča</b>	72	0,0			napojenie na SKV Stropkov	7
	Vojtovce	121	98,3				
<b>Vyškovce</b>	145	0,0			napojenie na SKV Stropkov	7	
<b>Vyšná Oľšava</b>	599	0,0			samostatný vodovod	6	
Vyšný Hrabovec	200						
<b>Svidník</b>	<b>Belejovce</b>	20	0,0				8
	<b>Beňadikovce</b>	244	0,0			napojenie na SKV Giraltovce - Stročin	6
	Bodružal	62	83,9				
	<b>Cernina</b>	588	0,0			napojenie na SKV Svidník	7
	Cigla	87	100,0				
	<b>Dlhoňa</b>	69	0,0				8
	<b>Dobroslava</b>	39	0,0				8
	Dubová	227	99,6				
	Dukovce	247	99,6				
	<b>Fijaš</b>	151	0,0			napojenie na SKV Miňovce	2

Svidník	Giraltovce	4 186	99,5				
	<b>Havranec</b>	10	0,0				8
	Hrabovčik	328	100,0				
	Hunkovce	342	95,3				
	Jurkova Voľa	75	100,0				
	<b>Kalnište</b>	558	0,0			napojenie na SKV Giraltovce	5
	Kapišová	402	100,0				
	Kečkovce	223	7,2				
	Kobylnice	109	100,0				
	<b>Korejovce</b>	66	0,0			napojenie na SKV Krajná Bystrá - Komárnik	1
	<b>Kračúnovce</b>	1 123	0,0			napojenie na SKV Giraltovce - Stročin	5
	Krajná Bystrá	335	79,1				
	Krajná Poľana	214	87,4				
	<b>Krajná Porúbka</b>	56	0,0				
	<b>Krajné Čierne</b>	86	0,0				
	Kružlová	566	97,9				
	Kuková	710	99,9				
	Kurimka	401	100,0				
	Ladomirová	891	100,0				
	<b>Lúčka</b>	531	0,0			napojenie na SKV Giraltovce	5
	<b>Lužany pri Topli</b>	259	0,0			napojenie na SKV Giraltovce	5
	<b>Matovce</b>	133	0,0			vodovod rozostavaný	2
	Medvedie	57	100,0				
	Mestisko	480	100,0				
	<b>Mičakovce</b>	124	0,0			napojenie na SKV Giraltovce	5
	<b>Miroľa</b>	73	0,0				8
	Mlynárovce	233	62,2				
	Nižná Jedľová	84	95,2				
	<b>Nižná Pisaná</b>	100	0,0				8
	Nižný Komárnik	155	100,0				
	Nižný Mirošov	257	98,4				
	Nižný Orlík	260	100,0				
Nová Polianka	58	96,6					
Okrúhle	641		kvalita vody - železo, mangán	20.1.2004 – 1.11.2006 20.1.2004 – 1.11.2004	napojit' na VVS, a. s., (prívod vody Medzianky–Giraltovce–Stropkov)	1	

<b>Svidník</b>	<b>Príkra</b>	9	0,0				
	<b>Pstriná</b>	59	0,0				
	<b>Radoma</b>	439	0,0			napojenie na SKV Svidník	2
	<b>Rakovčik</b>	165	0,0			napojenie na SKV Svidník	5
	<b>Rovné</b>	506	0,0			napojenie na SKV Svidník	2
	<b>Roztoky</b>	276	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Soboš</b>	132	0,0			napojenie na SKV Giraltovce - Stročín	2
	Stročín	499	95,8				
	Svidnička	133	100,0				
	Svidník	12403	100,0				
	<b>Šarbov</b>	11	0,0				8
	<b>Šarišský Štiavnik</b>	294	0,0			napojenie na SKV Giraltovce - Stročín	2
	<b>Šemetkovce</b>	94	0,0				8
	Štefurov	111	100,0				
	Vagrinec	127	100,0				
	<b>Valkovce</b>	230	0,0			napojenie na SKV Giraltovce - Stročín	2
	<b>Vápeník</b>	47	0,0				8
	Vyšná Jedľová	188	91,0				
	<b>Vyšná Pisaná</b>	81	0,0				8
	Vyšný Komárnik	76	78,9				
Vyšný Mirošov	603	100,0					
Vyšný Orlík	413	94,7					
Železník	465	79,1					
Želmanovce	343	100,0					
<b>Vranov nad Topľou</b>	<b>Babie</b>	261	0,0			napojenie na SKV Medzianky - Giraltovce	5
	<b>Banské</b>	1 563	0,0			samostatný vodovod	6
	Benkovce	541	23,1				
	Bystré	2 668	98,8	prívodné potrubie je poruchové		rekonštrukcia potrubia DN 100 v dĺžke 875 m	1,3,4
	Čabov	422	100,0				
	<b>Čaklov</b>	2 264	0,0			napojenie na SKV Jastrabie - Čaklov	3
	Čičava	979	12,2				
	<b>Čierne nad Topľou</b>	795	0,0			napojenie na SKV Čierne na/T. - Zlatník	3
	<b>Ďapalovce</b>	486	0,0			napojenie na SKV Domaša	5
	<b>Davidov</b>	844	0,0			napojenie na SKV Davidov - Sačurov	3
	<b>Detrik</b>	51	0,0				8
	Dlhé Klčovo	1 419	82,7				

Vranov nad Topľou	<b>Ďurd'oš</b>	235	0,0			napojenie na SKV Medzianky - Giraltovce	5
	Giglovce	173	100,0				
	Girovce	70	61,4				
	Hanušovce nad Topľou	3 668	74,5				
	Hencovce	1 259	77,8				
	Hermanovce nad Topľou	685	89,6	prívodné potrubie je poruchové		rekonštrukcia potrubia DN 100 v dĺžke 875 m	1
	Hlinné	1 642	51,7				
	<b>Holčíkovce</b>	470	0,0				
	Jasenovce	229	80,8				
	Jastrabie nad Topľou	414	34,3				
	Juskova Voľa	315	78,1				
	Kamenná Poruba	1230	100,0	kvalita vody vo VZ nevyhovuje - železo, mangán		napojenie na VZ Starina cez PD Ortáše v dĺžke 4000 m PVC DN 100	1
	Kladzany	580	100,0				
	Komárany	496	31,7				
	Kučín	493	81,9				
	<b>Kvakovce</b>	454	0,0			napojenie na SKV Domaša	5
	<b>Majerovce</b>	448	0,0			napojenie na SKV Vranov	5
	Malá Domaša	451	70,7				
	<b>Matiaška</b>	270	0,0			napojenie na SKV Medzianky - Giraltovce	5
	Medzianky	317	85,2				
	Merník	628				vodovod rozostavaný	2
	Michalok	336	98,8				
	Nižný Hrabovec	1 611	60,7				
	Nižný Hrušov	1 666	75,2				
	Nižný Kručov	387	9,3				
	Nová Kelča	355	100,0	poruchy na vodovodnom potrubí		rekonštrukcia vodovodného potrubia, vybudovanie vodojemu pre obec Turany nad Ondavou	1
	<b>Ondavské Matiašovce</b>	811	0,0			napojenie na SKV Domaša	5
	Pavlovce	716	94,3				
	<b>Petkovce</b>	147	0,0				8
	Petrovce	440	98,9				
	<b>Piskorovce</b>	160	0,0			napojenie na SKV Domaša	5
	Poša	841	62,2				
	<b>Prosačov</b>	201	0,0			napojenie na SKV Medzianky - Giraltovce	5
<b>Radvanovce</b>	190	0,0			napojenie na SKV Medzianky - Giraltovce	5	



Vranov nad Topľou	<b>Rafajovce</b>	173	0,0			napojenie na SKV Domaša	5
	<b>Remeniny</b>	294	0,0			napojenie na SKV Medzianky - Giraltovce	5
	<b>Rudlov</b>	638	0,0			napojenie na SKV Rudlov - Sol'	2
	<b>Ruská Voľa</b>	76	0,0				8
	<b>Sačurov</b>	2 008	0,0			napojenie na SKV Davidov - Sačurov	4
	Sečovská Polianka	327	100,0				
	Sedliská	1 286	80,3	obce sú napojené na potrubie Starina - problémy pri poruchách Stariny		napojenie na vodojem 2x650 Vranov nad Topľou	1
	<b>Skrabské</b>	733	0,0			napojenie na SKV Čierne na/T. - Zlatník	3
	Slovenská Kajňa	815	16,2				
	<b>Sol'</b>	2 290	0,0			napojenie na SKV Rudlov - Sol'	2,3
	<b>Štefanovce</b>	110	0,0				8
	Tovarné	1 090	80,6				
	Tovarnianska Polianka	124	58,1				
	<b>Vavrinec</b>	63	0,0				8
	<b>Vechec</b>	2 329	0,0			napojenie na SKV Vranov	2,3,4
	Vlača	230	100,0				
	Vranov nad Topľou	23 036	88,9				
	<b>Vyšný Kazimír</b>	213	0,0			napojenie na SKV Komárany - Merník	6
	<b>Vyšný Žipov</b>	1 211	0,0			napojenie na SKV Čierne na/T. - Zlatník	5,6
	<b>Zámutov</b>	2 784	0,0			napojenie na SKV Jastrabie - Čaklov	3,4
<b>Zlatník</b>	74	0,0				8	
Žalobín	759	47,7					
<b>KOŠICKÝ KRAJ</b>							
<b>Košice</b>	Košice	235 509	99,7				
<b>Košice - okolie</b>	<b>Bačkovík</b>	411	0,0			napojenie na SKV Košice	6
	<b>Baška</b>	326	0,0			napojenie na SKV Košice	6
	<b>Belža</b>	357	0,0			napojenie na SKV Košice	2
	Beniakovce	558	27,6				
	Bidovce	1 168	86,2				
	Blažice	496				napojenie na SKV Košice	7
	Bočiar	221	93,7				
	Bohdanovce	952	41,0				
	<b>Bolíarov</b>	625	0,0			napojenie na SKV Kecerovce	6
	Budimír	872				napojenie na SKV Košice	5
	Bukovec	700	74,9				

<b>Košice - okolie</b>	<b>Bunetice</b>	100	0,0			napojenie na SKV Kecerovce	7
	Buzica	1 157	8,0				
	Cestice	795	0,0				
	Čakanovce	559	68,0				
	Čaňa	1 493					
	Čečejevce	1 946	82,2				
	Čižatice	364	49,5				
	Debraď	380	100,0				
	Drienovec	1 803	92,1				
	Družstevná pri Hornáde	2893	100,0				
	Ďurdošík	350	95,4				
	Ďurkov	1 551	61,3				
	Dvorníky - Včeláre	443	100,0				
	Geča	1 496					
	Gyňov	564	101,8				
	Hačava	229	100,0				
	Háj	285	100,0				
	Haniska	1 365	92,3				
	Herľany	287	96,9				
	<b>Hodkovce</b>	248	0,0			napojenie na SKV Košice	5
	Hosťovce	650	100,0				
	<b>Hrašovík</b>	298	0,0			napojenie na SKV Rozhanovce-Kráľovce	3
	Hýľov	434	100,0				
	Chorváty	97	100,0				
	<b>Chrastné</b>	376	0,0			napojenie na SKV Rozhanovce-Kráľovce	2,3
	Janík	569					
	Jasov	2 832	51,3				
	Kalša	714	78,0	pokles výdatnosti VZ		vybudovanie nového definitívneho VZ	1
	Kecerovce	2 582					
	<b>Kecеровský Lipovec</b>	112	0,0			napojenie na SKV Kecerovce	7
	Kechnec	961	36,4				
	Kokšov - Bakša	1052	100,0				
	Komárovce	393					
	Košická Belá	962	98,2				
	<b>Košická Polianka</b>	912	0,0			napojenie na SKV Košice	5
	Košické Olšany	1 154	88,0				
<b>Košický Klečenov</b>	267	0,0			napojenie na SKV Košice	7	
Kráľovce	1 080	92,2					

Košice - okolie	Kysak	1 395	93,8				
	Malá Ida	1 187	5,7				
	Malá Lodina	186	91,4				
	Medzev	3 759	83,2				
	Milhošť	373	5,1				
	<b>Mokrance</b>	1 345	0,0			napojenie na SKV Košice	2
	Moldava nad Bodvou	9 807	94,9				
	Mudrovce	80	86,3				
	<b>Nižná Hutka</b>	511	0,0			napojenie na SKV Košice	2
	Nižná Kamenica	488	69,7	poruchovosť vodovodu		rekonštrukcia vodného potrubia	1
	Nižná Myšľa	1 394	90,7				
	<b>Nižný Čaj</b>	272	0,0			napojenie na SKV Košice	6
	<b>Nižný Klátov</b>	636	0,0			napojenie na SKV Košice	6
	<b>Nižný Lánec</b>	417	0,0			napojenie na SKV Košice	6
	<b>Nová Polhora</b>	421	0,0			napojenie na SKV Košice	3
	<b>Nováčany</b>	679	0,0			napojenie na SKV Košice	5
	<b>Nový Salaš</b>	197	0,0			napojenie na SKV Košice	6
	<b>Obišovce</b>	385	0,0			samostatný vodovod	7
	<b>Oľšovany</b>	545	0,0			napojenie na SKV Košice	7
	<b>Opátka</b>	83	0,0				8
	<b>Opiná</b>	176	0,0			napojenie na SKV Kecerovce	7
	<b>Paňovce</b>	567	0,0			napojenie na SKV Košice	6
	Peder	406	85,0				
	Perín - Chym	1 498	99,3	kvalita vody - dusičnany	21.6.2004 – 21.6.2007	ŠP - Zásobovanie obcí údolia Kaňapty	1,3
	Ploské	811	99,0				
	Poproč	2 811	98,5				
	Rákoš	349	20,1				
	<b>Rankovce</b>	599	0,0			napojenie na SKV Kecerovce	6
	<b>Rešica</b>	363	0,0			napojenie na SKV obcí údolia Kaňapty	3
	Rozhanovce	2 160	65,2				
	Rudník	607	100,5				
	Ruskov	1 328	33,1				
Sady nad Torysou	1 699	19,4					
Seňa	2 122						
Skároš	1 052	64,8					
<b>Slančík</b>	222	0,0			napojenie na SKV Slanské N. Mesto	6	
Slanec	1 315	95,1					

<b>Košice - okolie</b>	<b>Slanská Huta</b>	215	0,0			napojenie na SKV Slanské N. Mesto	6
	Slanské Nové Mesto	482	99,2	kvalita vody - mangán	23.7.2004 – 23.7.2007	zásobovať zo SKV Kalša – Slivník	1
	Sokoľ	873	91,9				
	Sokoľany	1 118	100,0				
	<b>Svinica</b>	824	0,0			napojenie na SKV Bidovce	5
	<b>Semša</b>	730	0,0			napojenie na SKV Šemša - Hodkovce - Nováčany	3
	Štós	766	77,4				
	<b>Trebejov</b>	163	0,0				
	Trst'any	245					
	Trstené pri Hornáde	1 460					
	Turňa nad Bodvou	3 279	87,2				
	Turnianska Nová Ves	374	98,7				
	Vajkovce	522	100,0	kvalita vody - mangán	7.4.2004 –	napojiť na SKV Kráľovce	1
	Valaliky	3 913	28,4				
	Veľká Ida	2 965	59,2				
	Veľká Lodina	253	63,2				
	<b>Vtáčkovce</b>	829	0,0			napojenie na SKV Kecerovce	3
	<b>Vyšná Hutka</b>	356	0,0			napojenie na SKV Košice	2
	Vyšná Kamenica	310	100,0				
	Vyšná Myšľa	888	64,9				
	<b>Vyšný Čaj</b>	301	0,0			napojenie na SKV Košice	2
	Vyšný Klátov	403	93,8				
	Vyšný Medzev	536					
<b>Zádiel</b>	199	0,0			napojenie na SKV Košice	2	
Zlatá Idka	358	100,0					
Žarnov	419	83,5	kvalita vody - dusičnany	7.4.2004 –	napojiť na košický SKV	1	
Ždaňa	1 308	62,8					
<b>Gelnica</b>	Gelnica	6297	100,0	počas zákalových stavov nedostatočná úprava povrchovej vody na jestvujúcej úpravni vody v Perlovej doline nevyhovujúce tlakové pomery na prívod upravenej vody do		rekonštrukcia úpravne vody - zaradenie II. stupňa úpravy vybudovanie samostatného potrubia pre vodojem Ovčín	1
	<b>Helcmanovce</b>	1 558	0,0			napojenie na SKV Helcmanovce - Prakovce	5
	<b>Henclová</b>	118	0,0				8

<b>Gelnica</b>	<b>Hrišovce</b>	310	0,0			napojenie na SKV Krompachy	6
	Jaklovce	1977	100,0	počas zákalových stavov nedostatočná úprava povrchovej vody na jestvujúcej úpravni vody v Perlovej doline nevyhovujúce tlakové pomery na prívod upravenej vody do		rekonštrukcia úpravne vody - zaradenie II. stupňa úpravy vybudovanie samostatného potrubia pre vodojem Ovčín	1
	Kluknava	1 642					
	Kojšov	749	100,0				
	Margecany	2 020	99,6	počas zákalových stavov nedostatočná úprava povrchovej vody na jestvujúcej úpravni vody v Perlovej doline nevyhovujúce tlakové pomery na prívod upra-venej vody do		rekonštrukcia úpravne vody - zaradenie II. stupňa úpravy vybudovanie samostatného potrubia pre vodojem Ovčín	1
	Mníšek n/Hnilcom	1 711	6,0				
	Nálepko	2 786					
	Prakovce	3 441	99,4				
	<b>Richnava</b>	2 055	0,0			napojenie na SKV Krompachy	4
	Smolnícka Huta	501	100,0				
	Smolník	1283	100,0				
	Stará Voda	240	98,8				
	Švedlár	1 975	15,4				
	<b>Úhorná</b>	150	0,0				
	Veľký Folkmar	927					
	<b>Závadka</b>	606	0,0			miestny prameň	2
	Žakarovce	790	100,0				
<b>Michalovce</b>	Bajany	514	100,0				
	<b>Bánovce nad Ondavou</b>	754	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3
	Beša	372	98,4				
	Bracovce	942	25,9				
	Budince	213	71,4				
	Budkovce	1 476	47,0				
	Čečehov	341	82,7				
	Čičarovce	852	90,0				
	<b>Čierne Pole</b>	307	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3
	Drahňov	1 180	7,8				
	Dúbravka	661	12,6				
<b>Falkušovce</b>	673	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3	

Michalovce	Hatalov	756					
	<b>Hažín</b>	452	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	<b>Hnojné</b>	242	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	Horovce	896					
	<b>Iňačovce</b>	630	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	Ižkovce	113					
	Jastrabie pri Michalovciach	338	99,7				
	<b>Jovsa</b>	836	0,0			samostatný vodovod 6	
	<b>Kačanov</b>	399	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	Kaluža	388	100,0				
	<b>Kapušianske Kláčany</b>	822	0,0			napojenie na SKV Michalovce 2,3	
	Klokočov	406	100,0				
	Krásnovce	596	98,2				
	<b>Krišovská Liesková</b>	877	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	Kusín	363	96,4				
	Lastomír	1165	100,0				
	Laškovce	530	97,4				
	Lesné	434	100,0				
	Ložín	817	35,4				
	<b>Lúčky</b>	522	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	<b>Malčice</b>	1 336	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	<b>Malé Raškovce</b>	245	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	Markovce	808	93,9	kvalita vody - dusičnany	26.5.2003 – 31.12.2004	napojiť na SKV Lekárovce (výhľad pripojenia zo SKV Michalovce)	1
	Maťovské Vojkovce	590	28,8				
	Michalovce	39865	100,0	nedostatočné zdravotné zabezpečenie pitnej vody pre SKV		výmena armatúr, navrhovaný vodojem B. hora 2x2000 m <sup>3</sup> , so zdravotným zabezpečením vody	1
	Moravany	1 040					
	Nacina Ves	1 736	42,1				
	Oborín	710	90,4	časté poruchy na rozvodnej sieti		rekonštrukcia rozvodnej siete	1
	Oreské	495	98,6				
	<b>Palín</b>	894	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
	Pavlovce nad Uhom	4 530	59,4				
	<b>Petrikovce</b>	216	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3	
Petrovce nad Laborcom	966	11,6					
Poruba pod Vihorlatom	605	53,6					
Pozdišovce	1 227	84,8					
<b>Ptrukša</b>	519	0,0			napojenie na SKV Michalovce 3		

<b>Michalovce</b>	Pusté Čemerné	372	99,5				
	Rakovec nad Ondavou	1 086					
	<b>Ruská</b>	590	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3
	<b>Senné</b>	736	0,0			napojenie na SKV Michalovce	2,3
	<b>Slavkovce</b>	609	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3
	Sliepkovce	704	69,5				
	Staré	805	98,6				
	Strážske	4476	100,0				
	<b>Stretava</b>	634	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3
	<b>Stretavka</b>	183	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3
	Suché	442	100,0				
	Šamudovce	554	70,6				
	Trhovište	1 816					
	<b>Trnava pri Laborci</b>	532	0,0			napojenie na SKV Michalovce	2
	Tušice	696	3,4				
	Tušická Nová Ves	585	0,7				
	Veľké Kapušany	9642	100,0				
	Veľké Raškovce	350	40,0				
	<b>Veľké Slemence</b>	598	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3
	Vinné	1 634	55,2				
	Vojany	825	53,6				
	Voľa	250	62,8				
	Vrbnica	806	8,2				
	Vysoká nad Uhom	859	100,0				
	Zalužice	1 140	5,3				
	<b>Závadka</b>	429	0,0			napojenie na SKV Michalovce	2,3
	Zbudza	543	100,0				
<b>Zemplínska Široká</b>	871	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3	
<b>Zemplínske Kopčany</b>	232	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3	
<b>Žbince</b>	955	0,0			napojenie na SKV Michalovce	3	
<b>Rožňava</b>	Ardovo	180	97,8	nedostatočná výdatnosť VZ		vybudovanie vodojemu	1
	Betliar	983	100,0				
	<b>Bohúňovo</b>	323	0,0			napojenie na SKV Bohúňovo - Čoltovo	2
	Bôrka	461	78,1				
	Brdárka	60	88,3				
	Bretka	350	40,0				
	<b>Brzotín</b>	1 268	0,0			napojenie na SKV Rožňava	2,6

<b>Rožňava</b>	Čierna Lehota	582	98,6	kvalita vody vo VZ nevyhovuje -	rekonštrukcia rozvodného potrubia	1
	<b>Čoltovo</b>	470	0,0		napojenie na SKV Bohúňovo - Čoltovo	6
	<b>Čučma</b>	586	0,0		napojenie na SKV Rožňava	2
	Dedinky	303	26,4	nedostatočná výdatnosť VZ,	rekonštrukcia rozvodnej siete	1
	Dlhá Ves	620	100,0			
	Dobšiná	5 103	91,9	poruchy na rozvodnej sieti	rekonštrukcia rozvodnej siete	1,4
	<b>Drnava</b>	672	0,0		napojenie na SKV Rožňava	2
	Gemerská Hôrka	1 334	91,6			
	Gemerská Panica	707				
	Gemerská Poloma	2 023	96,2			
	Gočaltovo	249	81,1	nedostatočná výdatnosť VZ	doplňujúci VZ	1
	Gočovo	403	99,0	nedostatočná výdatnosť VZ	doplňujúci VZ	1
	Hanková	63	100,0			
	Henckovce	433	86,8			
	Honce	395	98,7			
	Hrhov	1 192	97,3			
	Hrušov	345	98,8			
	Jablonov nad Turňou	862	99,2			
	<b>Jovice</b>	695	0,0		napojenie na SKV Rožňava	6
	Kečovo	410	100,0			
	Kobeliarovo	433	95,4			
	Kocelovce	254	94,9			
	<b>Kováčová</b>	94	0,0		samostatný vodovod	7
	<b>Krásnohorská Dlhá Lúka</b>	685	0,0		napojenie na SKV Rožňava	2
	Krásnohorské Podhradie	2 476	54,3	nedostatočná výdatnosť VZ,	rekonštrukcia rozvodného potrubia	1,4
	Kružná	522				
	Kunova Teplica	638	99,7			
	Lipovník	520	77,9	nedostatočná výdatnosť VZ	doplňujúci VZ	1
	Lúčka	211	96,7			
	Markuška	179	77,1			
	<b>Meliata</b>	223	0,0		samostatný vodovod	7
	Nižná Slaná	1 207	46,9			
	Ochtiná	551	91,1			
	Pača	652	56,4			
<b>Pašková</b>	286	0,0		napojenie na SKV Rožňava	2	
Petrovo	107	75,7				
Plešivec	2 417	90,2				
<b>Rakovnica</b>	601	0,0		napojenie na SKV Rožňava	2	



<b>Rožňava</b>	Rejdová	719	88,6				
	<b>Rochovce</b>	322	0,0			napojenie na SKV Kocelovce (SKV Rožňava)	7
	Roštár	538	93,7				
	Rozložná	200	100,0				
	Rožňava	19 226	97,9	poruchy na rozvodnej sieti		rekonštrukcia rozvodnej siete	1
	<b>Rožňavské Bystré</b>	582	0,0			napojenie na SKV Rožňava	6
	Rudná	728	16,5				
	Silica	582	100,0	nedostatočná výdatnosť VZ, poruchovosť na vodovodnom potrubí		rekonštrukcia rozvodného potrubia v dĺžke 500 m	1
	Silická Brezová	193	82,4	nedostatočná výdatnosť VZ		doplňujúci VZ	1
	Silická Jablonica	233	100,0				
	Slavec	471					
	Slavoška	123					
	Slavošovce	1 837	62,6				
	Stratená	140	76,4				
	Štítnik	1 501	94,7	nedostatočná výdatnosť VZ		doplňujúci VZ	1
	Vlachovo	914	98,5	nedostatočná výdatnosť VZ		doplňujúci VZ	1
	Vyšná Slaná	529	100,0				
<b>Sobrance</b>	Baškovce	275	100,0				
	<b>Beňatina</b>	257	0,0				8
	Bežovce	1 007	76,4				
	<b>Blatná Polianka</b>	173	0,0			napojenie na SKV Sobrance	5
	<b>Blatné Remety</b>	503	0,0			napojenie na SKV Sobrance	5
	<b>Blatné Revištia</b>	216	0,0			napojenie na SKV Sobrance	2
	<b>Bunkovce</b>	333	0,0			napojenie na SKV Sobrance	1
	<b>Fekišovce</b>	306	0,0			napojenie na SKV Michalovce	5
	Hlivištia	376	99,2				
	Horňa	388	98,2				
	Husak	170	98,8				
	Choňkovce	630	100,0				
	<b>Inovce</b>	235	0,0				
	Jasenov	319	21,3				
	Jenkovce	445	100,0				
	Kolibabovce	189	94,2				
	Koňuš	371	100,0				
	Koromľa	530	100,0				
	Krčava	441	100,0				

<b>Sobrance</b>	<b>Kristy</b>	307	0,0			napojenie na SKV Sobrance	6
	Lekárovce	1043	100,0				
	<b>Nižná Rybnica</b>	410	0,0			napojenie na SKV Sobrance	6
	Nižné Nemecké	334	97,0				
	Orechová	253	100,0			napojenie na SKV Sobrance	2
	<b>Ostrov</b>	275	0,0				
	Petrovce	241	100,0				
	Pinkovce	199	100,0				
	Podhorod'	391	0,0				
	<b>Porostov</b>	231	0,0			napojenie na SKV Sobrance	6
	Porúbka	460	101,3				
	Priekopa	306	100,0				
	Remetské Hámre	680	100,0				
	<b>Ruská Bystrá</b>	133	0,0				
	Ruskovce	236	10,2				
	<b>Ruský Hrabovec</b>	362	0,0			napojenie na SKV Ublianska dolina	7
	Sejkov	204	100,0				
	Sobrance	6 296	99,6				
	<b>Svätuš</b>	119	0,0			napojenie na SKV Sobrance	6
	<b>Tašuľa</b>	222	0,0			napojenie na SKV Vyšné Nemecké	5
	Tibava	553	100,0				
	Úbrež	650	1,8				
	<b>Veľké Revištia</b>	536	0,0			napojenie na SKV Sobrance	6
	Vojnatina	246	100,0				
	Vyšná Rybnica	379	79,2				
	Vyšné Nemecké	248	100,0				
	Vyšné Remety	420	54,5				
Záhor	710	77,9					
<b>Spišská Nová Ves</b>	Arnutovce	595	50,1				
	<b>Betlanovce</b>	636	0,0			napojenie na Podtatranský SKV	2
	<b>Bystrany</b>	2 734	0,0			napojenie na Podtatranský SKV	2,4
	Danišovce	454	91,2				
	Harichovce	1 723	84,6				
	<b>Hincovce</b>	207	0,0			napojenie na Podtatranský SKV	7
	Hnilčík	520	92,7				
	Hnilec	508	88,6				
	Hrabušice	2 249	78,9				

<b>Spišská Nová Ves</b>	Chrasť n/Hornádom	772	66,3				
	Iliašovce	1133	100,0				
	Jamník	1 061	88,5	deficit VZ, nevyhovujúca kvalita		napojenie na Spišský SKV	1
	<b>Kaľava</b>	439	0,0			miestny prameň	2
	<b>Kolinovce</b>	590	0,0			miestny prameň	2
	Kropachy	8 870	99,7	deficit VZ		rozšírenie VZ - poráčske pramene	1
	Letanovce	2 066	11,6				
	Lieskovany	262	83,2				
	Markušovce	3 533	13,9				
	Matejovce	487	87,3				
	Mlynky	605	100,0	deficit VZ, nevyhovujúca kvalita		rekonštrukcia vodovodu	1
	<b>Odorín</b>	892	0,0			napojenie na Podtatranský SKV	2
	<b>Olcava</b>	969	0,0			napojenie na Podtatranský SKV	2
	Olšavka	192	97,9				
	Poráč	1 038	86,7				
	Rudňany	3 432	96,9				
	Slatvina	306	100,0				
	Slovinky	1 873	99,0				
	Smižany	8 269	97,3				
	Spišská Nová Ves	38925	100,0				
	Spišské Tomášovce	1 580	77,6				
	Spišské Vlchy	3 550	71,1				
	Spišský Hrušov	1 269					
	Teplička	1 116	53,8				
	Vítkovce	523	40,0				
	Vojkovce	445	100,0				
	Žehra	1 696	31,6				
<b>Trebišov</b>	Bačka	601	100,0				
	Bačkov	620	65,6				
	Bara	349	95,7				
	Biel	1 418	86,7				
	Boľ	706	100,0				
	Borša	1278	100,0				
	Boťany	1 245	80,0	poruchy na prívodnom potrubí		rekonštrukcia potrubia	1
	Brehov	637	97,3	obecný vodovod s vlastným zdrojom úžitkovej vody, časté poruchy na vodovodnej sieti		vybudovanie prívodu vody v rámci stavby SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov II. stavba - prívod pre Hraň, Sírník, Brehov	1

Trebišov	<b>Brezina</b>	710	0,0			napojenie na SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov	5
	<b>Byšta</b>	157	0,0				8
	Cejkov	1 206					
	Čeľovce	526	48,9				
	Čerhov	819	75,6				
	Černochovo	223	96,0				
	Čierna	434	100,0				
	Čierna nad Tisou	4615	100,0				
	Dargov	541	15,2	pokles výdatnosti VZ Dargov - vrty S1		vybudovanie definitívnych vrtov	1
	Dobrá	414	87,9				
	Dvorianky	614	69,4				
	<b>Egreš</b>	435	0,0			napojenie na SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov	5
	<b>Hraň</b>	1 566	0,0			napojenie na SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov	5
	Hrčel'	798	50,4				
	<b>Hriadky</b>	466	0,0			napojenie na SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov	5
	<b>Kašov</b>	278	0,0			napojenie na SKV Trebišov	5
	<b>Kazimír</b>	880	0,0			napojenie na SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov	5
	Klin nad Bodrogom	194	97,4				
	<b>Kožuchov</b>	236	0,0			napojenie na SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov	5
	Kráľovský Chlmec	8007	100,0				
	Kravany	342	100,0				
	<b>Kuzmice</b>	1 651	0,0			napojenie na SKV Kalša - Slivník	2
	Kysta	406	43,3				
	Ladmovce	361	100,0				
	<b>Lastovce</b>	1 060	0,0			napojenie na SKV Slovenské Nové Mesto - Trebišov	5,6
	Leles	1905	100,0	časté poruchy na rozvodnej sieti		rekonštrukcia rozvodnej siete	1,6
	Luhyňa	323	100,0				
Malá Trňa	451	96,7					
<b>Malé Ozorovce</b>	566	0,0			napojenie na SKV Trebišov	5	
Malé Trakany	1 135	93,3					
Malý Horeš	1 112	86,4					

Třebišov	Malý Kameneč	457	74,8				
	Michaľany	1 755	24,2	výdatnosť VZ kapacitne nepostačuje		vybudovanie prívodu vody pre Michaľany, Lastovce, Brezina, Kazimír	1
	Nižný Žipov	1 350					
	Novosad	1 031	16,3				
	Nový Ruskov	637	20,9				
	Parchovany	1 916	44,5				
	<b>Plechotice</b>	781	0,0			napojenie na SKV Třebišov - Sečovce	5
	Poľany	529	96,8				
	Pribeník	958	96,6				
	Rad	582	78,7				
	Sečovce	7 882	59,0				
	Sírník	603	24,4	obecný vodovod s vlastným zdrojom vody nevyhovujúcej kvality, časté poruchy na vodovodnej sieti		vybudovanie prívodu vody v rámci stavby SKV Slovenské Nové Mesto - Třebišov II. stavba - prívod pre Hraň, Sírník, Brehov	1
	Slivník	784	49,0				
	Slovenské Nové Mesto	1 052	89,0	VZ Slovenské Nové Mesto - zníženia výdatnosti, zvýšený obsah		prepojenie Pobodrožského SKV s Východoslovenskou vodárenskou sústavou	1
	Soľníčka	251	100,0				
	Somotor	1 671	98,7				
	Stanča	440					
	Stankovce	189	100,0				
	Strážne	686	74,8				
	Streda nad Bodrogom	2470	100,0				
	Svätá Mária	618	94,7	časté poruchy na rozvodnej sieti		rekonštrukcia rozvodnej siete	1
	Svätuše	915	100,0				
	Svinice	245	93,9				
	Třebišov	22 934	74,4				
	<b>Trnávka</b>	164	0,0			napojenie na SKV Třebišov - Sečovce	2
	Veľaty	819	79,6				
	Veľká Trňa	506	100,0				
	<b>Veľké Ozorovce</b>	715	0,0			napojenie na SKV Třebišov	5
Veľké Trakany	1 399	97,9					
Veľký Horeš	960	83,4					
Veľký Kameneč	838	80,0					
Viničky	518	99,8					
Višňov	219	58,4					
Vojčice	2 074	3,9					

Trebišov	Vojka	506	82,2			
	Zatín	787	88,6			
	<b>Zbehňov</b>	290	0,0			napojenie na SKV Trebišov 5
	Zemplín	400	99,5			
	Zemplínsky Branč	474	18,6			
	Zemplínske Hradište	1 150	9,0			
	<b>Zemplínske Jastrabie</b>	633	0,0			napojenie na SKV Trebišov 5
	Zemplínska Nová Ves	954				
	Zemplínska Teplica	1 466	60,4			

*Ak podiel zásobovaných obyvateľov je nulový, potom obec nemá vybudovaný verejný vodovod. Tieto obce sú tiež zvýraznené.*

*Pri obciach, ktoré sú v súčasnosti bez verejného vodovodu je uvedený návrh na riešenie zásobovania do roku 2015. Ak pri obci nie je navrhnutý žiadny spôsob riešenia, táto obec bude riešená po roku 2015.*