



Č.OU-TN-OSZP2-2019/008765-014

Trenčín, 20. mája 2019

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti spoločnosti **Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 00 35 0656**, doručenej dňa 11. februára 2019 o vydanie rozhodnutia, či navrhovaná činnosť - **„Plán likvidácie lomu + Dodatky“** v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor v k.ú. Nové Mesto nad Váhom je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom konaní v súlade s ustanoveniami § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

Navrhovaná činnosť – **„Plán likvidácie lomu + Dodatky“** v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor v k.ú. Nové Mesto nad Váhom **nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.**

### O d ô v o d n e n i e

Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín ) bola doručená dňa 11. februára 2019 žiadosť spoločnosti Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom o vydanie rozhodnutia, či pripravovaná činnosť – **„Plán likvidácie lomu + Dodatky“** v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, je navrhovanou činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia (vyhotoviteľ: GEOPA – Ing. Karol Pavlovič, 913 22 Trenčianske Mitice č.19, apríl/2018).

OÚ Trenčín postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2019/008765- 002 zo dňa 15. februára 2019 poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábřežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len VÚVH) - o vydanie odborného stanoviska k pripravovanej činnosti, ktoré bude podkladom pre vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2019/008765- 006 zo dňa 18. februára 2019 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené dňa 21.marca 2019.

OÚ Trenčín listom č. OU-TN-OSZP2-2019/008765-010 zo dňa 01. apríla 2019 oznámil písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil listom č. OU-TN-OSZP2-2019/008765 - 009 zo dňa 01. apríla 2019 informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle OÚ Trenčín



dňa 01. apríla a webovom sídle MŽP SR dňa 02. apríla 2019. Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí OÚ Trenčín písomné stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle OÚ Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote neboli na OÚ Trenčín doručené žiadne stanoviská.

OÚ Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného zákona vyzval Mesto Nové Mesto nad Váhom na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii a k odbornému stanovisku VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Taktiež známym účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil OÚ Trenčín lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovísk k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. Dňa 18. apríla 2019 bolo na OÚ Trenčín doručené vyjadrenie Mesta Nové Mesto nad Váhom, zastúpenej primátorom mesta Ing. Jozefom Trstenským, v ktorom uvádza, že *nemá pripomienky k projektovej dokumentácii a odbornému stanovisku VÚVH k navrhovanej činnosti a súhlasí so záverom uvedeným v odbornom stanovisku, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 rámcovej smernice o vode.*

Ťažobnou organizáciou navrhovanej činnosti „Plán likvidácie lomu + Dodatky“ (ďalej len navrhovaná činnosť) sú Technické služby Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Dobývací priestor Zongor bol otvorený v roku 1954 a Technickým službám mesta Nové Mesto nad Váhom bol pridelený v roku 2005. Predmetom navrhovanej činnosti je likvidácie ložiska lomu Zongor v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom. Rozhodnutie o povolení banskej činnosti – likvidácia lomu Zongor a trhacích prác malého rozsahu, v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom na roky 2008 – 2018, bolo vydané Obvodným banským úradom v Prievidzi dňa 29.04.2008, pod číslom 465-1326-r/Č/Šá/2008 a právoplatnosť nadobudlo dňa 21.05.2008.

Likvidácia lomu Zongor sa realizovala v zmysle vypracovaného plánu likvidácie ložiska, v ktorom sa okrem iného uvádza, že cieľom likvidačných prác je vyrovnanie terénu ťažobnej jamy do úrovne cca 221,50 m n. m. Bpv a takto upravený terén využívať v budúcnosti v súlade s požiadavkami mesta ako i vlastníka pozemkov. Vyrovnanie terénu bude realizované zavezením ťažobnej jamy stavebným materiálom z búracích prác a iným inertným stavebným odpadom. Materiál bude dopravovaný po prístupových komunikáciách do ťažobnej jamy, kde bude pomocou buldozéra alebo nakladača zhrnovaný do vrstiev. Zahlinený alebo humusový materiál bude deponovaný mimo ťažobnej jamy a tento bude v závere likvidácie rozhrnutý na zahumusovanie povrchu terénu.

Nakoľko sa počas platnosti uvedeného rozhodnutia nepodarilo terén na prvom ťažobnom reze zasypať tak, aby bol terén vyrovnaný, stavebník spolu s majiteľom pozemkov, ako i s mestom Nové Mesto nad Váhom, plánuje pokračovať v ukladaní stavebného materiálu z búracích prác do úplného vyrovnania terénu ťažobnej jamy prvej etáže na kótu 221,50 m n. m. Bpv.

Na západnej strane ťažobnej jamy 1. etáže sa nachádza nevydobytá časť prvého ťažobného rezu, ktorú v rámci likvidácie plánuje organizácia odťažiť. Vyťaženie tohto priestoru sa vykoná trhacími prácami.

Úprava svahov druhého a tretieho ťažobného rezu sa pomocou trhacích prác vykonávať nebude, nakoľko tieto sú vo veľkej miere pokryté vegetáciou. Po zavezení ťažobnej jamy prvej etáže sa k päte druhého ťažobného rezu navezie materiál do vodorovnej vzdialenosti 10,0 m, čím sa dosiahnu priaznivé sklonové pomery existujúcich ťažobných rezov.



Vrtacie a trhacie práce v rámci likvidácie lomu Zongor sa budú vykonávať dodávateľským spôsobom. Príslušnú dokumentáciu k výkonu trhacích prác vypracuje organizácia, ktorá tieto práce bude realizovať. Nerastná surovina, ktorá vznikne po vykonaní trhacích prác v rámci likvidácie lomu, bude čiastočne vyexpedovaná pre potreby technických služieb a časť bude uložená v mieste päty ťažobného rezu, za účelom zmiernenia sklonu svahu.

Ťažobná organizácia Technické služby Mesta Nové Mesto nad Váhom vypracovala Doplnok k Plánu likvidácie lomu Zongor, v ktorom sú zapracované podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy k predkladanému plánu, so spôsobom ich plnenia tak, aby bolo zrejmé, ako ich organizácia plní resp. plánuje plniť, t. j. rozpracovať samostatne plnenie každej podmienky do kapitoly 1.6 Spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov a dohôd s orgánmi a organizáciami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa osobitných predpisov „Plánu likvidácie lomu“.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ktoré sú implementované do národnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, musí byť navrhovaná činnosť posúdená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona. Súčasťou odborného stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo môže dôjsť k neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav.

Predmetné posúdenie projektovej dokumentácie poverenou organizáciou - VÚVH sa vzťahuje na obdobie počas likvidácie lomu, ako aj na obdobie po jej ukončení.

Ako je uvedené v odbornom stanovisku VÚVH - lokalita navrhovanej činnosti je situovaná v čiastkovom povodí Váhu a ide o posúdenie vplyvu uvedenej navrhovanej činnosti na útvary podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200080KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát. Útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov a útvary povrchovej vody sa v lokalite navrhovanej činnosti nenachádzajú, taktiež sa tam nenachádzajú minerálne pramene a ani banské vody.

Útvary podzemnej vody SK200080KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát bol vymedzený ako útvary predkvartérnych hornín s plochou 311,854 km<sup>2</sup>. Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvary klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Počas prác na likvidácii lomu Zongor, vzhľadom na charakter týchto prác, ktoré budú vykonávané na povrchu terénu (vyrovnávanie terénu zavezením ťažobnej jamy stavebným materiálom z búracích prác a iným inertným stavebným odpadom, úprava svahov druhého a tretieho ťažobného rezu po zavezení ťažobnej jamy prvej etáže - k päte druhého ťažobného rezu sa navezie materiál do vodorovnej vzdialenosti 10,0 m, čím sa dosiahnu priaznivé sklonové pomery existujúcich ťažobných rezov), ich vplyv na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutom útvare podzemnej vody SK200080KF sa nepredpokladá.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti „Plán likvidácie lomu + Dodatky“, v rámci ktorej sa má vyrovnáť terén ťažobnej jamy do úrovne cca 221,50 m n. m. Bpv, možno predpokladať, že po jej ukončení (upravený terén, ktorý bude možné využívať v budúcnosti v súlade s požiadavkami mesta ako i vlastníka pozemkov) nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutého



útvary podzemnej vody SK200080KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát.

V záverečnom hodnotení odborného stanoviska VÚVH k navrhovanej činnosti „*Plán likvidácie lomu + Dodatky*“ v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, sa uvádza, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti, z hľadiska požiadaviek vyššie citovaných ustanovení vodného zákona v súlade s článkom 4.7 rámcovej smernice o vode sa nepredpokladá zmena hladiny podzemnej vody dotknutého útvaru podzemnej vody SK200080KF Dominantné krasovo-puklinové podzemné vody Pezinských, Brezovských a Čachtických Karpát. Útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov a útvary povrchovej vody sa v lokalite navrhovanej činnosti nenachádzajú.

Na základe uvedených predpokladov, záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť „*Plán likvidácie lomu + Dodatky*“ v dobývacom priestore Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie posúdenie podľa bodov 1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol Okresný úrad Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Podľa ustanovenia § 16 ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.



Ing. Jana Hurajová  
vedúca odboru

Doručuje sa:

#### Účastníci konania:

1. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Náb. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

#### Dotknuté orgány a organizácie:

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom