



ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „**Centrálny areál Gajary-báden – Zachytávanie odfukov zemného plynu na TKG 1-3 (Zmena č. 3)**“ navrhovateľa **NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „**Centrálny areál Gajary-báden – Zachytávanie odfukov zemného plynu na TKG 1-3 (Zmena č. 3)**“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti určujú podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Pri výstavbe haly rekompresie používať iba techniku v dobrom stave.
2. V prípade zistenia kontaminovanej zeminy, zabezpečiť jej zneškodnenie.
3. V prípade havarijného úniku ropných látok z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov, stavenisko vybaviť potrebnými protihavarijnými prostriedkami pre zachytenie prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného úniku.
4. Odpady, vzniknuté pri výstavbe haly, rekonštrukcii kompresorov, kolektorov a pomocných prevádzok, triediť a bezodkladne zabezpečiť ich zhodnotenie, prípadne zneškodnenie u zmluvného oprávneného subjektu.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO 36 286 192 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 07. 09. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Centrálny areál Gajary-báden – Zachytávanie odfukov zemného plynu na TKG 1-3 (Zmena č. 3)“**, (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa ods. § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo listom č. 12022/2021-11.1.1/mo, 48707/2021, zo dňa 08. 09. 2021 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, a zároveň ich vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centralny-areal-gajary-baden-zachytavanie-odfukov-zemneho-plynu-na-tkg>

Podľa prílohy č. 8 zákona je (existujúca, povolená) navrhovaná činnosť zaradená do časti č. 1. Ťažobný priemysel, položky č. 7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach a podľa časti A od 100 mil. m³/rok podlieha povinnému hodnoteniu.

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Bratislavskom kraji, v okrese Malacky, v obci Gajary, v katastrálnom území Gajary, na parc. č.: 16980/5, 16980/11, 16980/18, 16980/19, 16980/20, 16980/21, 16980/22, 16980/24, 16980/37, 16980/39, 16980/40, 16980/41 v Centrálnom areáli Gajary-báden, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 000 m juhovýchodne od najbližšieho trvalo obývaného objektu obce Gajary.

Navrhovateľ prevádzkuje podzemný zásobník zemného plynu Láb (ďalej len „PZZP Láb“), ktorý je komplexom, spájajúcim ložiská a podzemné i nadzemné zariadenia, určené pre uskladňovanie zemného plynu. Skladovací komplex bol vytvorený konverziou plynových ložísk na území obcí Láb, Suchohrad, Gajary, Jakubov a Malacky. Komplex tvoria podzemné zásobníky PZZP Láb a podzemný zásobník zemného plynu PZZP Gajary-báden (ďalej len „PZZP Gajary-báden“).

Komplex PZZP Láb predstavuje viacero ložísk prepojených s povrchovou infraštruktúrou pripojenou k viacerým sieťam cez dva centrálné areály:

- Centrálny areál PZZP Láb v Plaveckom Štvrtku (ďalej len „CA PZZP Láb“),
- Centrálny areál Gajary-báden (ďalej len „CAG“).

Obidva areály sú vzájomne prepojené, čo podporuje vysokú flexibilitu komplexu PZZP Láb.

Pre navrhovanú činnosť „Podzemný zásobník zemného plynu Gajary-báden“ vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. 12. 1996 záverečné stanovisko, podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, v ktorom odporúčalo uvedenú navrhovanú činnosť realizovať. Pre navrhovanú činnosť „Rozšírenie skladovacej kapacity NAFTA (Gajary-báden)“ vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky záverečné stanovisko č. 5479/08-3.4./ml zo dňa 03. 07. 2008 podľa zákona, v ktorom odporúčalo uvedenú navrhovanú činnosť realizovať.

V CAG je sústredená hlavná technológia pre zabezpečenie ťažby a procesu vtláčania zemného plynu pre PZZP Gajary-báden. Hlavnou časťou technológie pre vtláčanie plynu sú kompresorové jednotky a tiež hlavné a vedľajšie výrobné zariadenia pre úpravu plynu adsorpčným sušením. V CAG sú umiestnené tiež pomocné a účelové zariadenia vyplývajúce z bezpečnostných a hygienických prevádzkových predpisov. Súčasťou prevádzky je aj objekt Odfukový systém umiestnený v predpisanej bezpečnej vzdialenosti od CAG.

V rámci CAG je okrem iného v prevádzke aj kompresorová stanica, ktorá slúži na zatlačanie zemného plynu do ložiska Gajary-báden, resp. aj na preskladňovanie zemného plynu medzi jednotlivými ložiskami 3. stavby.

Pri prevádzkovaní kompresorovej stanice dochádza k prevádzkovému úniku zemného plynu: kontinuálnemu zo suchých upchávok plynových kompresorov (pri ich chode) a občasnému (pravidelnému) pri odtlakovaní potrubných rozvodov procesného plynu z okruhu kompresorov (pri ich odstavení).

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti rekompresiou zemného plynu (zachytávanie únikov zemného plynu a jeho spätné vtláčanie do technologického procesu) sa dosiahne:

- ekologický efekt – odstráni sa zdroj úniku znečisťujúcej plynnej látky (zemného plynu s hlavnou zložkou metán) do ovzdušia;
- zvýšenie bezpečnosti prevádzky – odstráni sa únik zemného plynu ako nebezpečnej látky z pohľadu možného výbuchu horľavých plynov v mieste výdychu zemného plynu;
- ekonomický efekt – zachytený a vtláčený zemný plyn späť do technológie umožní jeho ďalšie využitie bez straty.

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v CAG kde sa nachádza 5 kompresorov prislúchajúcich trom kompresorovým jednotkám s vysokým počtom prevádzkových hodín.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je:

- zachytávanie únikov zemného plynu zo suchých upchávok 5 kompresorov (LP1, LP2, LP3, HP1, HP2);
- zachytávanie únikov zemného plynu z odtlakovania okruhov procesného plynu 5 kompresorov (LP1, LP2, LP3, HP1, HP2);
- akumulácia a úprava zachyteného zemného plynu;
- stlačenie zemného plynu na tlak potrebný pre jeho vtláčanie do sacieho kolektora kompresorov;
- pomocné prevádzky zabezpečujúce rekompresiu zemného plynu vrátane nezávislého riadiaceho systému.

Rekompresia je navrhnutá pre radiálne kompresory LP1 poháňané spoločnou plynovou spaľovacou turbínou (tvoriace spolu kompresorovú jednotku (ďalej len „KJ“) s označením TKG1), kompresory LP2 poháňané spoločnou plynovou spaľovacou turbínou (tvoriace spolu KJ s označením TKG2) a kompresor LP3 poháňaný plynovou spaľovacou turbínou (tvoriace spolu KJ s označením TKG3).

Prepúšťanie

Systém prepúšťania zemného plynu z okruhu kompresorov do sacieho kolektora využíva skutočnosť tak, že pri odstavení kompresora a vyrovnaní tlakov je tlak v okruhu kompresora vždy väčší ako v sacom kolektore. Tento systém prepúšťania prepustí časť plynu z okruhu kompresorov do sacieho kolektora až do momentu vyrovnania tlakov. Vzhľadom na rozdielny spôsob zapojenia a prevádzkovania kompresorov LP a HP pre TKG1, oproti kompresoru LP pre TKG3, bude systém prepúšťania rozdielny.

Prepúšťanie pre TKG1 a TG2

Pre prepúšťanie budú navrhnuté nové potrubné prepoje procesného plynu a armatúry. Systém prepúšťania je pre každý kompresor LP1, LP2, HP1, HP2 samostatný a bude ovládaný riadiacim systémom konkrétnej KJ (ďalej len „UCS“). Pri prepúšťaní sa využije tlaková energia zemného plynu v okruhu kompresora a o to sa zníži potreba energie – tepelnej energie pre úpravu zemného plynu pred rekompresiou kompresnej práce pri následnom procese rekompresie zemného plynu, rovnako ako sa aj skrátí čas pre odtlakovanie kompresorového okruhu.

Prepúšťanie pre TKG3

Pre prepúšťanie budú využité existujúce potrubné prepoje procesného plynu a armatúry. Systém prepúšťania pre LP3 bude ovládaný UCS KJ TKG3. Pri prepúšťaní sa využije tlaková energia zemného plynu v okruhu kompresora, a o to sa zníži potreba energie – tepelnej energie pre úpravu zemného plynu pred rekompresiou a v procese rekompresie, rovnako ako sa aj skrátí čas pre odtlakovanie kompresorového okruhu.

Rekompresia

Po ukončení prepúšťania (vyrovnania tlakov v kompresorovom okruhu s tlakom v sacom kolektore) bude nasledovať rekompresia (ďalej len „PVR“) zabezpečujúca záchyt zemného plynu z odtlakovania okruhu kompresorov. Rekompresia upchávkového kompresora (ďalej len „DSR“) zabezpečujúca záchyt zemného plynu z upchávok kompresorov, je v činnosti nepretržite pri natlakovanom aspoň jednom kompresore, tzn. aj počas prepúšťania. Z dôvodu rozdielnych potrieb pre rekompresiu z odtlakovania a z upchávok kompresora boli dva štandardné systémy rekompresie – PVR systém a DSR systém skombinované do jedného systému (ďalej len „DPR“).

PVR systém

PVR rekompresný systém zabezpečuje odvod zemného plynu z kompresorového okruhu s následným privedením zemného plynu ku rekondičnému skidu a rekompresnému skidu. Pre odvod zemného plynu z kompresorového okruhu bude doplnená vetva odvádzaného plynu s uzatváracou armatúrou s pneumatickým pohonom a spätnou klapkou, pripojené na spoločné odvodné potrubie z KJ. Toto odvodné potrubie bude viesť k potrubnému mostu, kde bude kolektor odvádzaného zemného plynu z odtlakovania (spoločný pre všetkých 5 okruhov kompresorov). Tento kolektor bude privedený do novej haly rekompresie, kde bude pripojený na rekondičný skid cez rýchlo uzatváracie klapky (pre oddelenie rôznych tlakových úrovní). Rekondičný skid zabezpečí filtráciu zemného plynu, predohrev plynu a následne zníženie tlaku na úroveň cca 0,015 MPa. Takto upravený zemný plyn bude privedený k rekompresnému skidu. Rekompresný skid zemný plyn skomprimuje na tlak v sacom kolektore a následne je zemný plyn potrubím vedený do sacieho kolektora. Jednotlivé potrubné prepoje budú obsahovať uzatváracie armatúry, miestne merania teplôt a tlakov. PVR systém doplní existujúci systém odtlakovania/odvetrania kompresorového okruhu, ktorý bol vyústený cez tlmič hluku nad strechu haly ventilových rozvodov.

Zemný plyn, ktorý bol doteraz vypúšťaný do ovzdušia riadeným (prevádzkovým) odtlakovaním/odvetraním bude systémom rekuperácie vtlačený do sacieho kolektora pre opätovné použitie.

PVR systém nezmení systém havarijného odtlakovania kompresorového okruhu (priamy výfuk zemného plynu nad strechu haly), ktorý zostáva nezmenený pre účely bezpečnostného ESD systému.

DSR systém)

DSR rekompresný systém zabezpečuje odvod zemného plynu z primárnych upchávok kompresora s následným privedením zemného plynu k akumulčnému skidu a rekompresnému skidu. Pre odvod zemného plynu z upchávok bude doplnený protitlakový ventilový skid (pri protihlukovom kryte KJ) a bude doplnená vetva odvádzaného plynu. Odvodné potrubie bude vedené k potrubnému mostu, kde bude kolektor odvádzaného plynu z upchávok (spoločný pre všetkých 5 kompresorov). Tento kolektor bude privedený do novej haly rekompresie, kde bude pripojený na akumulčný skid. Akumulčný skid zabezpečí filtráciu zemného plynu, jeho akumuláciu v rozsahu tlakov 0,069 až 0,172 MPa. Takto naakumulovaný plyn bude privedený k rekompresnému skidu (spoločný aj pre systém PVR), konkrétne na vstupné potrubie zo systému PVR pred rekompresným skidom. V rekompresnom skide sa zmieša plyn z upchávok s plynom z odtlakovania a následne je po komprimácii pripojený do sacieho kolektora. Jednotlivé potrubné prepoje budú obsahovať potrebné uzatváracie armatúry a spätné klapky, miestne merania teplôt a tlakov. DSR systém doplní existujúci systém odvetrania primárnych upchávok kompresora, ktorý bol vyústený cez protiplameňovú poistku nad strechu protihlukového krytu KJ, všetok plyn, ktorý bol doteraz vypúšťaný do ovzdušia z upchávok bude systémom rekuperácie vtlačený do sacieho kolektora pre opätovné použitie. Existujúci systém odvetrania nad strechu zostáva nezmenený pre účely ESD systému (prípadne poruchy rekompresného systému). Tieto dva štandardné systémy PVR a DSR boli skombinované do jedného systému DPR, ktorý je navrhnutý pre CAG. Systém DPR využíva jeden spoločný rekompresný skid pre PVR a DSR systém. Systém DPR ako jeden systém pokrýva 5 kompresorov (LP1, HP1, LP2, HP2, LP3) s tým, že rešpektuje spôsob prevádzkovania LP1, LP2 a HP1 a HP2 kompresorov - sériový alebo paralelný režim.

Hlavné technologické zariadenia

PVR systém

Do tohto systému patrí rekondičný skid, rekompresný skid, potrubné prepoje a armatúry. Rekondičný skid – zariadenie na úpravu plynu (filtrácia, predohrev, redukcia tlaku), kompletne pretrubkované na prepravnom/nosnom ráme. Rekompresný skid – zariadenie pre úpravu plynu (zvýšenie tlaku/komprimácia piestovým kompresorom s elektropohonom s riadenými otáčkami frekvenčný meničom), kompletne pretrubkované na prepravnom/nosnom ráme, maximálny výtlak 10,3 MPa, prietok cca 88 Sm³ /hod.

DSR systém

Do tohto systému patrí protitlakový ventilový skid, akumulčný skid, rekompresný skid, potrubné prepoje a armatúry. Protitlakový ventilový skid – zariadenie pre riadenie odpúšťania zemného plynu z primárnych upchávok, kompletne pretrubkované na prepravnom/nosnom ráme. Akumulčný skid – zariadenie pre akumuláciu plynu z upchávok, kompletne pretrubkované na prepravnom/nosnom ráme, objem nádrže 0,5 m³, rozsah tlakov 69 ...172 kPa.

DPR systém

Tento systém okrem kombinácie PVR + DSR prvkov obsahuje aj spoločný autonómny systém riadenia rekompresie. Autonómny systém riadenia rekompresie bude zabezpečovať ovládanie skidov (rekondičný, rekompresný, akumulčný, 5 x protitlakový ventilový) a armatúr prepúšťania (4 x pneumatický ventil) a odtlakovania (5 x pneumatický ventil). Bude prepojený

s jednotlivými riadiacimi jednotkami KJ UCS (riadiaci systém kompresorovej jednotky) ako aj staničným riadiacim systémom kompresorovej stanice (RS SCS).

Pomocné technologické zariadenia

Potrubné rozvody plynu

Celý systém DPR bude skompletovaný prepojovacími potrubiami (DN25...DN50, PN16...PN250), armatúrami (uzatváracie ručné, uzatváracie s pneupohonom, spätné klapky, rýchlo uzatváracie klapky – DN25...DN50, PN16...PN250), snímačmi tlakov a teplôt s prevodníkmi, miestnymi meradlami tlakov a teplôt, podperami, nátermi. Tieto potrubné rozvody prepoja jednotlivé skidy rekompresného systému navzájom, zabezpečia tiež pripojenie systému rekompresie od bodov pripojenia na existujúce rozvody.

Potrubné rozvody tlakového vzduchu

Jednotlivé skidy a armatúry s pneupohonmi budú pripojené na zdroj tlakového vzduchu, ktorým je existujúca kompresorová stanica stlačeného vzduchu pre potreby kompresorovej stanice, resp. existujúci rozvod tlakového vzduchu v časti areálu kompresorovej stanice. Na tlakový vzduch budú pripojené:

- Skidy rekompresie – rekompresný, rekondičný, akumulátorový – pripojenie na novú prípojku z tlakovzdušnej stanice do haly rekompresie;
- Skidy rekompresie – protitlakový ventilový skid (5 ks) – pripojenie na existujúce rozvody v halách ventilových rozvodov;
- Pneupohony armatúr – na prepúšťaní kompresorového okruhu (4 ks), na odtlakovaní kompresorového okruhu (5 ks) - pripojenie na existujúce rozvody v halách ventilových rozvodov.

Parametre tlakového vzduchu (existujúce zariadenia/rozvody): pracovný tlak 0,80...1,0 MPa(g), kvalitatívna trieda 2.2.1 podľa ISO 8573-1 (pevné častice veľkosť max. 1 µm, olej koncentrácia max. 0,01 mg.m⁻³, teplota rosného bodu -40 °C) Parametre rozvodov: DN10...DN25, PN16.

Potrubné rozvody odvetrania, odtlakovania

Nové potrubné rozvody zabezpečia aj odvetranie/odtlakovanie skidov rekompresie (do ovzdušia – rekompresný a akumuláčny skid) a odkalenie skidov rekompresie (do existujúcej podzemnej nádrže odkalov pri filtroch plynu – rekompresný a akumuláčny skid). Rozvody budú doplnené o potrebné armatúry. Parametre rozvodov: DN25, PN6...PN100.

Prevádzkové rozvody silnoprúdu

Bodom pripojenia pre zásobovanie zariadenia elektrickou energiou je elektrorozvodňa v objekte Energoblok KS, kde je osadený rozvádzač prevádzkových rozvodov silnoprúdu RM021, pripájajúci technologické zariadenia časti kompresorovej stanice (KJ, chladiče plynu, filtre plynu, ...).

Z rozvádzača RM021 sa novým prívodom pripojí nový rozvádzač RMS1, ktorý bude umiestnený v existujúcej rozvodni energobloku KS. Na pripojenie sa podľa možnosti využije existujúca rezerva v poli č. 3, prípadne sa doplní istenie. Frekvenčný menič elektromotora kompresora rekompresného skidu sa v závislosti na jeho vyhotovení umiestni buď na stenu v rozvodni alebo dovnútra rozvádzača RMS1. Z rozvádzača RMS1 bude pripojená technológia na skidoch, vzduchotechnika a osvetlenie haly. Káblové vývody budú z RMS1 vedené po existujúcom káblovom moste medzi Energoblokom KS a halou rekompresie v doplnených káblových žľaboch.

Vypínanie elektrickej energie v prípade potreby (Central stop) bude pomocou prívodného ističa v RMS1. Na pripájanie ovládacích obvodov bude možné využiť zaistené napätie 230 V AC z RM021.

MaR a SRTP

Celý systém rekompresie (vrátane prepúšťania) bude ovládaný novým autonómnym riadiacim systémom rekompresie a existujúcimi riadiacimi jednotkami UCS_1÷3 pre KJ1÷3. Nová riadiaca jednotka bude osadená v hale rekompresie pri skidoch rekompresie.

Jednotka bude pripojená cez UPS a bude prepojená s tromi existujúcimi UCS_1÷3 (každý KJ) ako aj s SCS.

Existujúca UCS_1 pre TKG1 je osadená v objekte Kompresorová stanica 1 - v miestnosti PRS a SRTP).

Existujúca UCS_2 pre TKG2 je osadená v objekte Kompresorová stanica 2 - v miestnosti PRS a SRTP).

Existujúca UCS_3 pre TKG3 je osadená v objekte Kompresorová stanica 3 (SO 3-501 - v miestnosti PRS a SRTP).

Existujúca elektrická požiarne signalizácia (ďalej len „EPS“) areálu bude rozšírená o EPS pre objekt novej haly rekompresie, v prípade požiaru v objekte bude činnosť bezpečnostného systému (ESD) rovnaká ako pri požari filtrov plynu na saní kompresorov.

Existujúci plynový detekčný systém (ďalej len „PDS“) areálu bude rozšírený o PDS pre objekt novej haly rekompresie, v prípade výskytu úniku zemného plynu bude proces rekompresie odstavený (porucha) a UCS/SCS (riadiaci systém kompresorovej jednotky/riadiaci systém kompresorovej stanice) uvedú do činnosti štandardné postupy odvetrania upchávok/odtlakovania kompresorových okruhov ako pred inštaláciou rekompresie.

Stavebná časť

Zariadenia rekompresie budú umiestnené vo vonkajšom prostredí pri protihlukových krytoch KJ pod strieškou (protitlakové ventilové skidy) a v novej hale rekompresie (skid rekondičný, akumuláčny a rekompresný, riadiaca jednotka a rozvádzač silnoprúdu).

Protihlukový kryt

Protitlakové ventilové skidy budú osadené na nových základoch v blízkosti protihlukových krytov (pre každý skid jeden samostatný základ), rozmer základu 600 x 600 mm, výška 300 mm nad terénom, na zhutnenom štrkovom podloží.

Nad každým skidom bude jednoduchá strieška (chrániaca zariadenie pred poveternostnými vplyvmi), z valcovaných oceľových profilov, rozmer 550 x 550 mm, výška 1000 mm.

Nová hala rekompresie

Nová hala bude jednopodlažná, s pultovou strechou, s rozmermi 10 x 8 m, výška v najnižšom bode 3 m. Hala bude oceľová s opláštením sendvičovými panelmi. Strecha bude tvorená sendvičovými panelmi. Podlaha haly bude betónová, priemyselná so zvýšenou únosnosťou. Oceľová hala bude štandardná ľahká hala bez žeriavu. Statická schéma haly bude rámová konštrukcia s pultovou strechou, stužená v rovine strechy a stenách priečne na rámy.

Kotvenie haly pomocou skrutiek. Zakladanie bude plošné, v mieste stĺpov budú železobetónové pätky. Skid kompresora bude uložený na železobetónovom základe vyvýšenom nad úroveň podlahy o 100 mm a antivibračne oddelený po obvode. Ostatné skidy technológie budú uložené priamo na podlahe. Hala nebude vykurovaná, nakoľko to technologické zariadenia nepožadujú a prevádzka je bezobslužná.

Hala bude vetraná, čo zabezpečí neprekročenie maximálnej teploty (od tepelnej záťaže kompresora a externej) a odvod prípadného úniku zemného plynu zo zariadení. Vetranie bude prirodzené (uzatvárateľné vetracie otvory pri podlahe a neuzatvárateľné pod strechou na

protiľahlej strane) a nútené (odsávací ventilátor v obvodovej stene pod strechou). Prirodzené vetranie zabezpečí 6 násobnú výmenu vzduchu, nútené 10 násobnú výmenu vzduchu za hodinu. Ovládanie ventilátora bude od stúpnutia teploty a od výskytu zemného plynu (cez systém PDS). Zariadenia vetrania budú v prevedení do Ex prostredia.

ZTI

Hala nebude pripojená na rozvod vody.

Odvedenie vody zo strechy bude zabezpečené zvodom do ležatej vonkajšej kanalizácie, ktorá bude pripojená na existujúcu vetvu (Da1-šA10) kanalizácie DN150. Pripojenie bude cez novú šachtu DN 450.

Elektroinštalácia – osvetlenie, bleskozvod, uzemnenie

Hala bude vystrojená umelým osvetlením, s ovládaním od vstupných dverí/vrát pripojená z rozvádzača haly RMS1. Svietidla budú na väzníkoch strechy a budú v prevedení do Ex prostredia. Intenzita osvetlenia bude 200 lx. V objekte bude núdzové osvetlenie (svietidlá so vstavanou batériou). Systém ochrany pred úderom blesku bude v súlade s STN EN 62305.

Požiarna ochrana

Hala bude z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1, konštrukčný celok stavby nehorľavý. Vzhľadom na dispozičné umiestnenie objektu v rámci areálu určuje sa požiadavka na vyhotovenie požiarne deliacich konštrukcií a nosných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu stavby najmenej 30 minút pre predpokladaný II. stupeň protipožiarnej bezpečnosti podľa STN 92 0201-2.

Z hľadiska dispozičného umiestnenia navrhovaného objektu (hala rekompresie) v rámci areálu, tento nebude umiestnený v požiarne nebezpečnom priestore susedných objektov.

Mosty

Existujúci potrubný most V8, V8a, V8d vedúci poza haly ventilových rozvodov k Energobloku KS a k prístrešku filtrov plynu, bude doplnený o nové výložníky, na ktorých bude uložené potrubie:

- Kolektor prepúšťania (DN50), od haly ventilových rozvodov TKG2 až k saciemu kolektoru pri prístrešku filtrov;
- Kolektor odtlakovania (DN50), od haly ventilových rozvodov TKG3 až k hale rekompresie;
- Kolektor upchávkového plynu (DN50), od haly ventilových rozvodov TKG3 až k hale rekompresie;
- Potrubie zemného plynu po kompresii (DN50), od haly rekompresie až k saciemu kolektoru pri prístrešku filtrov;
- Potrubie tlakového vzduchu (DN25), od energobloku KS až k hale rekompresie.

Tieto mosty (a ich existujúce káblové žľaby, resp. doplnené podľa potreby) budú využité aj pre káble silnoprúdu (od energobloku KS k hale rekompresie) a MaR (v tom prenosy, PDS, EPS. od haly rekompresie po haly ventilových rozvodov).

Cesty a chodníky

Vnútro areálová prístupová plocha k objektu Energoblok KS bude rozšírená až k hale rekompresie, pre novú časť prístupovej plochy bude použitá rovnaká skladba (zámková dlažba na betónovom podklade - pre pohyb ťažkej dopravy).

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručil stanovisko:

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách** - dotknutý orgán (list č. ORHZ-MA-2021/000895-002 zo dňa 05. 08. 2021) v stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie súhlasné stanovisko na vedomie.

V zákonom stanovenej lehote sa k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadrili: Obec Gajary; Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava; Obvodný banský úrad Bratislava; Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave; Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

Dotknutá obec, obec Gajary zverejnila informáciu o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce dňa 22. 09. 2021 po dobu 10 pracovných dní. K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne stanovisko verejnosti.

MŽP SR listom č. 12022/2021-11.1.1/mo, 54618/2021 zo dňa 14. 10. 2021 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Možnosť nazrieť do spisu nevyužil žiaden účastník konania.

MŽP SR posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala spoločnosť ENPRO Consult, s.r.o., Martinegova 4, 811 02 Bratislava.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravie

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v dostatočnej vzdialenosti od zastavaného územia dotknutej obce Gajary (cca 950 – 1000 m od najbližších trvalo obývaných objektov), a preto sa nepredpokladá zdravotné riziko pre obyvateľov dotknutej obce. Príspevok výstavby objektov a príspevok stavebnej dopravy súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti k zmene kvality ovzdušia a k zmene hlukových pomerov nebude takého evidentného rozsahu, že by to ovplyvnilo zdravotný stav obyvateľstva v dotknutej obci. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti počas výstavby budú dočasné a vzhľadom na umiestnenie CAG, v ktorom sa bude zmena navrhovanej činnosti realizovať, charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti nebudú mať významný vplyv na obyvateľstvo dotknutej obce. Zvýšenie nepriaznivých vplyvov prevádzky navrhovanej činnosti v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a jeho zdravie sa nepredpokladá. V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa naopak dosiahne zlepšenie kvality ovzdušia v dotknutom území. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa prispeje k zvýšeniu celkovej bezpečnosti prevádzky PZZP Láb, čo bude mať nepriamy pozitívny vplyv i na obyvateľov dotknutej obce Gajary. Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú jej významné negatívne vplyvy na obyvateľov dotknutej obce a ich zdravie.

Vplyvy na geomorfologické pomery

Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať na rovinatej teréne. S realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nesúvisia také zásahy, ktoré by ovplyvnili geomorfologické pomery dotknutého územia.

Vplyvy na horninové prostredie

Počas realizácie objektov zmeny navrhovanej môže dôjsť iba k málo významnému negatívne ovplyvneniu kvality horninového prostredia. Takýto negatívny vplyv pripadá do úvahy len v prípade havárie stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov spojenej s únikom ropných látok, čo je vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti veľmi málo pravdepodobné. Pri dodržaní technologickej a pracovnej disciplíny nepredstavuje realizácia zmeny navrhovanej činnosti významný zásah do horninového prostredia ani iné negatívne vplyvy. Znečistenie horninového prostredia v dôsledku prevádzky zariadení, ktoré sú predmetom zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na chránené ložiskové územia ropy a zemného plynu ani dobývacie priestory, ktoré sa nachádzajú v dotknutom území. Závažné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na horninové prostredie a ložiska nerastných surovín v dotknutom území sa nepredpokladajú.

Vplyvy na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako ostatné plochy a zastavané plochy a nádvorcia. Jej realizácia nevyžaduje trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. Znečistenie poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádza mimo areálu navrhovanej činnosti v dôsledku výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na pôdu sa nepredpokladajú.

Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na klimatické pomery dotknutého územia. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj znečistenia ovzdušia. Účelom realizácie zmeny navrhovanej činnosti je odstránenie zdroja úniku znečisťujúcej plynnej látky (zemného plynu s hlavnou zložkou metán) do ovzdušia, čím sa prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v dotknutom území. Zároveň dôjde k zvýšeniu bezpečnosti navrhovanej činnosti najmä minimalizáciou možnosti havárií v dôsledku úniku zemného plynu. Prevádzkové odplyny do ovzdušia v súvislosti s prevádzkou objektov zmeny navrhovanej činnosti nevznikajú. Vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú jej negatívne vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie dotknutého územia, naopak v dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zlepšeniu kvality ovzdušia v dotknutej lokalite

Vplyvy na hydrologické pomery

Z dôvodu realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nezmenia nároky navrhovanej činnosti na potrebu vody oproti povolenému stavu. Zmena navrhovanej činnosti nesúvisí s produkciou odpadových vôd. Pri štandardnom priebehu výstavby súvisiacich objektov nie je predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. K znečisteniu vôd by mohlo dôjsť len v prípade havarijného úniku ropných látok z dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov, čo je málo pravdepodobné. Napriek tomu je potrebné i s takou skutočnosťou počítať a stavenisko vybaviť potrebnými protihavarijnými prostriedkami pre zachytenie prípadného úniku ropných látok a na prípadnú sanáciu nezachyteného úniku. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na hydrologické pomery dotknutého územia sa nepredpokladajú.

Vplyvy na genofond (flóru, faunu, ich biotopy a biodiverzitu)

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvorcia a ostatné plochy, na ktorých sa nenachádzajú žiadne rastlinné biotopy ani chránené rastlinné ani živočíšne druhy ani ich biotopy, ktoré by mohli byť negatívne ovplyvnené. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nesúvisí s odstraňovaním drevín ani inej vegetácie. Počas výstavby ani počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nebude zasahovať do chránených rastlinných ani živočíšnych druhov ani biotopov. Realizáciou a prevádzkou zariadení súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti

sa neovplyvní negatívne biodiverzita, tzn. rozmanitosť druhov a ekosystémov v okolitom území. Významné negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy sa nepredpokladajú.

Vplyvy na územia chránené podľa osobitných predpisov

Na lokalite zmeny navrhovanej činnosti platí prvý stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Lokalita navrhovanej činnosti ani lokalita jej zmeny nie je súčasťou žiadneho územia národnej sústavy území chránených podľa osobitných predpisov. Nepriaznivé vplyvy realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti na chránené územia národnej sústavy chránených území, ktoré sa nachádzajú v širšom území navrhovanej činnosti (chránené krajinné oblasti: CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty) sa nepredpokladajú. Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v oplotenom CAG. Aj napriek tomu sú dotknuté pozemky súčasťou chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ016 Záhorské Pomoravie. Zmena navrhovanej činnosti nie je takou činnosťou, ktorá by podľa § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2015 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, mohla mať negatívny vplyv na predmet ochrany tohto chráneného vtáčieho územia. Nepriaznivé vplyvy zmeny navrhovanej činnosti a nepredpokladajú ani na ďalšie územia európskej sústavy chránených území, ktoré sa nachádzajú alebo zasahujú na územie dotknutej obce (SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy, SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy, SKUEV0178 V studienkach, SKUEV0314 Morava), ktoré sa nachádzajú v širšom okolí lokality zmeny navrhovanej činnosti. Na katastrálne územie Gajary zasahuje jedna mokrad' regionálneho významu, lokalita zmeny navrhovanej činnosti nie je jej súčasťou. Predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti nebudú mať dosah na uvedenú mokrad'. Územie na ktorom sa realizuje zmena navrhovanej činnosti nie je súčasťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na vodohospodársky významné toky, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí lokality navrhovanej činnosti (napr. Morava, Malina, Rudava, Zohorský kanál). Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na územia chránené podľa osobitných predpisov sa nepredpokladajú.

Vplyvy na krajinu

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v oplotenom CAG a nie je takého rozsahu a charakteru, že by ovplyvnila krajinnú štruktúru, prípadne spôsobila zmenu scenérie krajiny a krajinného obrazu oproti súčasnému stavu. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na krajinu, jej štruktúru, scenériu a krajinný obraz sa nepredpokladajú.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Lokalita navrhovanej činnosti, ani lokalita, ktorá je určená na umiestnenie objektov zmeny navrhovanej činnosti nie je súčasťou ani v dotyku so žiadnym z prvkov územného systému ekologickej stability (biocentra, biokoridory, interakčné prvky), ktorý by mohol byť negatívne ovplyvnený realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na žiadny z prvkov územného systému ekologickej stability – (ÚSES) na nadregionálnej, regionálnej ani na miestnej úrovni.

Vplyvy na urbánny systém a využívanie zeme

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje trvalý záber poľnohospodárskej pôdy ani lesných pozemkov. V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá obmedzenie lesnej ani poľnohospodárskej výroby. V dosahu vplyvov zmeny navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne priemyselné zariadenia, ktoré by boli v strete záujmov s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Realizácia ani prevádzka objektov a zariadení zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje zmenu organizácie dopravy v dotknutom území. Výstavba a prevádzka zariadení súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na ostatnú existujúcu infraštruktúru v dotknutom ani v širšom území. Zmena navrhovanej činnosti, nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala závažný negatívny

vplyv na služby rekreáciu a cestovný ruch dotknutého územia, ani na existujúce a plánované objekty cestovného ruchu. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na urbánny komplex a využívanie zeme sa nepredpokladajú.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Kultúrne a historické pamiatky, ktoré by mohli byť priamo dotknuté vplyvmi realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa v dotknutom území, ani v bezprostrednom okolí nenachádzajú. Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na kultúrne a historické pamiatky sa nepredpokladajú.

Vplyvy na archeologické náleziská

Na lokalite určenej pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti nie sú evidované žiadne archeologické náleziská. V prípade zistenia výskytu archeologických nálezov pri zemných prácach spojených s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti (výkop pre zakladanie haly a pätiiek pre nosnú konštrukciu nových potrubných rozvodov) treba postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na archeologické náleziská možno predbežne považovať za nulové.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

V záujmovom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne významné geologické lokality, ani paleontologické náleziská, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti, súčasťou ktorej sú zemné práce, aj keď malého rozsahu, nie je možné jednoznačne vylúčiť výskyt nálezov a skamenelín. V prípade ich výskytu je potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (§ 38). Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a významné geologické lokality možno predbežne považovať za nulové.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy v dotknutom území sa nepredpokladajú.

Synergické a kumulatívne vplyvy celkové hodnotenie vplyvov

Zmena navrhovanej činnosti je súčasťou technológie navrhovanej činnosti CAG. Prepojenie s inými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území sa nepredpokladá.

V areáli navrhovanej činnosti CAG sa navrhuje umiestnenie malej fotovoltickej elektrárne (ďalej len „FVE“), ktorá nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 k zákonu pre zisťovacie konanie ani pre povinné hodnotenie podľa tohto zákona.

Výstavba FVE bola vzatá do úvahy podľa § 18 ods. 1 písm. h) zákona nakoľko sa umiestňuje v CAG, tzn. v areáli podniku, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Na základe výsledkov zhodnotenia sa nepredpokladá, že umiestnenie FVE na pozemkoch CAG môže predstavovať riziko havárií.

Z predbežného hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti identifikovaných v etape vypracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a z ich vzájomného spolupôsobenia vyplýva, že sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa jednoznačne dosiahne priame zlepšenia kvality ovzdušia v dotknutom území, čo sa nepriamo zvýši i v dôsledku využitia obnoviteľného zdroja energie (slnečnej energie) na výrobu elektrickej energie prostredníctvom malej FVE

umiestnenej v areáli navrhovanej činnosti. Zároveň sa zvýši i bezpečnosť prevádzky technologických zariadení CAG a PZZP Gajary-báden ako celku.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a na základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom území MŽP SR usúdilo, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejavíť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Mgr. Barbora Donevová
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa odboru

Doručuje sa elektronicky:

1. NAFTA a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
2. Obec Gajary, Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
4. Obvodný bankský úrad Bratislava, Mierová 19, 821 05 Bratislava

5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
6. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
7. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky
8. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
11. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25
12. Ministerstvo hospodárstva, Sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212