

Poznámka: za účelom zachovania dôvernosti informácií sa Vykonávateľ rozhodol niektoré otázky skrátiť.

- 1. V prípade, že žiadateľ predkladá žiadosť elektronicky, je postačujúce, pokiaľ je žiadosť a prílohy, ktoré majú byť podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti opatrená kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa a tak zaslaná Vykonávateľovi elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky MŽP SR cez Ústredný portál verejnej správy?**

Áno, uvedený postup je správny v zmysle 4. kapitoly Príručky pre žiadateľa (str. 6). Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a ostatné prílohy žiadateľ opatrí kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Tieto dokumenty budú súčasťou jedného elektronického podania.

Zároveň odporúčame žiadateľom, aby predložili formulár žiadosti v editovateľnom formáte .xlsx.

Upozorňujeme žiadateľov, ktorí predkladajú formulár žiadosti do elektronickej schránky MŽP SR, aby sa prihlásili pod tým subjektom, ktorý je v rámci výzvy oprávneným žiadateľom, a podpísali aj prílohu elektronického podania, ktorou je samotný formulár žiadosti.

V prípade, ak za žiadateľa koná splnomocnená osoba, je žiadateľ povinný predložiť ako prílohu žiadosti úradne osvedčené plnomocenstvo, ktorým štatutárny orgán žiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby na konanie za žiadateľa.

- 2. Je možné sa do výzvy zapojiť aj s projektom, v ktorom pôjde o novú výrobu, ktorá sa predtým nerealizovala? (omissis). Vyrábalo by sa z druhotných surovín, pomocou indukčných pecí a využitia fotovoltaiiky.**

Žiadateľ sa môže zapojiť do výzvy s projektom, v rámci ktorého bude inštalovať aj nové technológie, ale len ak splní podmienky stanovené vo Výzve a v Schéme štátnej pomoci, najmä:

- prijímateľ prostriedkov musí byť podnik vykonávajúci priemyselné hospodárske činnosti (Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.) v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní,

a zároveň

- množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO<sub>2</sub>eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30%, berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO<sub>2</sub>eqv z procesov priamo súvisiacich s projektom).

- 3. Je možné podať žiadosť aj na výrobu hliníka? Taktiež by sa vyrábalo z druhotných surovín a následne by sa spracovával na ďalšie konečné výrobky (omissis). Taktiež sa pri projekte uvažuje využiť fotovoltaiické panely, aby sa maximalizovalo zníženie CO<sub>2</sub>.**

Prijímateľom prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy je vždy podnik vykonávajúci priemyselné hospodárske činnosti v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. z 28. novembra 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

- 4. Je možné v rámci výzvy realizovať nákup fotovoltaiických panelov?**

Áno, ale len ak žiadateľ splní podmienky stanovené vo Výzve a v Schéme štátnej pomoci (najmä podmienky oprávnenosti žiadateľa a projektu).

Spomedzi tých najrelevantnejších vyberáme:

- Prijímateľom prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy je podnik vykonávajúci priemyselné hospodárske činnosti (Priemyselnou výrobou sa rozumejú odvetvia podľa Sekcie C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.) v jednom alebo viacerých oprávnených sektoroch spadajúcich pod prílohu č. 1

*Poznámka: za účelom zachovania dôvernosti informácií sa Vykonávateľ rozhodol niektoré otázky skrátiť.*

zákona č. 414/2012 Z. z. z 28. novembra 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Realizácia opatrení sa musí týkať činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní;
- Realizovaná aktivita musí spadať aspoň pod jednu z troch kategórií (a,b,c) uvedených v kap. 2.7 Výzvy;
- Množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO<sub>2</sub>eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30% berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO<sub>2</sub>eqv z procesov priamo súvisiacich s projektom;
- Preukázanie existencie stimulačného účinku poskytovanej štátnej pomoci;
- (ďalšie podmienky uvedené vo Výzve);

**5. Dátum uzavretia výzvy je: 20. 1. 2023**

**Podľa bodu 2.7 Podmienky oprávnenosti projektu (účel využitia prostriedkov mechanizmu Výzvy, odsek v., poznámka pod čiarou 27**

**„...Množstvo zníženia emisií skleníkových plynov (v jednotkách CO<sub>2</sub>eqv) emitovaných podnikmi pre účely tohto bodu Žiadateľ preukáže v rámci žiadosti porovnaním množstva emisií v rámci navrhovaného projektu a referenčného množstva emisií CO<sub>2</sub>eqv, ktoré sa určí na základe priemeru z údajov posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podniku predchádzajúcich predloženiu žiadosti, s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok. Pri výpočte Žiadateľ zohľadní aj prípadný nárast/pokles emisií CO<sub>2</sub>eqv z naviazaných procesov priamo súvisiacich (naviazaných) s realizáciou projektu. ...“**

**Je možné pri pracovaní žiadosti v referenčnom období zohľadniť aj 4x overenú ročnú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podniku predchádzajúcich predloženiu žiadosti a 1x neoverenú ročnú správu (v čase predkladania žiadosti správa o emisiách za rok 2022 (resp. informácie o emisiách v roku 2022) nebude k dispozícii overená)?**

**Alebo je pri referenčnom období nevyhnutné pracovať iba s overenými ročnými správami a na neskôr overené správy (napr. za rok 2022) sa v procese posudzovania žiadosti/implementácie projektu nebude prihliadať?**

Chceli by sme upriamiť pozornosť záujemcu na zodpovedanú otázku č.12 zverejnenú na webstránke Vykonávateľa 07.12.2022.

V zmysle výzvy je referenčné obdobie pre redukčné ciele definované ako priemer z údajov posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky predchádzajúcich predloženiu žiadosti s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok. Pri referenčnom období je nevyhnutné pracovať iba s overenými ročnými správami a na neskôr overené správy (napr. za rok 2022) sa v procese posudzovania žiadosti/implementácie projektu nebude prihliadať.

**6. Pri vyplňaní predmetného formulára Žiadosti (časť A - Identifikácia žiadateľa a projektu) nám pri zadávaní hodnoty v riadku č. 41 Výška žiadaných prostriedkov POO (EUR) pri zadaní akejkoľvek hodnoty vyhadzuje chybu "nesprávna hodnota". Prosíme Vás o spätnú väzbu ako ďalej postupovať.**

Ďakujeme za upozornenie. V bunke I41 je nastavené povinné zobrazenie chybového hlásenia v kombinácii s overovaním údajov pre nesprávne bunky a nesprávne nastavenou funkciou. Overovanie údajov sme upravili a formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov aktualizovali.

**7. Kontrafaktuálny scenár nepredstavuje zníženie oprávnených výdavkov projektu?**

*Poznámka: za účelom zachovania dôvernosti informácií sa Vykonávateľ rozhodol niektoré otázky skrátiť.*

Dovolili by sme si upriamiť Vašu pozornosť na formulár žiadosti, konkrétne na text v bunke A3 v časti D. Normy únie\_kontrafaktual a zároveň na poznámku pod čiarou č. 19 v kapitole 2.7 Výzvy.

V zmysle výzvy sú celkové oprávnené výdavky projektu počítané ako rozdiel celkových investičných výdavkov na projekt uvedených v časti B. „Rozpočet“ formulára a celkových investičných výdavkov na referenčnú investíciu pre súlad s Normami Únie v časti D. „Normy Únie\_kontrafaktual“ formulára.

- 8. Znamená uvedená podmienka vo výzve: množstvo skleníkových plynov (v jednotkách CO<sub>2</sub>eqv) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 % (každý podporený podnik musí dosiahnuť zníženie emisií aspoň o 30%, berúc pri tom do úvahy prípadný nárast/pokles emisií CO<sub>2</sub>eqv z procesov priamo súvisiacich s projektom - merateľný ukazovateľ); že predmetom projektu musia byť investície, ktorých vplyvom sa zníži produkcia CO<sub>2</sub> celého podniku žiadateľa o 30% a viac, alebo stačí ak sa o viac ako 30% zníži produkcia CO<sub>2</sub> tej časti výroby, ktorá je predmetom predkladaného projektu?**

Množstvo zníženia emisií skleníkových plynov (v jednotkách CO<sub>2</sub>eqv/ rok) emitovaných podnikmi žiadateľ preukáže porovnaním množstva emisií po realizácii navrhovaného projektu a referenčného množstva emisií CO<sub>2</sub>eqv, ktoré sa určí na základe priemeru z údajov posledných 5 overených ročných správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky podniku bezprostredne predchádzajúcich predloženiu žiadosti, s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok. Pri výpočte žiadateľ zohľadní aj prípadný nárast/pokles emisií CO<sub>2</sub>eqv z naviazaných procesov priamo súvisiacich (naviazaných) s realizáciou projektu. Súčasťou emisií z naviazaných procesov sú napr. emisie, ktoré vznikajú ako nevyhnutný vedľajší dôsledok priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o obchodovaní a to aj pokiaľ sú presunuté na iný subjekt, ktorý je pod kontrolou žiadateľa (podľa bodu F.5 schémy), kde prichádza k ich energetickému využitiu.

- 9. Je možné úsporu tvorby CO<sub>2</sub>, ktorá je vo výzve povinné, preukázať aj, alebo len zásadným znížením spotreby elektrickej energie vo výrobnom procese?**

V rámci projektu sa musí dosiahnuť zníženie emisií (v jednotkách CO<sub>2</sub>eqv) a zároveň výsledkom realizácie podporeného projektu musí byť zvýšenie energetickej účinnosti. Konečná spotreba energie (v GJ/rok) na projekt musí klesnúť v porovnaní s referenčným obdobím (1). Žiadateľ uvedené preukáže v rámci energetického auditu (2), ktorý tvorí samostatnú prílohu predloženej žiadosti.

*(1) Konečná spotreba energie na projekt pred realizáciou projektu (referenčné obdobie) [GJ/rok] sa rovná súčtu všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt pred realizáciou projektu na ročnom základe. Suma sa vypočíta ako súčet všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt pred projektom na ročnom základe (priemer za posledných 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, s možnosťou vylúčiť jeden nereprezentatívny rok).*

*Konečná spotreba energie na projekt po realizácii projektu [GJ/rok] – sa rovná súčtu všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt po ukončení vecnej realizácie projektu na ročnej báze. Suma sa vypočíta ako súčet všetkých foriem energie spotrebovanej na projekt po ukončení vecnej realizácie projektu na ročnej báze.*

*(2) V súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a v zmysle ustanovení vykonávacej Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite č. 179/2015 Z. z.*

- 10. V prípade ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, pričom každá má inú jednotkovú cenu, akú sumu je potrebné uviesť v rámci stĺpca G (Jednotková cena bez DPH?)**

*Poznámka: za účelom zachovania dôvernosti informácií sa Vykonávateľ rozhodol niektoré otázky skrátiť.*

**Môže byť uvedená priemerná cena týchto jednotlivých položiek, alebo v stĺpci počet jednotiek je možné uviesť 1 kus a dať celkovú kumulatívnu sumu a tú následne špecifikovať v stĺpci vecný popis výdavku?**

**V prípade ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, pričom každá je vyčíslená v iných jednotkách (napríklad tony, kusy, m<sup>3</sup>), je možné takéto položky kumulovať, ak tvoria ucelený technologický celok (napríklad základová doska)? V takomto prípade je možné uviesť ako kumulatívnu mernú jednotku 1 kus a bližšie špecifikovať jednotlivé položky v stĺpci Vecný popis výdavku?**

V bunke J8 je uvedený nasledovný komentár:

„V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti, popíše štruktúru a obsah výdavku. To znamená, že v prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t.j. uviesť z akých položiek pozostáva cena výdavku vrátane výšky týchto položiek“.

V prípade, že ide napr. o ucelený technologický celok, tak na základe uvedeného komentára odporúčame žiadateľovi uviesť v oboch prípadoch v stĺpci E (Merná jednotka) „1 set“ a následne špecifikovať jednotlivé položky aj s ich cenami v stĺpci „vecný popis výdavku“, pričom žiadateľ predloží ako súčasť žiadosti prílohy, na základe ktorých daný rozpočet vypracoval.

**11. Je pre tieto účely (otázka č. 10, pozn.red.) postačujúca interná rozpočtová kalkulácia žiadateľa, alebo je potrebné už pri zaslaní žiadosti predložiť konkrétne cenové ponuky od potenciálnych dodávateľov?**

Dovolili by sme si naviesť záujemcu na Príručku pre žiadateľa (bod 8. a 8.1) a na Formulár žiadosti (bunka A3 v záložke B. Rozpočet).

Po rozkliknutí stĺpca „Stanovenie výšky výdavkov“ žiadateľ musí nevyhnutne vybrať jednu z nasledovných možností:

Prieskum trhu

Odborný posudok

Rozpočet potvrdený oprávnenou osobou / Ocenený výkaz výmer oprávnenou osobou

Verejné obstarávanie

Na základe týchto informácií odporúčame záujemcovi, aby internú kalkuláciu potvrdil buď oprávnenou osobou, alebo minimálne vykonaním prieskumu trhu so zaznamenaním *printscreenov* zo stránok výrobcov/dodávateľov služieb/tovarov/prác resp. e-mailových komunikácií s nimi.

Upozorňujeme záujemcov, že všetky typy oprávnených výdavkov musia mať priamu väzbu na realizáciu projektu. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte výdavky, ktoré nespĺňajú podmienky vecnej oprávnenosti, vykonávateľ je, v závislosti od identifikovaných nedostatkov, oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodíť iné právne následky v procese posudzovania žiadosti, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

**12. Je možné zahrnúť rezervu (napríklad na infláciu, neočakávané oprávnené výdavky, a pod.) do projektového rozpočtu?**

*Poznámka: za účelom zachovania dôvernosti informácií sa Vykonávateľ rozhodol niektoré otázky skrátiť.*

**Ak áno, je prípustné ju zahrnúť do projektového rozpočtu ako samostatnú rozpočtovú položku (t.j. „rezerva“ - %), alebo ju odporúčate aplikovať priamo na každú (relevantnú) položku rozpočtu projektu?**

**Vzťahuje sa na túto rezervu (či už ako samostatnú položku / alebo aplikovanú priamo na položky v rozpočte) nejaký maximálne prípustný limit (%) ? (napr. 10%, tak ako tomu bolo v minulosti v prípade štrukturálnych fondov?)**

V zmysle záväznej dokumentácie Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu rezerva nie je možné zahrnúť do rozpočtu. Rezerva nespadá do oprávnených výdavkov (kap. 2.8.1 Výzvy), nie je spomenutá v Schéme štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, a Formulár žiadosti (Príloha 1 Výzvy) takúto možnosť neponúka.

*Avšak v zmysle uvedeného bodu 2.8.1. Výzvy „V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany Vykonávateľa akceptovateľné aj iné oprávnené výdavky ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom zozname oprávnených výdavkov v rámci výzvy okrem neoprávnených výdavkov v zmysle bodu I. schémy.“*

Ďalej, v čl. 4 ods. 6 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Príloha 3 Výzvy) sa uvádza, že: Vykonávateľ si v záujme dosiahnutia míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti vyhradzuje v prípade rastu inflácie právo na vypracovanie dodatku k Zmluve, ktorým vymedzí podmienky na úpravu výšky prostriedkov mechanizmu so zohľadnením ročnej miery inflácie, za rok predchádzajúci roku, v ktorom sa uzatvára dodatok, určenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

V zmysle odporúčaní vyplývajúcich z platnej riadiacej dokumentácie Národnej implementačnej koordinačnej autority (Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti v.1.1) Vykonávateľ môže navýšiť sumu prostriedkov mechanizmu v prípade, ak dôjde k významnej zmene podmienok, za ktorých bola zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzavretá. Ide najmä o prípady, kedy by nárast cien, najmä cien stavebných materiálov spôsobil nárast výdavkov prijímateľa vyplývajúcich z dodávateľským vzťahom v takej miere, že by mohla byť zásadným spôsobom ohrozená realizácia opatrenia Plánu obnovy. Uvedené však nezakladá právny nárok na navýšenie prostriedkov mechanizmu pre budúcich Prijímateľov. Právny nárok na poskytnutie prostriedkov mechanizmu vzniká v zmysle zákona č.368 /2021 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudnutím účinnosti zmluvy (§ 14 ods. 4).

Vykonávateľ odporúča záujemcom, aby za účelom zabezpečenia dohodnutých plnení zväzili premietnutie primeraných mechanizmov zohľadňujúcich rast cien, najmä cien stavebných materiálov do svojich zmluvných vzťahov s dodávateľmi.

Podotýkame, že dodávateľské zmluvy budúcich Prijímateľov (uzatvorené v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) budú môcť byť navýšené štandardne o 10-15% a v odôvodnených prípadoch maximálne do 50%.

Prípadné navýšovanie poskytovaných prostriedkov mechanizmu v prospech budúcich Prijímateľov však závisí od výšky alokácie vyhradenej pre Komponent 4 Plánu obnovy a odolnosti.

**13. Pri posielaní žiadosti elektronicky cez slovensko.sk - je možné poslať projektovú dokumentáciu ako skomprimovaný zip súbor (obsahujúci pdf dokumenty)?**

*Poznámka: za účelom zachovania dôvernosti informácií sa Vykonávateľ rozhodol niektoré otázky skrátiť.*

Pri elektronickom podávaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „žiadosť“) sa v zmysle Príručky pre žiadateľa vyžaduje, aby bol elektronicky podpísaný len Formulár žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Pri ostatných prílohách žiadosti bude postačujúci čitateľný scan resp. pdf podpísaného dokumentu písomného dokumentu, ktorý bude tvoriť ďalšiu prílohu elektronického podania.

Na stránke Ústredného portálu verejnej správy (<https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/>) sa v sekcii často kladených otázok píše nasledovné:

*„Prílohy k podaniu Všeobecnej agendy môžu byť v akomkoľvek formáte, avšak podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom sa na portáli môžu iba prílohy vo formáte .pdf, .xml (vo formáte elektronického formulára registrovaného na ústrednom portáli), .txt a .png.“*

Ak existuje možnosť, že žiadateľ v rámci svojho elektronického podania podpíše Formulár žiadosti elektronicky (t.j. *kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečatou žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa*) a priloží ostatné požadované prílohy v zmysle požiadaviek Príručky pre žiadateľa, potom nie je dôvod, aby Vykonávateľ neakceptoval ďalšiu dokumentáciu aj vo formáte .zip.