


Číslo spisu

OU-TN-OSZP2-2020/003225-010

29. 06. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

podľa § 16a ods.1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť „BIOFARMA KAŠKA“
v k. ú. Vrbovce je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti žiadateľky - Ing. Gabriela Václavková, 906 23 Rudník 164, IČO 46 237 054, v zastúpení stavebníka Biofarma Kaška s.r.o., so sídlom Na grunte 13642/17, 831 52 Bratislava, IČO 46 813 535, doručenej dňa 13. novembra 2019, o vydanie rozhodnutia, či navrhovaná činnosť – „BIOFARMA KAŠKA“ v k. ú. Vrbovce je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom konaní podľa ustanovení § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

Navrhovaná činnosť – „BIOFARMA KAŠKA“ v k. ú. Vrbovce nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie

Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) bola doručená dňa 13. novembra 2019 žiadosť žiadateľky - Ing. Gabriela Václavková, 906 23 Rudník 164, , v zastúpení stavebníka Biofarma Kaška s.r.o., so sídlom Na grunte 13642/17, 831 52 Bratislava, je navrhovanou činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (Ing. arch. A. Rochová, Ing. arch. L. Ďurček, Ateliér: Architekti 67 s.r.o., Bratislava, august 2018) a aktuálna plná moc. OÚ Trenčín postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2019//037324 - 002 zo dňa 15. novembra 2019 poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len VÚVH) - o vydanie odborného stanoviska k pripravovanej činnosti, ktoré bude podkladom pre vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2019//037324 - 003 zo dňa 19. novembra 2019 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené dňa 18. mája 2020.

OÚ Trenčín listom č. OU-TN-OSZP2-2020/003225-006 zo dňa 22. mája 2020 oznámil písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil listom č. OU-TN-OSZP2-2020/003225 - 007 zo dňa 21. mája 2020 informáciu pre verejnosť o začatí

správneho konania spolu s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle OÚ Trenčín dňa 28. mája 2020 a webovom sídle MŽP SR dňa 28. mája 2020. Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí OÚ Trenčín písomné stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle OÚ Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa dorúčením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote zo strany verejnosti neboli na OÚ Trenčín doručené žiadne stanoviská.

OÚ Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného zákona vyzval obec Vrbovce na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii a k odbornému stanovisku VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Taktiež známym účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil OÚ Trenčín lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovísk k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. V stanovenej lehote bolo na OÚ Trenčín doručené vyjadrenie obce Vrbovce, zastúpenej starostom Mgr. Dušanom Eliášom, že k predmetným dokumentom nemá žiadne pripomienky.

Stavebníkom navrhovanej činnosti „BIOFARMA KAŠKA, k. ú. Vrbovce“ je Biofarma Kaška s.r.o., Na grunte 13642/17, 831 52 Bratislava.

Navrhovaná činnosť „BIOFARMA KAŠKA“ v k.ú. Vrbovce predstavuje výstavbu rôznych objektov biofarmy vrátane inžinierskych sietí na pozemku v severnej časti k. ú. obce Vrbovce, v okrese Myjava, na mieste bývalej zaniknutej kopanice. Pozemok je na východe ohraničený korytom Haluzníkovho potoka, na severe korytom jeho bezmenného pravostranného prítoku so starým stromovým vrbovým porastom, na západe cestou Vrbovce-Kopánky a na juhu lánom ornej pôdy.

Územie dotknuté navrhovanou činnosťou nie je súčasťou chráneného vodohospodárskeho územia ani ochranných pásiem vodných zdrojov.

Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej činnosti „BIOFARMA KAŠKA, k. ú. Vrbovce“ sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Penzión

SO 02 Rodinný dom

SO 03 Hospodársky objekt - Biofarma

SO 04 Škola mladých biológov (bývalá stodola)

SO 05 Prírodný amfiteáter

SO 06 Jazero - nádrž pre požiarnu vodu

SO 07 Vodovodné prípojky, vrtné studne

SO 08 Kanalizačné prípojky, žumpy

SO 09 Dažďová kanalizácia, zber dažďovej vody, vsakovanie

SO 10 Prekládka vzdušného vedenia NN

SO 11 Komunikácie, spevnené plochy, statická doprava

SO 12 Chov hrabavej hydiny, vodnej hydiny a ošípaných - mangalíc

SO 13 Jazierko pre vodnú hydinu

SO 14 Trafostanica, distribučné rozvody

SO 15 Vnútroareálové rozvody NN a vnútroareálové osvetlenie.

Celková plocha riešeného územia bude 51 752 m², celková zastavaná plocha navrhovaných a jestvujúcich objektov bude 2 241 m², zelené a prírodné plochy budú na ploche 46 869 m² a komunikácie, parkovacie plochy a spevnené plochy celkom budú na 2642 m².

Z hľadiska požiadaviek súčasnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, nadväzujúc na európsku legislatívu, musí byť navrhovaná činnosť „BIOFARMA KAŠKA“ riešená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona.

Súčasťou odborného stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo môže dôjsť k neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných

rozvojových činností človeka sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

Lokalita navrhovanej činnosti „BIOFARMA KAŠKA, k.ú. Vrbovce“ je situovaná v čiastkovom povodí Moravy. Dotýka sa útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma .

Útvar podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 253,848 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov sa v predmetnej lokalite nenachádzajú, objekty navrhovanej sa budú nachádzať mimo vodných tokov.

Predmetné posúdenie VÚVH sa vzťahuje na obdobie realizácie navrhovanej činnosti, po ukončení realizácie ako aj na obdobie počas jej prevádzky:

VÚVH v odbornom stanovisku uvádza, že počas realizácie prác na navrhovanej činnosti „BIOFARMA KAŠKA“ v k. ú. Vrbovce, v rámci ktorej majú byť vybudované plošne založené objekty biofarmy na základových pásoch v kombinácii so železobetónovou základovou doskou, inžinierske siete vrátane troch vŕtaných studní, dvoch akumuláčnych nádrží a štyroch žump, jazero na požiaru vodu a jazierko pre vodnú hydinu a vsakovanie dažďových vôd (podrobný popis bude uvedený v ďalšom stupni PD), najmä pri zemných prácach/výstavbe jazera (SO 06) a jazierka (SO 13), v prípade, ak tieto zemné/výkopové práce zasiahnu pod úroveň hladiny podzemnej vody, môže v ich bezprostrednej blízkosti dôjsť k ovplyvneniu úrovne hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma. Nakoľko pôjde len o lokálny vplyv, v blízkosti realizácie zemných prác, možno predpokladať, že tento vplyv sa na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma ako celku neprejaví.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti „BIOFARMA KAŠKA“ v k. ú. Vrbovce, vzhľadom na jej charakter (vybudovanie objektov biofarmy a potrebných inžinierskych sietí), sa jej vplyv na zmenu hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK2000700F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma nepredpokladá. Minimálne lokálne ovplyvnenie hladiny podzemnej vody možno očakávať počas užívania a prevádzky vsakovania a pri odbere vody z vŕtaných studní, čo však vo vzťahu k plošnému rozsahu dotknutého útvaru podzemnej vody 253,848 km² možno považovať za nevýznamný vplyv.

Na základe uvedených predpokladov, odborného posúdenia projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť – „BIOFARMA KAŠKA“ v k. ú. Vrbovce nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie posúdenie podľa bodov 1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol Okresný úrad Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Jana Hurajová
vedúca

Doručuje sa

Číslo spisu
OU-TN-OSZP2-2020/003225

Per.č.záznamu
010

Číslo záznamu
0052350/2020

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

Forma originálu
hodnovaná elektronická

3 / 4

Ing. Gabriela Václavková
Rudník 164
906 23 Rudník
Slovenská republika

Obec Vrbovce
Vrbovce 42
906 06 Vrbovce
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepňý závod Bratislava
Karloveská
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Biofarma Kaška s. r. o.
Na Grunte 13642 17
831 52 Bratislava-Nové Mesto
Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Myjava, Moravská 1, 907 01 Myjava 1

Číslo spisu

OU-TN-OSZP2-2020/003225

Por.č.záznamu

010

Číslo záznamu

0052350/2020

Typ záznamu

Externý odoslaný záznam

Forma originálu

4 / 4
hodnoverná elektronická

Registratúrne číslo záznamu: 0052350/2020

Vec: Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „BIOFARMA KAŠKA“ v k. ú. Vrbovce je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org. útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	29.06.2020 14:15	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN-OSZP		Nie		

Číslo spisu

OU-TN-OSZP2-2020/003225

Por. č. záznamu

010

Číslo záznamu

0052350/2020

Typ záznamu

Externý odoslaný záznam

Forma originálu

hodnoverná elektronická