



SITUÁCIA HRÁDZE NA POTOKU ĽUBIČKA (SO-02)



LEGENDA:	
CI (F6) - II so strednou plasticitou	
CH (F6) - II s vysokou plasticitou	
CS (F4) - II piesčité	
CG (F2) - II štrkovité	
MI (F5) - hliná so strednou plasticitou	
SC (S5) - piesok ilovitý	
SM (S4) - piesok hlinitý	
SW (S1) - piesok dobre zrnitý	
GC (G5) - štrk ilovitý	
2,23 m p.t.	vystúpená hladina
3,00 m p.t.	podzemnej vody
3,00 m p.t.	narazená hladina
3,00 m p.t.	podzemnej vody



- POZNÁMKA:
- VZDUŠNÁ STRANA HRÁDZE OPEVNENÁ GEOROHOŽOU + OHUMUSOVANIE SO ZATŔÁVNENÍM HRÚBKY 15 cm
 - Dĺžka ODVÁDZACIEHO POTRUBIA DN 200 mm - 50m
 - Dĺžka KORUNY HRÁDZE - 140,00 m, ŠÍRKA PREPADU CEZ KORUNU HRÁDZE - 45m
 - NÁVODNÁ STRANA OPEVNENÁ LOMOVÝM KAMEŇOM DO VÝŠKY 5roč. OBJEMU POVODŇOVEJ VLNY

Polder na potoku Ľubička rkm 1,220:

- S0-01 Prípravné práce
S0-02 Hrádza, bezpečnostný priepad cez korunu hrádze, sklz od bezpečnostného priepadu cez vzdušný svah hrádze, vývar, dnová výpust, privádzač do dnového výpustu, odvádzacie potrubie, vybavenie hrádze, prístupy
S0-03 Zemník
S0-04 Prístup ku prehrádzke č.7 (dl. 67m)
S0-05 Prehrádzka na potoku Ľubička č.7
S0-06 Prehrádzka na pravostrannom prítoku č.11
S0-07 Úprava potoka pod hrádzou dl. 50m
S0-08 Preložka lesnej cesty v dl. 153m

VYPRACOVAL: Ing. S. Farkaš	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. T. Rabat	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	Enviroline s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: MČ KEŽMAROK	INVESTOR: SVP š.p. ODŠTEPNÝ ZÁVOD Košice	STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	
AKCIA: KEŽMAROK PPO v POVODÍ POTOKA ĽUBICA Polder na potoku Ľubička - rkm 1,220 Polder na bezmennom potoku (Dubravský) - rkm 0,670 Polder na Tvarožníanskom potoku - rkm 4,000			
PRÍLOHA: HRÁDZA - SITUÁCIA, POZDĹŽNY PROFIL	ČÍSLO ZÁKAZKY: 1507103	PARE:	
	DÁTUM: 05. 2015	MIERKA: 1:500	ČÍSLO PRÍLOHY: B.02.5