



SÚRADNICE VYTÝČOVACÍCH BODOV:

Súradnice	X	Y
VP1	262603.0291	1237377.4380
VP2	262602.1577	1237374.2779
VP3	262596.1541	1237350.1222
VP4	262595.1531	1237351.6182
VP5	262594.6581	1237349.1212
VP6	262593.6571	1237350.6172
VP7	262594.4051	1237351.1177
VP8	262595.4061	1237349.6217
VP9	262600.9672	1237341.3106
VP10	262588.8440	1237359.4287

- POZNÁMKA:
- BETÓNOVÉ ČELO: VODOSTAVEBNÝ BETÓN - STN EN 206-1-C25/30-XC(NSKI)-C1 0,4-Dmax16-S3, max.priesak 50mm podľa STN EN 12390-8
  - PODKLADNÝ BETÓN: STN EN 206-1-C16/20-XC(NSKI)-C1 0,4-Dmax16-S3, max.priesak 50mm podľa STN EN 12390-8
  - PRED ZAČATÍM PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE !!!
  - VÝKOPOVÉ PRÁČE V OKOLI SÍŤÍ REALIZOVAŤ RUČNE !!!
  - VÝKOPOVÉ PRÁČE A HUTENIE REALIZOVAŤ V SÚLADE S ODPORÚČANAMI V IGP PRIESKUME
  - PRÁČE NA BETÓNOVOM ČELE A OPEVNENÍ KYNETY REALIZOVAŤ POD OCHRANOU DOČASNEJ TABULOVEJ OHRÁDZKY DL. 25m

VYPRACOVÁV: Ing. S. Farkaš	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. S. Farkaš	HLAVNÝ NÁZOV PROJEKTU: Ing. T. Rabat	
KATASTRÁLNE OZNAČENIE: Košice - Sever, Košice - MČ Džungľa	INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. o.z. Košice	HYDROPROJ, s.r.o. Hlavná 18/25, 070 01 Košice, Slovensko	
STUPEŇ: PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	AKCIA: KOŠICE - PPO V SR Hornád - ochrana infraštruktúry mesta, ľavý breh - rkm 142,700 - 143,040 (rkm 36,700-37,040)	ČÍSLO ZÁKAZKY: 1906001	DÁTUM: 03/2019
STAVBY: SÚ-04 REKONŠTRUKCIA VÝUSTENIA SÚ SPÁTNOU KLAPKOU PR. 300 mm rkm 142,926,00	REKONŠTRUKCIA VÝUSTENIA SÚ SPÁTNOU KLAPKOU PR. 300 mm rkm 142,926,00	REKONŠTRUKCIA VÝUSTENIA SÚ SPÁTNOU KLAPKOU PR. 300 mm rkm 142,926,00	
NÁZOV PRÍLOHY: SITUÁCIA	E.07		