



VZOROVÝ PRIEČNY REZ
V KM 0,010 a 0,090 MIMO MOSTA
M 1:50




-ASFALTOBETÓN	AC 11 O,I BMP 45/80-75; 40mm	STN EN 13108-5
-SPOJOVACÍ POSTREK	PS, CBP 0,5 kg/m,	STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN	AC 16 L,I PMB 45/80-55; 60mm	STN EN 13108-1
-SPOJOVACÍ POSTREK	PS, CBP 0,5 kg/m,	STN 73 6129:2009
-ASFALTOVÝ BETÓN	AC 22 P,I CA 35/50; 100mm	STN EN 13108-1
-INFILTRAČNÝ POSTREK	PI; 0,70 kg/m²	STN 73 6129:2009
-CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA	CBGM C _{8/10} 150mm	STN EN 14227-1
-ŠTRKODRVINA	ŠD 31,5(45) G _c 200mm	STN EN 13285

VZOROVÝ PRIEČNY REZ
V KM 0,000-0,010 a 0,090-0,100
M 1:50



-ASFALTOBETÓN	SMA 11; BMP 45/80-75; 40mm	STN EN 13108-5
-SPOJOVACÍ POSTREK	PS, CBP 0,5 kg/m,	STN 73 6129:2009
-FRÉZOVANIE	0-40mm	

SO 100-00

Súradnicový systém :		S-JTSK	Výškový systém :		Bpv
Dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti PRODOSING s.r.o.. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len s písomným súhlasom.					
Subject to law this document is a company PRODOSING Ltd. secret and it may not be reproduced, or made public, as a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorization of the management of PRODOSING Ltd.					
PROJEKTOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ			AUTORIZAČNÁ PEČIATKA A PODPIS:	
VYPRACOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ				
KONTROLOVAL :					
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ				
OBSTARAVATEĽ : SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, Jesenná 14, 08001 PREŠOV					
KRAJ : PREŠOVSKÝ		OKRES STAVBY : MEDZILABORCE			
MIESTO STAVBY : cesta II/567		KATAST. ÚZEMIE : SVETLICE			
STAVBA :		REKONŠTRUKCIA MOSTA II/567-007		stupeň :	formát :
		PRED OBCOU SVETLICE- VRÁTANE PD		DRS,DP	2xA4
OBJEKT : SO 100-00 Rekonštrukcia cesty II/567				dátum :	číslo zák. :
				07/2019	M201/03/19
PRÍLOHA :				mierka :	arch. číslo :
VZOROVÉ PRIEČNE REZY				1:50	M201/19
				číslo prílohy :	číslo súpravy :
				04	