


Číslo spisu  
OU-TN-OSZP2-2021/005723-009

Trenčín  
19. 03. 2021



## Rozhodnutie

podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ v k. ú. Opatovce je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

### Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti spoločnosti - LIM PLUS spol. s r.o., so sídlom Pod Juhom č.33, 911 01 Trenčín, IČO 43 938 299 - doručenej dňa 08. decembra 2020 o vydanie rozhodnutia podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ v k. ú. Opatovce je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom konaní podľa ustanovení § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

Navrhovaná činnosť „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ v k. ú. Opatovce nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

### Odôvodnenie

Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len Okresný úrad Trenčín) bola doručená dňa 08. decembra 2020 žiadosť spoločnosti - LIM PLUS spol. s r.o., so sídlom Pod Juhom č.33, 911 01 Trenčín, či navrhovaná činnosť „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ v k. ú. Opatovce je navrhovanou činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre povolenie činnosti vykonávanej bankským spôsobom (vyhotovil: Ing. Karol Pavlovič – GEOPA, s.r.o., Trenčianske Mítnice, september 2020).

Okresný úrad Trenčín postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2020/036644 - 002 zo dňa 09. decembra 2020 poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábřeží arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len VÚVH) - o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, ktoré bude podkladom pre vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2020/036644 - 003 zo dňa 10. decembra 2020 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené na Okresný úrad Trenčín dňa 22. februára 2021. Okresný úrad Trenčín listom č. OU-TN-OSZP2-2021/005723- 006 zo dňa 01. marca 2021 oznámil písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil listom č. OU-TN-OSZP2-2021/005723 - 005 zo dňa 26. februára 2021 informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle Okresného úradu Trenčín dňa 01. marca 2021 a webovom sídle MŽP SR dňa 03. marca 2021. Podľa ustanovenia

§ 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť môže doručiť Okresnému úradu Trenčín písomné stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle Okresného úradu Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote zo strany verejnosti neboli na Okresný úrad Trenčín doručené žiadne stanoviská. Okresný úrad Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného zákona vyzval obec Opatovce na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii a k odbornému stanovisku VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Taktiež známym účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil Okresný úrad Trenčín lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovisk k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. V stanovenej lehote obec Opatovce zaslala Okresnému úradu Trenčín vyjadrenie, v ktorom uvádza, že nemá žiadne pripomienky k projektovej dokumentácii „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ a k odbornému stanovisku VÚVH.

Stavebníkom navrhovanej činnosti „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ v k. ú. Opatovce je spoločnosť LIM PLUS spol. s r.o., so sídlom Pod Juhom č.33, 911 01 Trenčín.

Plán využívania ložiska je vypracovaný ako projektová dokumentácia k žiadosti o povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom, za účelom dobývania nerastnej suroviny, v ložisku nevyhradeného nerastu štrkopieskov OPATOVCE – „JUH - 2“. V tomto ložisku bolo vykonávané dobývanie štrkopieskov na základe povolenia ČVBS vydaného OBÚ v Prievidzi dňa 24.11.2016. Záujmové územie sa nachádza 0,5 km severozápadne od obce Opatovce v inundačnom území rieky Váh v priestore medzi Biskupickým kanálom a pôvodným korytom rieky Váh. Pôvodné koryto je v smere na východ od ťažobného priestoru. Biskupický kanál a elektrárň Kostolná je v smere na západ. Na severe je ťažobný priestor vymedzený hranicou pozemku parcelného čísla 240/2 (Reg. KN „C“), ktorý je vedený ako trvalý trávnatý porast. Východná časť štrkoviska zasahuje do pozemku parcelného čísla 240/1 (Reg. KN „C“), vedeného ako neplodná pôda a korunu ťažobnej jamy tvorí od severu hranica pozemku 563/311 (Reg. KN „E“), ktorá prechádza smerom k juhu líniou vzdialenou 50,0 m od brehovej čiary Váhu a vzdialenosťou 150,00 m od ľavobrežnej úrovne hladiny Váhu. Západný okraj ťažobnej jamy bude v južnej časti na cca 80 – metrovom úseku v minimálnej vzdialenosti 15,0 m od päty ochrannej hrádze Váhu. Na juhu je hranica pozemku totožná s katastrálnou hranicou.

V ťažobnom priestore sa predpokladá použitie strojnej dobývacej metódy bez použitia trhacích prác pri rozpojovaní hornín, nakoľko v tomto území budú dobývané rozpojiteľné zeminy - štrky a štrkopiesky. V štrkovisku sa predpokladá dobývanie do hĺbky cca 3,5 - 4,5 m, t.j. nad hladinou podzemnej vody. Jedná sa len o formu tzv. plošnej alebo suchej ťažby.

Pred začiatkom dobývania budú realizované v predstihu skrývkové práce. Skrývka bude zhrnutá buldozénom a umiestnená na okraji ťažobných jám a skrývkový materiál je určený na spätné zahumusovanie svahov a dna ťažobnej jamy. Nerastná surovina (štrkopiesky) bude bez následnej úpravy transportovaná odberateľovi, takže pri tejto činnosti žiadne odpady nevzniknú.

Hranica ťažobnej jamy (kazety) je na východnej strane vymedzená 50 m vzdialenosťou od brehovej čiary koryta rieky Váh a je zároveň hranicou pozemku p. č 563/311 (KN „E“). Západný okraj hranice ťažobnej jamy je navrhnutý tak, aby kazeta smerom od ochrannej hrádze Váhu bola na vzdialenosť 50,0 m od vzdušnej päty priebežne, ihneď po vyťažení zasypávaná materiálom zo skrývky na úroveň kóty existujúceho terénu. Zásyp bude realizovaný so zhutnením minimálne na úroveň rastlého terénu. Južná hranica ťažobnej jamy je vedená rovnobežne s hranicou pozemkov parcelného čísla 240/2 a 240/1 (reg. KN „C“) vo vzdialenosti 2,5 m. Táto hranica je zároveň hranicou katastrálnou.

Dobývanie bude postupovať z juhu na sever. So špeciálnymi mechanizmami na odvodnenie štrkoviska sa počas dobývania neuvažuje. Dažďové vody vsiaknu do štrkopieskov a počas záplav bude dobývanie prerušené.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, nadväzujúc na európsku legislatívu, musí byť navrhovaná činnosť „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ riešená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona.

Súčasťou odborného stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo môže dôjsť k neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových zmien fyzikálnych

vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovné hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď sa nepodari zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

VÚVH v odbornom stanovisku uvádza, že lokalita navrhovanej činnosti „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ je situovaná v čiastkovom povodí Váh. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody - a to útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca. Útvary povrchovej vody sa v predmetnej lokalite nenachádzajú.

Nadväzujúc na požiadavky článku 4.7 RSV v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona bolo potrebné zistiť, či realizácia navrhovanej činnosti „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody.

Predmetné odborné posúdenie VÚVH sa vzťahuje na obdobie počas realizácie navrhovanej činnosti, po jej ukončení ako aj na obdobie počas jej prevádzky a VÚVH v ňom uvádza:

Útvar podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov bol vymedzený ako útvary kvartérnych sedimentov s plochou 1069,302 km<sup>2</sup>. Na základe hodnotenia jeho kvantitatívneho a chemického stavu v rámci 2. plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) tento vodný útvary bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Útvar podzemnej vody SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca bol vymedzený ako útvary predkvartérnych hornín s plochou 402,083 km<sup>2</sup>. Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvary klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody je bližšie popísaný v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), v kapitole 5.2 link: <http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>.

Počas realizácie ťažobnej činnosti v útvare podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov, v navrhovanej lokalite Opatovce „JUH 2“, v ložisku nevyhradeného nerastu štrkopieskov, bude dobývanie suroviny realizované v jednej ťažobnej jame (kazete) do hĺbky cca 3,5 – 4,5 m, len nad hladinou podzemnej vody, jedná sa len o formu tzv. plošnej alebo suchej ťažby. Preto možno očakávať, že táto suchá ťažba bez odkrytia hladiny podzemnej vody nebude mať vplyv na úroveň hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody.

Útvar podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca, ktorý je situovaný vertikálne pod útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov, ťažobnou činnosťou v navrhovanej lokalite Opatovce „JUH 2“, v dobývačom území nevyhradeného nerastu štrkopieskov nebude ovplyvnený. V zmysle požiadaviek RSV útvary podzemnej vody boli vymedzené tak, aby sa zaistilo, že nebude existovať významný neevidovaný prestup podzemných vôd z jedného útvaru podzemnej vody do druhého.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ t.j. suchá ťažba štrkopieskov - po ukončení ťažobnej činnosti sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca nepredpokladá.

VÚVH uvádza v záverečnom zhodnotení v odbornom stanovisku k predloženej navrhovanej činnosti „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“ situovanej v čiastkovom povodí Váhu predpoklad, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti - z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a ustanovení vodného zákona - na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvary podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca ako celku sa nepredpokladá.

Útvary povrchovej vody sa v predmetnej lokalite nenachádzajú.

Na základe uvedených predpokladov, odborného posúdenia projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť „Plán

využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS „Opatovce – JUH – 2“, nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie posúdenie podľa bodov 1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol Okresný úrad Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Jana Hurajová  
vedúca

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

### Doručuje sa

LIM PLUS, s. r. o., Pod Juhom 0, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
Obec Opatovce, Opatovce 73, 913 11 Opatovce, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Nábřežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, Slovenská republika

### Na vedomie

Okresný úrad Trenčín, OSZP3, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Registrátorne číslo záznamu: 0021728/2021

Vec: Rozhodnutia podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „Plán využívania ložiska, dokumentácia pre povolenie ČVBS Opatovce – JUH – 2“ v k. ú. Opatovce je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvor	Funkcia	V zast.	Zastúpiť	Poznámka
Schválené	19.03.2021 12:21	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN- OSZP		Nie		

