



Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Bratislava 21. januára 2026
Číslo: 7327/2026-11.1/av
3407/2026
3408/2026-int.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 3 a v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Kostolné, Úprava odpadov pred skladovaním – doplnenie činností nakladania s odpadmi“**, navrhovateľa **Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné, IČO 34 133 861**, že zmena navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Kostolné, Úprava odpadov pred skladovaním – doplnenie činností nakladania s odpadmi“** uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

nebude predmetom posudzovania

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov na časti jestvujúcej betónovej vodohospodársky zabezpečenej plochy s výmerou 3 080 m² v areáli prevádzky. Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude max. 8 000 t odpadov/rok.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom oplotenom areáli prevádzky „Skládka odpadov Kostolné“, v Trenčianskom kraji, okres Myjava, k. ú. Kostolné na parc. C-KN č. 5075/37, 5075/50 a 5075/56, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie, sú umiestnené mimo zastavaného územia obce a sú vo vlastníctve Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti, s.r.o. Prevádzka sa nachádza v lokalite s miestnym názvom Doliny, prístupová komunikácia k areálu sa nachádza v katastrálnom území obce Hrašné – ide o asfaltovú komunikáciu s dĺžkou 1,3 km napojenej na cestu č. 581 smer Myjava – Stará Turá. Okolie prevádzky tvorí prevažne poľnohospodársky intenzívne využívaná pôda, v menšej miere lesné pozemky. Areál existujúcej skládky odpadov sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 km juhovýchodne od obce Hrašné, 1,2 km západne od obce Kostolné a 3 km juhozápadne od mesta Stará Turá.

V súlade s § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Kostolné, Úprava odpadov pred skladovaním – doplnenie činností nakladania s odpadmi“** určujú nasledovné opatrenia:

1. Používať iba mechanizmy v dobrom technickom stave.
2. Dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Spevnené plochy a komunikácie v areáli udržiavať v čistote.
4. Pri preprave materiálov obsahujúcich ľahké a sypké časti používať uzavreté kontajnery, resp. otvorené kontajnery sieťovať.
5. Automobily navrhovateľa na dopravu odpadov musia spĺňať emisné limity a musia mať nainštalované filtre pevných častíc.
6. Spevnené plochy udržiavať v takom stave, aby neboli zdrojom druhej prachu, a najmä v letných mesiacoch realizovať ich skrúpanie vodou.
7. Všetky nádoby a kontajnery, v ktorých sa nachádza sypký, prašný alebo ľahký odpad udržiavať uzavreté, alebo zabezpečené proti úletom.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné, IČO 34 133 861** (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 17. 10. 2025 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) v znení účinnom do 31. 10. 2025 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Kostolné, Úprava odpadov pred skladovaním – doplnenie činností nakladania s odpadmi**“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“, „skládka“, „zariadenie“ alebo „prevádzka“), ktoré vypracovala v októbri 2025 spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín v zmysle prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR upovedomilo listom č. 18208/2025-11.1/bd; 62612/2025; 62613/2025-int., zo dňa 05. 11. 2025, o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie pre zmenu navrhovanej činnosti a zároveň podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povolujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, a rezortnému orgánu, prostredníctvom informácie o zverejnení v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/skladka-odpadov-kostolne-uprava-odpadov-pred-skladovanim-doplnenie-cin>

Súčasne na tejto adrese MŽP SR zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov a informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

11. Odpadové hospodárstvo

Položka číslo	Časť A	Časť B
4.	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný	
	od 25 000 t vrátane	do 25 000 t

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 02. 12. 2025 sa na MŽP SR v súlade § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie s navrhovateľom, v rámci ktorého boli prediskutované jednotlivé stanoviská doručené ku zmene navrhovanej činnosti.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na MŽP SR podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 7 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného orgánu a povoľujúceho orgánu.

1. **Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava, Inšpektorát životného prostredia Bratislava (ďalej len „SIŽP“), odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania** (list. č. 9788/37/2024-41769/2025, zo dňa 24. 11. 2025) zaslala stanovisko bez pripomienok.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

2. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne** (list č. RÚVZTN/OPPL/5944/22034/2025, zo dňa 21. 11. 2025) zaslal stanovisko bez pripomienok.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

3. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom meste nad Váhom** (list č. ORHZ-NM1-2025/000795-002, zo dňa 11. 11. 2025) zaslalo stanovisko bez pripomienok.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

4. **Okresný úrad Myjava (ďalej len „OÚ MY“), odbor krízového riadenia** (list č. OU-MY-OKR-2025/000213-061, zo dňa 13. 11. 2025) zaslal stanovisko bez pripomienok.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

5. **OÚ MY, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSŽP“), orgán štátnej správy ochrany ovzdušia** (list č. OU-MY-OSZP-2025/001000-002, zo dňa 26. 11. 2025) zaslal stanovisko bez pripomienok.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

6. **OÚ MY, OSŽP, orgán štátnej vodnej správy** (list č. OU-MY-OSZP-2025/001025-002, zo dňa 27. 11. 2025) zaslal stanovisko bez pripomienok.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

7. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva** (list č. 572/2006, zo dňa 09. 01. 2026) zaslal stanovisko bez pripomienok.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

Súčasný stav využívania územia

Existujúca skládka odpadov sa nachádza v lokalite s miestnym názvom Doliny, prístupová komunikácia k areálu sa nachádza v katastrálnom území obce Hrašné, pričom ide o asfaltovú komunikáciu s dĺžkou 1,3 km napojenej na cestu č. 581 smer Myjava – Stará Turá. Okolie prevádzky tvorí prevažne poľnohospodársky intenzívne využívaná pôda, v menšej miere lesné pozemky.

Prevádzka bola predmetom nasledovných konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov:

- **„Skládka odpadov Kostolné I etapa 3 časť“** – vyjadrenie č. 128/05-1.6/gn, zo dňa 09. 03. 2006 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov;
- **„Výstavba II. a III. etapy Skládky odpadov Kostolné“** – vyjadrenie č. 7082/2009-3.4, zo dňa 27. 08. 2009 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, sekciou kvality životného prostredia, odborom hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov;
- **„Skládka odpadov Kostolné“** – rozhodnutie č. OU-MY-OSZP-2015/000926-002, zo dňa 30. 10. 2015 vydané OÚ MY, OSŽP, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov;
- **„Skládka odpadov Kostolné, Úprava odpadov pred skládkovaním“** – rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 656/2023-1.7/ed; 3750/2023; 3751/2023-int., zo dňa 19. 01. 2023 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, sekciou posudzovania vplyvov na životné prostredie, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Skládka je prevádzkovaná na základe integrovaného povolenia (ďalej len „IP“) č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104, zo dňa 24. 09. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení vydaného SIŽP.

Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre úpravu odpadov pred skládkovaním bolo SIŽP vydané IP č. 8775/37/2024-34607/2024/370310104/Z20, zo dňa 27. 09. 2024.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov na časti jestvujúcej betónovej vodohospodársky zabezpečenej plochy s výmerou 3 080 m² v areáli prevádzky. Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude max. 8 000 t odpadov/rok.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je najmä optimalizácia využitia už vybudovaných vodohospodársky zabezpečených plôch v rámci areálu jestvujúcej prevádzky so všetkou potrebnou infraštruktúrou a ich využitie na zabezpečenie komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre potreby komunálnych a priemyselných zákazníkov a požiadaviek legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva na znižovanie množstiev skládkovaných odpadov.

Stručný opis technického a technologického riešenia

Súčasný stav

Celkové zariadenie prevádzky tvorí prístupová komunikácia k areálu prevádzky, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy, oplotenie areálu s uzamykateľnou bránou, informačná tabuľa, vonkajšie osvetlenie, prevádzková budova, budova garáže s dielňou a sklodom, sklad olejov a nebezpečných odpadov, cestná váha, manipulačná plocha na čistenie dopravných prostriedkov a čerpanie pohonných hmôt (ďalej len „PHM“) s odlučovačom ropných látok (ďalej len „ORL“) a žumpou, sklad PHM so zariadením na čerpanie PHM, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „NNO“), zberná nádrž priesakových kvapalín, postrekovací systém priesakových kvapalín, požiarňa nádrž, monitorovacie objekty, na monitorovanie kvality podzemných vôd,

aktívny odplyňovací systém na zachytávanie skládkových plynov, kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie spaľovaním skládkových plynov a zariadenie na úpravu odpadov.

Skládka NNO je v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) určená na zneškodňovanie odpadov činnosťou:

- D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme a
- D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Skládka bola uvedená do prevádzky v r. 1996, kedy boli vybudované všetky prevádzkové objekty slúžiace k plynulej obsluhu ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkových priestorov a je rozdelená na 3 etapy nasledovne:

- ✓ **I. etapa** **341 789 m³ (celková kapacita)**
 - 1. časť uvedená do prevádzky v r. 1996
 - 2. časť uvedená do prevádzky v r. 2002
 - 1. a 2. časť 208 959 m³ uzavretá a zrekultivovaná v r. 2012
 - 3. časť uvedená do prevádzky v r. 2007
 - 132 830 m³ uzavretá a zrekultivovaná v r. 2015
- ✓ **II. etapa** **637 257 m³ (celková kapacita)**
 - 1. časť uvedená do prevádzky v r. 2012
 - 230 257 m³ prevádzkovaná + čiastočne zrekultivovaná v r. 2019
 - 2. časť uvedená do prevádzky v r. 2002
 - 218 000 m³ prevádzkovaná
 - 3. časť 189 000 m³ stavebne povolená
- ✓ **III. etapa** **345 000 m³ (celková kapacita)**
 - 1. časť 203 000 m³ stavebne povolená
 - 2. časť 142 000 m³ stavebne povolená

V r. 2024 bolo v areáli prevádzky vybudované „Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ ako súčasť procesu skládkovania s kapacitou spracovaných odpadov max. 40 000 t odpadov ročne, denne max. 160 t, hodinovo max. 22 t. Činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním má zabezpečiť oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesového komunálneho odpadu a jej následnú biologickú stabilizáciu t. j. zníženie biologickej aktivity skládkovaného odpadu na požadovanú úroveň.

Samotný proces úpravy odpadov pred skládkovaním tvoria 2 technologické cykly tvoriace technologický celok:

1. *splitting* – triedenie, drvenie odpadu a sitovanie podrveného odpadu,
2. *biostabilizácia* – aeróbná stabilizácia podsitnej frakcie.

Úprava odpadu pred skládkovaním pre zmesový odpad a skládkovanie výstupu z úpravy zmesového odpadu je definovaná podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 zákona o odpadoch nasledovnými kódmi nakladania:

- D8 Biologická úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované činnosťou D1 až D12,
- D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo separovanie pred akoukoľvek činnosťou označenou D1 až D12),
- R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

Samotné zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním s celkovou výmerou 3 670 m² je tvorené spevnenou betónovou vodohospodársky zabezpečenou plochou s výmerou 3 080 m², ktorá je odvodnená do akumuláčnej nádrže (ďalej len „AN“).

Pre urýchlenie procesu stabilizácie odpadu sú vybudované 4 biostabilizačné boxy na betónovej ploche s výmerou 588 m², ktorých steny sú montované z betónových blokov a strechu tvorí oceľový krov s plechovou strešnou krytinou a plechovým opláštením. Vo vnútorných priestoroch biostabilizačných boxov je vybudovaný zavesený vzduchnepriepustný podhl'ad. Vstupy do boxov sú uzavreté rýchlobežnými rolovacími bránami s lamelovou výplňou, s automatickým otváraním elektrickým pohonom. Na spevnenej ploche sú súčasne vybudované oporné steny z betónových blokov slúžiace pre dočasné uloženie odpadu počas jeho spracovania v jednotlivých fázach úpravy.

Jednotlivé strojné zariadenia technológie splittingu v rámci zariadenia na úpravu odpadov (drvič, bubnový triedič, magnetický separátor, pásové dopravníky) sú na vodohospodársky zabezpečenej spevnenej ploche umiestnené tak, aby bol presun odpadov medzi jednotlivými cyklami úpravy odpadov pred skládkovaním optimalizovaný na čo najkratšiu vzdialenosť.

V bezprostrednej blízkosti biostabilizačných boxov je na spevnenej betónovej ploche vybudovaný biofilter tvorený stenami z betónových blokov. Na podlahe biofiltra je osadený rošt z perforovaných plastových boxov obalených geotextíliou a zvyšný priestor je vyplnený sypanou drevenou štiepkou hrúbky (ďalej len „hr.“) 1,6 m. Biofilter slúži pre filtráciu plynov vznikajúcich v procese biostabilizácie (vzdušina) tak, že do roštu biofiltra je zaústnený koniec potrubia vetracieho vzduchotechnického systému (ďalej len „VZT“), ktorý odsáva uvedené plyny z vnútorných priestorov biostabilizačných boxov a súčasne ich pod tlakom vháňa do vrstvy drevenej štiepky.

Vstupný materiál určený na úpravu (zmesový komunálny odpad) je po odvážení na vstupe do prevádzky presmerovaný na vyloženie do zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním. Následne je odpad vyložený na plochu určenú pre skladovanie vstupných odpadov, ktorá je zabezpečená proti úletom ľahkých častí odpadu opornými betónovými stenami z betónových blokov. Technológia úpravy odpadu pred skládkovaním je nastavená na priebežné spracovanie vstupujúceho odpadu bez nutnosti dlhodobého skladovania vstupných odpadov. Oporné steny, slúžia súčasne ako deliace priečky pre dočasné uloženie odpadu počas jeho spracovania v jednotlivých fázach jeho úpravy (mimo biostabilizačných boxov).

Splitting

Dovezený odpad určený na úpravu pred skládkovaním je čelným kolesovým nakladačom, z plochy vstupného odpadu, dávkovaný do násypky drviča odpadu. Pred dávkovaním odpadu do drviča sú zo vstupného odpadu vytriedené niektoré druhy veľkoobjemových zložiek odpadu, ako napr. drevo, inert a pod, ktoré sú prednostne určené na zhodnotenie. Podrvený odpad je vynášacím dopravníkom, ktorý je súčasťou drviča odpadu, kontinuálne premiestňovaný do násypky bubnového triediča. Na vynášacom dopravníku drviča je umiestnený magnetický separátor magnetických kovových častí podrveného odpadu. Odseparovaný kovový odpad je následne expedovaný na spracovanie oprávnenými osobami na zhodnotenie. Ostatný podrvený odpad vynášacím dopravníkom drviča prepadá do násypky bubnového rotačného sita, kde dochádza v dôsledku postupného gravitačného posunu drviny v smere spádu bubna za jeho súčasnej rotácie k prepadu časti drviny cez perforáciu v stenách bubna. Výstupom zo sita sú 2 druhy materiálu: drvina, ktorá prepadla sitom, tzv. „podsitná frakcia“ a drvina, ktorá neprepadla sitom, tzv. „nadsitná frakcia“.

Obe frakcie sú vynášacím dopravníkom, ktorý je súčasťou sita umiestňované na oddelené hromady a z nich čelným nakladačom expedované podľa ich ďalšieho spracovania. Podsitná frakcia obsahuje okrem iného aj vysoký podiel biologicky rozložiteľnej zložky vstupujúceho odpadu a inertné materiály ako piesok, popol, sklo a podobne. Podsitná frakcia je určená na

úpravu v ďalšom technologickom celku – biostabilizácii. Nadsitná frakcia je v súčasnosti určená na zneškodnenie na skládke.

Biostabilizácia

Aeróbná biostabilizácia je proces, pri ktorom sú riadeným prevzdušňovaním odpadu iniciované a následne udržiavané optimálne podmienky (teplota, vlhkosť, dostupnosť kyslíka) pre mikrobiálne biodegradačné procesy rozkladajúce biologicky rozložiteľnú zložku materiálu. Hlavným účelom technológie riadenej biostabilizácie, ktorá je aplikovaná aeróbnym spôsobom na podsitnú frakciu s obsahom biologicky rozložiteľnej zložky oddelenej v procese splittingu je redukcia objemu odpadu, procesu dekompozície a mikrobiálnej aktivity prebiehajúcej v odpade, nežiadúcich štrukturálnych zmien prebiehajúcich v odpade, tvorby emisií metánu a znižovania obsahu polutantov v priesakových kvapalinách. Výstupom z procesu biostabilizácie je biologicky stabilizovaný odpad s požadovanými parametrami biologickej stability.

Biostabilizácia podsitnej frakcie je realizovaná v biostabilizačných boxoch. Pomocou nakladača sa boxy rovnomerne naplnia odpadom do výšky cca 3,0 m. Do uloženého odpadu sa prostredníctvom ventilátorov vháňa vonkajší vzduch cez potrubný systém pod podlahou boxov a výustiek zriadených na hornej ploche podlahy. Uložený odpad je týmto spôsobom v boxe aktívne prevzdušňovaný v potrebných intervaloch.

Proces biostabilizácie je sledovaný teplotnými sondami. Teplota odpadu počas procesu sa pohybuje okolo 70 °C. Snímané hodnoty teplôt sú prostredníctvom prenosového kábla sledované v počítači, ktorý je umiestnený v prevádzkovej budove. Proces biodegradácie resp. biostabilizácie v boxoch trvá cca 3 – 4 týždne. Po jeho ukončení je biologická aktivita stabilizovaného odpadu zisťovaná vhodnými biologickými alebo nebiologickými metódami testovania v zmysle platných právnych predpisov. V prípade splnenia požiadaviek biostability je stabilizovaný odpad po jeho odvážení uložený do telesa skládky odpadov.

Na zabezpečenie komplexnej prevádzky sa na skládke v súčasnosti nachádza nasledujúce strojný a technologické vybavenie:

- ✓ drvič,
- ✓ bubnový triedič,
- ✓ kompaktor,
- ✓ čelný nakladač 2ks,
- ✓ mulčovač 2ks,
- ✓ krovinorez 1ks.

Prísun odpadov od jednotlivých pôvodcov a držiteľov sa do prevádzky realizuje prevažne vlastnými dopravnými prostriedkami pôvodcov, resp. zmluvne dohodnutými prepravcami a dopravnými prostriedkami prevádzkovateľa. Odpad dovezený a uložený na skládke odpadov sa v jej telese drví, rozhrňa a hutní pomocou kompaktora. V počiatočných fázach skládkovania na doposiaľ nepoužívaných kazetách je odpad rozhrňaný pomocou čelného nakladača z dôvodu zabránenia porušenia tesniaceho systému dna a svahov skládky. Odpad určený na úpravu odpadov pred skládkovaním je v zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním mechanicky spracovaný drvičom a bubnovým triedičom. Následne je biologická zložka odpadov stabilizovaná v stabilizačných boxoch.

Prevádzka ma jednozmennú prevádzku s pracovnou dobou v pondelok až piatok v čase od 7:00 do 15.30 hod., pričom počas pracovnej doby a nasledujúcej polhodiny po ukončení prevádzkovej doby vykonávajú pracovníci aj pravidelnú údržbu objektov, strojov a technologických zariadení.

V zariadení na úpravu odpadov pred skládkovaním je navrhovateľ oprávnený upravovať odpady zradené v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) nasledovne:

Druh odpadu	Názov odpadu	Katégoria odpadu
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

Odpad po procese mechanickej a biologickej úpravy je v zmysle Katalógu odpadov zaradený nasledovne:

Druh odpadu	Názov odpadu	Katégoria odpadu
19 12 02	železné kovy	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 09	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

Hlavným účelom zmeny navrhovanej činnosti je zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov na časti jestvujúcej plochy vybudovanej v rámci zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním v areáli skládky.

S ohľadom na optimalizáciu využitia jestvujúcich kapacít na skládkovanie NNO na skládke, využitie jestvujúcich vybudovaných vodohospodársky zabezpečených plôch v areáli prevádzky a potreby zabezpečenia komplexných služieb v odpadovom hospodárstve v súlade s požiadavkami legislatívy na úseku odpadového hospodárstva sa navrhovateľ rozhodol využiť časť vybudovanej betónovej plochy zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním na prevádzku zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Pre potreby trvalého umiestnenia zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vymedzí časť jestvujúcej betónovej vodohospodársky zabezpečenej plochy zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním s výmerou 3 080 m². Skladba betónovej vodohospodársky zabezpečenej spevnenej plochy zariadenia na úpravu odpadov bude nasledovná:

- ✓ metličková úprava cemento-betónového povrchu;
- ✓ cementový betón CB III, CI 0,4, D_{max} 16, S3, hr. 220 mm, doska vystužená pri oboch povrchoch zvarovanou sieťovinou Ø 8 mm oká 150 x 150 mm;
- ✓ cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 200 mm;
- ✓ netkaná geotextília 500 g/m²;
- ✓ HDPE fólia s hr. 1,0 mm;
- ✓ netkaná geotextília 500 g/m²;
- ✓ zhutnené drvené kamenivo frakcie 32 – 63 (E_{def2} = 80-90 MPa) s hr. 200 mm s vrstvou drte 4 – 16, hr. 40 mm;
- ✓ tuhá geomreža ťahovej pevnosti 40 – 60 kN;
- ✓ zhutnené drvené kamenivo frakcie 32 – 63 (E_{def2} = 60 – 70 MPa) s hr. 200 mm;
- ✓ tuhá geomreža ťahovej pevnosti 40 – 60 kN;
- ✓ zhutnené drvené kamenivo frakcie 32 – 63 (E_{def2} = 40 – 50 MPa) s hr. 200 mm;
- ✓ tkaná polypropylénová geotextília ťahovej pevnosti 60/60 kN/m.

Ohraničenie spevnenej betónovej plochy je riešené betónovými cestnými obrubníkmi uloženými do betónu s bočnou betónovou oporou. Odpadové vody zo spevnenej betónovej plochy sú odvádzané jej priečnym a pozdĺžnym spádovaním cez betónovú sedimentačnú nádrž a korugované PP potrubie DN 300 do AN mimo spevnenej plochy. Sedimentačná nádrž slúži na zachytávanie splavenín zo spevnenej plochy a je do nej súčasne zaústené HDPE potrubie DN 200 vedené zo šachty KŠ2, ktorá je zbernou šachtou pre znečistenú vodu z biostabilizačných boxov. Sedimentačná nádrž je betónovou prepážkou rozdelená na 2 komory, pričom jej vnútorný povrch je opatrený chemicky odolným izolačným náterom. Nádrž je prekrytá pochôdzny ocelovým pozinkovaným roštom. Dažďové vody zo strechy

biostabilizačných boxov sú odvedené do jestvujúceho terénneho zemného odvodňovacieho rigola.

AN zabezpečuje akumuláciu odpadovej vody zo spevnenej plochy zariadenia na úpravu odpadov. Ide o podzemnú nádrž situovanú v juhovýchodnom okraji areálu v priestore medzi vnútroareálovou komunikáciou a oplotením areálu prevádzky. Konštrukčne ide o sústavu 3 tesne za sebou osadených a navzájom prepojených betónových prefabrikovaných montovaných vodotesných nádrží s celkovým objemom 99 m³.

Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám v prevádzkovaní, spôsobe nakladania s odpadmi a ani k zmenám v kapacite zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládke odpadov a ani k zmenám v prevádzkovaní, spôsobe nakladania a kapacite už jestvujúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov – zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním. Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k vymedzeniu časti vybudovanej plochy jestvujúceho zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním a jej využitiu pre potreby navrhovaného zariadenia na zber odpadov a navrhovaného zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Pre potreby zmeny navrhovanej činnosti sa na časti tejto plochy vybudujú boxy z nasucho ukladaných modulovateľných betónových blokov a umiestnia sa tam vhodné nádoby a kontajnery, pričom predbežne sa uvažuje, že zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov bude pozostávať z nasledovných súčastí:

- priestor určený na plasty, kovy a kompozitné materiály;
- priestor určený na papier;
- priestor určený na sklo;
- priestor určený na drevo;
- priestor určený na zhodnocovanie odpadov;
- priestor určený na uloženie kontajnerov;
- kontajnery (hákové ňahovacie a veľkoobjemové);
- priestor na uloženie big-bagov.

Pri vstupe do areálu prevádzky bude umiestnená informačná tabuľa, ktorá bude obsahovať najmä názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.

Preberanie dovážaných odpadov do zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude prebiehať nasledovne:

Vozidlo privádzajúce odpad sa odváži na existujúcej váhe a zaeviduje. Následne bude vodič inštruovaný o mieste, na ktorom má zložiť odpad, pričom prevádzkovateľ vystaví pôvodcovi potvrdenie o odbere odpadu. Odpady budú podľa druhov zhromažďované na vyčlenenej časti betónovej vodohospodársky zabezpečenej ploche. Na dočasné uloženie vybraných druhov odpadov sa plánuje využívať aj objekt budovy garáže s dielňou a skladom (ďalej len ako „garáž“), kde budú pred expedíciou na ďalšie spracovanie uskladnené v big-bagoch alebo kontajneroch.

Zber odpadov bude vykonávaný podľa druhu odpadu a jeho vlastností na miestach na to určených na vyčlenenej časti vodohospodársky zabezpečenej plochy prípadne v objekte garáže. Odpady budú po naplnení dostatočnej kapacity prepravované vlastnými dopravnými prostriedkami navrhovateľa alebo externými zmluvnými prepravcami spoločnostiam oprávneným na následné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Pre potreby zefektívnenia prepravy odpadov na ďalšie nakladanie môžu byť odpady zlisované v lisovacom kontajneri.

Kapacita zariadenia na zber odpadov bude závislá od druhu zhromažďovaného odpadu, spôsobe zberu, veľkosti boxov, kontajnerov a počtu prepráv oprávneným subjektom, ktoré budú odpad následne spracovávať ako druhotnú surovinu, zhodnocovať alebo zneškodňovať.

V zariadení na zber odpadov sa v čase prevádzky zabezpečí vstupná vizuálna kontrola dovezených odpadov na zistenie, či sa v dodávke nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín, alebo druh odpadu, ktorý nie je v zozname odpadov povolených na zber.

Odpady a druhotné suroviny vyzbierané v zariadení na zber odpadov budú zhodnotené alebo zneškodnené u spoločností prevádzkujúcich zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov a majú vydané platné. Následné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov bude prebiehať na základe zmlúv medzi navrhovateľom a spracovateľskými spoločnosťami, o konečnom zhodnotení alebo zneškodnení odpadov bude vedená evidencia.

Zhodnocovanie odpadov sa v rámci zmeny navrhovanej činnosti bude vykonávať podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch činnosťou:

- R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11;
- R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude max. 8 000 t odpadov ročne.

Zhodnocovanie odpadov bude spočívať v ich mechanickom spracovaní (úprave) pred konečným zhodnotením. Odpady prijaté do zariadenia na zhodnocovanie odpadov budú mechanicky spracovávané pracovníkmi prevádzky na vyčlenenej časti vodohospodársky zabezpečenej plochy, pričom budú oddeľované jednotlivé zložky dovezených odpadov, t. j. zo zmiešaných a objemných odpadov budú oddeľované zhodnotiteľné zložky ako drevo, sklo, papier, plasty, kov a následne budú ukladané do na to určených kontajnerov alebo na vyčlenenú časť plochy. Odpady z dreva budú podľa potreby podvrvené drvičom. Následné zhodnotenie odpadov sa bude uskutočňovať na zmlúv medzi navrhovateľom a spracovateľskými spoločnosťami. Odpady nevhodné na ďalšie materiálové využitie budú expedované na energetické využitie s cieľom ich zhodnotenia alebo na skládku odpadov na ich zneškodnenie. Pre potreby zefektívnenia prepravy odpadov na ďalšie nakladanie môžu byť odpady zlisované v lisovacom kontajneri.

Predmetom zberu v zariadení na zber odpadov budú druhy odpadov zaradené v zmysle Katalógu odpadov nasledovne:

Druh odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotriestkové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedení v 03 01 04	O
03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
07 02 13	odpadový plast	O
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
15 01 03	obaly z dreva	O
15 01 06	odpadový plast	O
15 01 07	obaly zo skla	O
16 01 19	plasty	O
16 01 20	sklo	O
17 02 01	drevo	O
17 02 02	sklo	O

17 02 03	plasty	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 01 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 05	sklo	O
20 01 01	papier a lepenka	O
20 01 02	sklo	O
20 01 03	viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)	O
20 01 04	obaly z kovov	O
20 01 10	šatstvo	O
20 01 11	textílie	O
20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
20 01 39	plasty	O
20 01 40	kovy	O
20 03 07	objemný odpad	O

Predmetom zhodnocovania v zariadení na zhodnocovanie odpadov budú druhy odpadov zaradené v zmysle Katalógu odpadov nasledovne:

<i>Druh odpadu</i>	<i>Názov odpadu</i>	<i>Kategória odpadu</i>
03 01 01	odpadová kôra a korok	O
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	odpadová kôra a drevo	O
15 01 03	obaly z dreva	O
15 01 06	zmiešané obaly	O
17 02 01	drevo	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií a iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
20 03 07	objemný odpad	

V rámci prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti sa plánujú využívať objekty a zariadenia prevádzky a k nim prislúchajúce prístupové komunikácie a spevnené plochy bez potreby ich rozšírenia. Na dočasné skladovanie a zhromažďovanie odpadov sa budú používať iba vyhradené plochy, prostriedky a obaly, ktoré konštrukčne aj pevnostne spĺňajú požiadavky na skladovanie a zhromažďovanie odpadov. Vytriedené zhodnotiteľné odpady, ako aj nezhodnotiteľné odpady a časti odpadov určené na zneškodnenie alebo energetické zhodnotenie budú zhromažďované podľa druhov na spevnených plochách, resp. vo vyhradených nádobách, kontajneroch a big-bagoch v priestoroch areálu prevádzky v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti bude situovaná na jestvujúcej betónovej vodohospodársky zabezpečenej ploche vybudovanej v rámci realizácie zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním a v objekte garáže vo vybudovanom oplotenom areáli prevádzky skládky.

Navrhovateľ pre potreby parkovania pracovníkov prevádzky plánuje nahradiť existujúcu otvorenú požiarňu nádrž umiestnenú vedľa prevádzkovej budovy vhodnou podzemnou nádržou a v priestore súčasnej požiarnej nádrže bude dobudovaná spevnená plocha na parkovanie osobných áut pracovníkov prevádzky. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcej prevádzke navrhovateľa a nebude mať vplyv na záber poľnohospodárskej ani lesnej pôdy.

Nároky na vodu

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nové nároky na spotrebu vody a nedôjde ani k navyšovaniu nárokov na zásobovanie vodou. Pitná voda pre pracovníkov dodávateľskej firmy bude zabezpečená dovozom balenej vody vo fľašiach.

Nároky na surovinové zdroje

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene týkajúcej sa potreby iných surovín.

Nároky na energetické zdroje

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať nároky vyžadujúce samostatné, resp. nové pripojenie jestvujúceho areálu na energetické zdroje, ani nové nároky na surovinové zdroje.

V súčasnosti sú hlavným surovinovým zdrojom odpady prijímané na skládku odpadov. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa príjem odpadov oproti súčasnému stavu nebude zásadne meniť.

Nároky na dopravnú a inú infraštruktúru

Zmena navrhovanej činnosti bude využívať najmä súčasné kapacity technickej a dopravnej infraštruktúry. K areálu prevádzky vedie z obce Hrašné prístupová asfaltová komunikácia s dĺžkou 1,3 km, napojená na cestu č. 581 smer Myjava – Stará Turá. V rámci areálu prevádzky sú vybudované vnútroareálové komunikácie, ktoré sa budú využívať aj pre potreby zmeny navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ pre potreby parkovania pracovníkov prevádzky plánuje nahradiť existujúcu požiarňu nádrž umiestnenú vedľa prevádzkovej budovy vhodnou podzemnou nádržou požadovanej kapacity a v priestore súčasnej požiarnej nádrže bude dobudovaná spevnená plocha na parkovanie osobných áut pracovníkov prevádzky.

Nároky na pracovné sily

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti predpokladá zvýšenie počtu pracovníkov prevádzky o 3 zamestnancov.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Odpady

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vznikne v dôsledku činnosti zhodnocovania vznik odpadov zaradených v zmysle Katalógu odpadov nasledovne:

Druh odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 02	železné kovy	O
19 12 03	neželezné kovy	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 05	sklo	O
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 08	textílie	O
19 12 09	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo	O
19 12 10	horľavý odpad (palivo z odpadov)	O
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

Ovzdušie

Činnosť skládkovania je v predmetnej lokalite vykonávaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby Zmenou navrhovanej činnosti – zriadením zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov nevznikne nový stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia.

K technologickým zdrojom znečisťovania ovzdušia patrí najmä manipulácia a technologické operácie so spracovávaným odpadom, ktoré budú produkovať najmä tuhé znečisťujúce látky. Negatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti ako zdroja znečistenia ovzdušia sa však predpokladá len v najbližšom okolí v rámci areálu skládky odpadov. Konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude uskutočňovať priebežne po naplnení priestorov a kapacít na to určených.

Mobilnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú aj naďalej dopravné prostriedky privádzajúce odpad do prevádzky, vnútroareálová doprava, mechanizmy pracujúce v areáli prevádzky a takisto mobilné drviace zariadenie – drvič upravujúci odpad a sito. Predpokladaná intenzita dopravy nebude väčšia v porovnaní so súčasným stavom, množstvo odpadov vstupujúcich do prevádzky sa vplyvom zmeny navrhovanej činnosti zásadne nemení. Očakáva sa len mierne navýšenie dopravy (cca 2 vozidlá/deň) na výstupe z prevádzky v súvislosti s odvozom odpadov na ďalšie spracovanie a mierne navýšenie vnútroareálovej dopravy.

Odpadové vody

Odpadové vody zo spevnenej betónovej plochy zariadenia na úpravu odpadov pred skládkovaním sú odvádzané jej priečnym a pozdĺžnym spádovaním cez betónovú sedimentačnú nádrž a potrubie do AN umiestnenej mimo spevnenej plochy.

Sedimentačná nádrž slúži na zachytávanie splavenín zo spevnenej plochy a je rozdelená betónovou prepážkou na 2 komory, pričom jej vnútorný povrch je opatrený chemicky odolným izolačným náterom.

AN zabezpečuje akumuláciu odpadovej vody zo spevnenej plochy zariadenia na úpravu odpadov, pričom ide o podzemnú nádrž situovanú v juhovýchodnom okraji prevádzkového areálu v priestore medzi vnútroareálovou komunikáciou a oplotením areálu prevádzky. Konštrukčne sa jedná o sústavu 3 tesne za sebou osadených a navzájom prepojených betónových prefabrikovaných montovaných vodotesných nádrží s celkovým objemom 99 m³.

Počas prevádzky budú aj naďalej vznikať splaškové odpadové vody, ich produkcia sa však v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nebude meniť.

Zdroje hluku a vibrácií

Zdrojom hluku v prevádzke sú najmä skládkové mechanizmy (kompaktor, nakladač), manipulátory, nákladné automobily dovážajúce a odvážajúce odpady a strojné vybavenie úpravy odpadov (drvič, sito, nakladače). Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zásadným zmenám oproti súčasnému stavu, keďže zdroje hluku sa nemenia. Účinky vibrácií sa prejavujú najmä v bezprostrednej blízkosti kompaktora, drviča a sita.

Areál skládky odpadov je umiestnený mimo zastavané územie obce, má jednozmennú prevádzku a v súčasnosti nie je zdrojom nadmernej hladiny hluku a vibrácií. Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik nových neprímeraných zdrojov hluku a vibrácií oproti súčasnému stavu.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť k miernemu zvýšeniu tvorby emisií prachu, zápachových látok, úletov ľahkých častí odpadu v predmetnom území v porovnaní so súčasným stavom. Tento negatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti ako zdroja znečisťovania ovzdušia sa však prejaví v najbližšom okolí v rámci areálu prevádzky. Emisie prachu, zápachových látok a úletov ľahkých častí odpadov vznikajúcich pri zmene navrhovanej činnosti bude navrhovateľ eliminovať využívaním dostupných opatrení ako sú napr. záchytné siete, príp. oporné steny. V prevádzke sú emisie prachu a zápachových látok obmedzované

hutnením odpadu kompaktorom, prekryvaním odpadov vhodným inertným materiálom alebo využívaním spätného postreku priesakových kvapalín.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku nových zdrojov tepla, žiarenia ani iných fyzikálnych polí.

V rámci zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia nasledovne:

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Vplyvy prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo možno celkovo hodnotiť ako akceptovateľné, nakoľko sa vzťahujú na bezprostredné okolie objektu zmeny navrhovanej činnosti v rámci existujúceho areálu navrhovateľa.

Činnosť skládkovania je v predmetnej lokalite vykonávaná v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby Zmenou navrhovanej činnosti – zriadením zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov nevznikne nový stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia.

K technologickým zdrojom znečisťovania ovzdušia patrí najmä manipulácia a technologické operácie so spracovávaným odpadom, ktoré budú produkovať najmä tuhé znečisťujúce látky. Negatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti ako zdroja znečistenia ovzdušia sa však predpokladá len v najbližšom okolí v rámci areálu skládky odpadov. Konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sa bude uskutočňovať priebežne po naplnení priestorov a kapacít na to určených.

Mobilnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú aj naďalej dopravné prostriedky privážajúce odpad do prevádzky, vnútroareálová doprava, mechanizmy pracujúce v areáli prevádzky a takisto mobilné drviace zariadenie – drvič upravujúci odpad a sito. Predpokladaná intenzita dopravy nebude väčšia v porovnaní so súčasným stavom, množstvo odpadov vstupujúcich do prevádzky sa vplyvom zmeny navrhovanej činnosti zásadne nemení. Očakáva sa len mierne navýšenie dopravy (cca 2 vozidlá/deň) na výstupe z prevádzky v súvislosti s odvozom odpadov na ďalšie spracovanie a mierne navýšenie vnútroareálovej dopravy.

Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť k miernemu zvýšeniu tvorby emisií prachu, zápachových látok, úletov ľahkých častí odpadu v predmetnom území v porovnaní so súčasným stavom. Tento negatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti ako zdroja znečisťovania ovzdušia sa však prejaví v najbližšom okolí v rámci areálu prevádzky. Emisie prachu, zápachových látok a úletov ľahkých častí odpadov vznikajúcich pri zmene navrhovanej činnosti bude navrhovateľ eliminovať využívaním dostupných opatrení ako sú napr. záchytné siete, príp. oporné steny. V prevádzke sú emisie prachu a zápachových látok obmedzované hutnením odpadu kompaktorom, prekryvaním odpadov vhodným inertným materiálom alebo využívaním spätného postreku priesakových kvapalín.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k vzniku nových zdrojov žiarenia ani iných fyzikálnych polí a nepredpokladajú sa ani negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva. Zmena navrhovanej činnosti vzhľadom na svoj charakter a rozsah, nebude mať významné negatívne vplyvy na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravotný stav.

Vplyvy na ovzdušie

Podľa Správy o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za r. 2024 je celý Trenčiansky kraj z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia jednou zónou pre SO₂, NO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2,5}, benzén, polycyklické aromatické uhľovodíky a CO v ovzduší. Reliéf Trenčianskeho kraja je s výnimkou Hornonitrianskej kotliny prevažne hornatý, zahŕňa Myjavskú pahorkatinu a Biele Karpaty, čiastočne Považský Inovec, Javorníky, Vtáčnik a Strážovské vrchy. Zóna je z prevažnej časti dobre ventilovaná, nižšie rýchlosti vetra sa vyskytujú v údolí Váhu.

Vykurovanie domácností je najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia v hornatejšej časti kraja, pričom priestorové rozloženie druhov palív nie je geograficky homogénne. Cestná doprava sa podieľa na znečistení ovzdušia v závislosti od jej intenzity.

Limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM₁₀ a PM_{2,5}, ani limitná hodnota pre priemernú dennú koncentráciu PM₁₀ v zóne nebola v r. 2024 prekročená na žiadnej stanici. Najviac dní s priemernou dennou koncentráciou PM₁₀ bolo zaznamenaných na dopravnej stanici v Trenčíne.

Monitoring NO₂ prebieha na 3 monitorovacích staniciach. Hlavným zdrojom emisií NO₂ sú spaľovacie procesy, v osídlených oblastiach ide najmä o spaľovacie motory v cestnej doprave.

Monitoring ozónu prebieha na monitorovacej stanici v Prievidzi. Najvyššie koncentrácie prízemného ozónu sa vyskytujú spravidla v teplých mesiacoch s vysokou intenzitou slnečného svitu. Ich hodnoty stúpajú s východom slnka, vrchol dosahujú okolo poludnia a vo večerných hodinách postupne klesajú na minimum, ktoré sa vyskytuje nadržanom. Veľké rozdiely v koncentráciách O₃ sú zaznamenávané v teplom a chladnom období. Na monitorovacej stanici v r. 2024 nebolo zaznamenané žiadne prekročenie informačného ani výstražného prahu prízemného ozónu.

Benzo(a)pyrén sa v r. 2024 meral na 2 monitorovacích staniciach. Cieľovú hodnotu prekročila stanica v Púchove. Najvýraznejším zdrojom benzo(a)pyrénu je vykurovanie domácností tuhým palivom (nedostatočne vysušeným drevom či rôznymi druhmi odpadu a v tradične baníckej oblasti aj uhlím).

Skládka odpadov je v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle prílohy č. 1 k vyhláske Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia, pričom ide o malý zdroj znečistenia ovzdušia. Rovnako aj zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním je kategorizované ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Emisné limity sa v týchto prípadoch neurčujú.

Skládka odpadov a činnosť skládkovania má vplyv na znečisťovanie ovzdušia najmä tvorbou skládkového plynu, ktorý sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukládajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa tento plyn vytvára na skládke odpadov v technicky spracovateľnom množstve. Počas prevádzky skládky odpadov vznikajú skládkové plyny so zastúpením najmä CH₄, CO₂, CO, O₂, H₂S, NH₃, ktorých distribúcia a koncentrácie sa vyznačujú výraznou časovou a priestorovou variabilitou. Ich zloženie je pravidelne merané a zaznamenávané. Na skládke je vybudovaná a prevádzkovaná kogeneračná jednotka s inštalovaným výkonom 270 kW na výrobu elektrickej energie na báze spaľovania skládkového plynu a na jej následnú distribúciu do verejnej rozvodnej elektrickej siete.

Spaľovaním skládkového plynu dochádza k znižovaniu emisií skleníkového plynu metánu, emisií zápachových látok a iných zložiek nachádzajúcich sa v skládkovom plyne, ktorý by v opačnom prípade unikal voľne do ovzdušia. Spaľovaním skládkového plynu v kogeneračnej jednotke vznikajú predovšetkým emisie CO₂, NO_x, ďalej emisie SO₂ (podľa obsahu sírovodíka v skládkovom plyne), ktoré sú kontrolované vypúšťané do ovzdušia.

Do procesu úpravy odpadu pred skládkovaním vstupuje zmesový odpad s obsahom biologicky rozložiteľnej zložky. Prostredníctvom procesu biostabilizácie podsitnej frakcie zmesového odpadu k redukcii tvorby CH₄. Biostabilizácia odpadu je riadený biologicky proces, ktorý môže prebiehať v aeróbnych podmienkach za vzniku CO₂ a H₂O a v anaeróbnych podmienkach za vzniku CH₄ a H₂O, pričom CH₄ musí byť v rámci procesu zachytávaný a energeticky využívaný s následnou premenou na CO₂ a H₂O.

Emisie prachu a zápachových látok vznikajúcich pri prevádzke sú obmedzované využívaním dostupných opatrení ako sú napr. záchytné siete príp. oporné steny. Pri prevádzke

skládky odpadov sú emisie prachu a zápachových látok obmedzované hutnením odpadu kompaktorom, prekryvaním odpadov vhodným inertným materiálom alebo využívaním spätného postreku priesakových kvapalín.

Na základe vyššie uvedeného sa realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá negatívny vplyv na ovzdušie.

Vplyvy na klimatické pomery

Spaľovaním skládkového plynu dochádza k znižovaniu emisií skleníkového plynu metánu, emisií zápachových látok a iných zložiek nachádzajúcich sa v skládkovom plyne, ktorý by v opačnom prípade unikal voľne do ovzdušia. Spaľovaním skládkového plynu v kogeneračnej jednotke vznikajú predovšetkým emisie CO₂, NO_x, ďalej emisie SO₂ (podľa obsahu sírovodíka v skládkovom plyne), ktoré sú kontrolované vypúšťané do ovzdušia.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na klimatické pomery dotknutej lokality. Charakter zmeny navrhovanej činnosti spočívajúcej v zriadení a prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov na časti jestvujúcej betónovej vodohospodársky zabezpečenej plochy, nepredpokladá negatívne vplyvy na klimatické pomery dotknutej lokality.

Vplyv na vodné pomery

Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá ovplyvnenie hydrogeologických pomerov dotknutej lokality. Záujmové územie patrí hydrogeologického rajónu NM 044 Neogén až krieda Myjavskej pahorkatiny, ktorý zaberá takmer celú Myjavskú pahorkatinu a je hydrologicky málo významný s nízkymi zásobami podzemných vôd.

Západnú časť územia Myjavskej pahorkatiny a juhovýchodnú časť v úseku Hrašné – Vad'ovce – Podkylava budujú neogéne sedimenty, ktoré sú tvorené prevažne vápňitými pieskovecami, slieňovcami, zlepcami a ílovcami. Z neogénneho komplexu sú litologickým charakterom a hydrogeologicky najvýznamnejšie karbonátové pieskovce, s vložkami zlepcov spolu s piesčito-zlepcovým súvrstvom karpátu v jablonickom vývine. Vyznačujú sa puklinovou priepustnosťou. Odvodňované sú formou prameňov a skrytými prestupmi do povrchových tokov, prerezávajúcich pieskovcový komplex naprieč v smere severozápad-juhovýchod. Pri výstupe prameňov tu hrá významnú úlohu tektonika, zlomy, zlomové pásma a ich križovanie. Významnejšie pramene sa vyskytujú v oblasti Kostolného. V menšej miere sa môžu vyskytovať artézske vody viazané na polohy pieskov, uzavretých v ílovitých a ílovito-pieskovcovo-zlepcových súvrstviach.

Podzemné vody kvartéru sú viazané na deluviálne, eluviálne, proluviálne a fluviálne sedimenty. Z hydrogeologického hľadiska sú najvýznamnejšie fluviálne sedimenty, vyznačujú sa dobrou pórovou priepustnosťou a väčšinou dobrým zvodnením. Väčšie zásoby podzemných vôd sa viažu na nívne sedimenty rieky Myjavy. Deluviálne a proluviálne sedimenty sú prevažne zhlinené, majú pórovú priepustnosť a ich zvodnenie je malé.

Riešené územie patrí do povodia rieky Váha a k úmoriu Čierneho mora. Myjavská pahorkatina je rozdelená na západnú časť, z ktorej všetky toky smerujú do povodia Moravy a východnú časť odvodňovanú do Váhu. K. ú. obce Kostolné preteká potok Kostolník, ktorý sa v blízkosti obce Hrachovište vlieva do potoka Trstie. V intraviláne má tok čiastočne regulovaný charakter, v širšom okolí sa nachádzajú menšie rybníky a vodné nádrže (Dubník I. a II. v katastrálnom území obce Stará Turá). V hodnotenom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne vodné toky, pramene ani pramenné oblasti, útvary povrchových vôd či trvalo zamokrené pozemky.

Dotknutá lokalita nezasahuje do žiadnej vodohospodársky chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd, neprekryva sa so žiadnym ochranným pásmom prírodného liečivého zdroja podzemných minerálnych alebo stolových vôd ani s pásmom hygienickej ochrany povrchových vôd.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geomorfologické pomery a geodynamické javy

Podľa geomorfologického členenia patrí záujmové územie do alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Myjavskej pahorkatiny. Na geologickej stavbe Myjavskej pahorkatiny sa podieľajú tieto geologicko-štruktúrne jednotky: bielokarpatská jednotka magurského paleogénu, bradlové pásmo, klapská jednotka reprezentovaná drietomskou sekvenciou, vrchná krieda (senón) a paleogén Myjavskej pahorkatiny a neogén severovýchodného okraja viedenskej panvy.

Magurský paleogén je na styku s južnejšími tektonickými jednotkami zastúpený prechodným vývojom bielokarpatskej jednotky, ktorá je tu charakterizovaná flyšovým striedaním ílovcov a drobových pieskovcov. Vzájomný pomer pelitickej a psamitickej zložky je veľmi premenlivý. V bradlovom pásme Myjavskej pahorkatiny možno na základe litofaciálnych a stratigrafických charakteristík vymedziť 2 sekvencie: čortynskú a kysuckú.

Čorštynská sekvencia je charakterizovaná plytkovodnejšími fáciami (svetlé a červené krinoidové vápence, hľúznaté čorštynské vápence), menej hlbokovodnejšími (kalpionelové vápence). V tejto sekvencii sa výrazne prejavilo prerušenie sedimentácie v spodnej kriede. K novej transgresii došlo v strednom albe, vznikali pestré sliene až do spodného kampánu. Majú malú mocnosť (50 m).

Kysucká sekvencia je charakteristická fáciami hlbšieho prostredia (škvrnité vápence a sliene liasu, posidóniové vrstvy, rádiolarity a hľúznaté vápence, kalpionelové a rohové vápence).

Do klapskej jednotky sú začlenené sedimenty vrchného triasu až strednej kriedy drietomskej sekvencie, ktoré vystupujú medzi bradlovým pásmom na severozápade a Čachtickými Karpatmi na juhovýchode. Do tejto jednotky sa začleňujú aj súvrstvia vrchného triasu a spodnej jury (liasu) v úseku medzi Myjavou a Rudníkom. Ide o súvrstvie pestrých bridlíc a kremence keupru, lumachelových a piesčitých vápencov rétu, piesčitých vápencov a piesčitých bridlíc spodného liasu a škvrnitých slienov vyššieho liasu. Tieto sedimenty vystupujú po vnútornej strane bradlového pásma, ale často aj uprostred magurského paleogénu. Sedimenty vrchnej kriedy (senónu) a paleogénu Myjavskej pahorkatiny sú rozčlenené do štyroch faciálnych vývojov, od severu sú to: vývoj Rašovský, vývoj Surovina, vývoj Starej Turej a vývoj Bradla.

Neogén je zastúpený egenburgom, ktorý je vyvinutý vo fácii zlepenčovo-pieskovcovej až pelitickej, predstavujú ho slabo až nedokonale vyvinuté íly, slabo až stredne piesčité. Otnang je zastúpený zlepenkami a pieskovcami. Na ňom leží transgresívne karpat, jeho najrozšírenejším sedimentom sú jemne piesčité vápnité íly, ktoré sa striedajú so strednozrnnými pieskami, lokálne spevnenými až na pieskovec. Bádén zastupujú jeho typickí predstavitelia, sú to prevažne pestré šedo zelené íly.

Íly sú najrozšírenejším typom neogénnych sedimentov. Sú prevažne hnedej, sivej farby s rôznymi odtieňmi. Časté sú v nich záteky a šmuhy hydroxidov železa a úlomky pieskovcov a ílovcov rôznej veľkosti. Íly sú prevažne tuhej a ž pevnej konzistencie, lokálne sa vyskytujú polohy aj mäkkej konzistencie. Ílovce vytvárajú nepravidelné polohy a šošovky.

Piesky tvoria opäť šošovky v súvrství ílov, niekedy aj rozsiahlejšej polohy. Sú jemno až strednozrnné, hnedej až hrdzavohnedej farby s častým obsahom pieskovcov. Piesky obsahujú premenlivú prímes hlinitej a ílovitej frakcie a často tvoria prechody až do piesčitých hĺn.

Kvartérne sedimenty v riešenej oblasti patria k tzv. stredohorskej oblasti. Je tu zachovaných viac genetických typov kvartérnych sedimentov, ktoré sú spojovacím článkom medzi vysokohorskou a nížinnou oblasťou. Na okrajoch rozhrania pohorí a nížin sa na úpätiach svahov vyskytujú sprašové hliny. Smerom k Bielym Karpatom polohy spraší vyznievajú a pribúdajú deluviálne sedimenty. Materskou horninou zvetrávania sú kriedové sedimenty

flyšového vývoja, ktoré vytvárajú zvetralinový plášť budovaný z hlinitých a ílovitých zložiek zmiešaných s úlomkami bridlíc, vápencov a zlepcov heterogénneho zloženia. Fluviálne sedimenty vytvárajú prevažne terasy rieky Myjavy a jej prítokov reprezentovaných hlinitými a piesčitými štrkami.

Vplyvy na pôdu

V zmysle pôdnej mapy Slovenskej republiky sa v záujmovom území nachádzajú kambizeme modálne a kultizemné nasýtené, sprievodné kambizeme pseudoglejové, zo zvetralín pieskovcovo-ílovcových hornín (flyš).

Vzhľadom na povahu zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladajú vplyvy na pôdne pomery. Potenciálnym negatívnym vplyvom na pôdu môže byť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci jestvujúcej prevádzky navrhovateľa v území, na ktoré sa vzťahuje prvý – všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany, a ktoré je situované mimo navrhovaných a schválených území európskeho významu (Natura 2000), chránených vtáčích území a súčasnej sústavy malo a veľkoplošných chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vplyvy na krajinu

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v rámci existujúcej prevádzky navrhovateľa. Dotknuté územie má typický antropogénny charakter s polyfunkčným využitím, pričom okolie skládky tvorí prevažne poľnohospodársky intenzívne využívaná pôda v menšej miere lesné pozemky. Zmena navrhovanej činnosti a neovplyvní charakter územia, štruktúru, scenériu krajiny ani krajinný obraz.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje vplyv na súčasnú štruktúru krajiny a nenarušuje celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Existujúca prevádzka navrhovateľa priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenaruša funkčnosť žiadneho prvku územného systému ekologickej stability.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v rámci jestvujúceho areálu navrhovateľa a vzhľadom na skutočnosť, že v riešenom území sa nenachádzajú žiadne územia, ktoré sú zaradené do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach sa vplyvy navrhovanej činnosti na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma nepredpokladajú.

V širšom území dotknutej lokality sa nachádzajú CHKO Malé Karpaty (vo vzdialenosti cca 5 km), CHA Pavúkov Jarok (cca 3 km) a CHA Čachtické Karpaty (cca 5 km).

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Zmena navrhovanej činnosti, vzhľadom na svoj charakter, nepredstavuje takú činnosť, ktorá by mala nepriaznivý vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

Vplyvy na archeologické náleziská

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na archeologické náleziská nepredpokladá sa ani žiadne odhalenie archeologických nálezov.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Vzhľadom na charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa vplyvy na paleontologické náleziská ani významné geologické lokality nepredpokladajú. V dotknutej lokalite nie sú známe žiadne paleontologické náleziská, ani významné geologické lokality.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Vzhľadom na charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v priemyselnom areáli sa vplyvy na kultúrne a historické pamiatky nepredpokladajú.

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Zmena navrhovanej činnosti svojím charakterom vylučuje vplyv na miestne zvyklosti a tradície.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Vplyvy presahujúce štátne hranice sa vzhľadom na charakter a rozsah zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladajú.

Záverčné vyhodnotenie

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

MŽP SR vyhodnotilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov na časti jestvujúcej betónovej vodohospodársky zabezpečenej plochy s výmerou 3 080 m² v areáli prevádzky. Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude max. 8 000 t odpadov/rok. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom oplotenom areáli prevádzky „Skládka odpadov Kostolné“, pričom areál existujúcej skládky sa nachádza vo vzdialenosti cca 1 km juhovýchodne od obce Hrašné, 1,2 km západne od obce Kostolné a 3 km juhozápadne od mesta Stará Turá.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je úprava existujúcej odparovacej a zmiešavacej stanice kyslíka a CO₂, ktorá spočíva v rozšírení existujúceho základu a osadení nových technologických zariadení. Existujúci zmiešavač sa presunie na nové miesto a doplní sa aj nový zmiešavač zmesi kyslíka a CO₂. V rámci stanice budú zrealizované nové potrubné rozvody, vrátane nových regulačných a ovládacích armatúr. Zo zmiešavačov bude vyvedené nové potrubie zmesi kyslíka a CO₂ a bude dopojené do existujúceho potrubia, ktoré je vedené do výrobnjej haly. Vytvorené bude aj nové potrubie kyslíka a nové potrubie CO₂, ktoré bude privedené do príľahlej výrobnjej haly a bude dopojené do novej omračovacej linky. Cieľom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacity objektu príjmu živej hydiny a zlepšenie logistiky pri manipulácii so živou hydinou.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 7 stanovísk od dotknutých orgánov, rezortného a povoľujúceho orgánu, pričom všetky boli súhlasné bez pripomienok alebo obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov.

MŽP SR s poukazom na doručené stanoviská má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovvej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 25 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov doručovanie v zisťovacom konaní a v konaní o posudzovaní vplyvov dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a navrhovateľovi sa realizuje podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Všetky úkony príslušného orgánu vo vzťahu k doručovaniu verejnosti a dotknutej verejnosti sa realizujú prostredníctvom zverejňovania úkonov v centrálnom informačnom systéme, pričom za deň doručenia sa považuje deň zverejnenia.

MŽP SR podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov žiada dotknutú obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, aby o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

V zmysle § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určilo MŽP SR v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie:

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov podať rozklad na MŽP SR navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, dotknutá verejnosť môže podať rozklad na MŽP SR v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Uplynutím lehoty na podanie rozkladu nadobúda toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov sa môže dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) zákona žalobou podľa § 178 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorým sa určilo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má podľa § 29 ods. 19 zákona o posudzovaní vplyvov platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie

Doručuje sa (*elektronicky*):

Dotknutá obec:

1. Obec Kostolné, Obecný úrad Kostolné, Kostolné 1, 916 13 Kostolné

Navrhovateľ:

2. Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné

Povoľujúci orgán:

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenskej republiky, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Rezortný orgán:

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového a obehového hospodárstva TU

Dotknutý orgán:

5. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava
8. Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia, Moravská 1, 907 01 Myjava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Na vedomie:

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, TU
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, TU
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, referát priemyselných emisií a najlepších dostupných techník, TU